

# Lexique de termes techniques et scientifiques

(Français / Anglais)

Version 14 (Classement alphabétique)

Jean-Luc JOULIN  
1<sup>er</sup> novembre 2019



BY NC ND

# Introduction

## Vocation de ce guide

Ce lexique a pour but d'apporter une aide pour la traduction de termes techniques anglais-français. Ce document n'a pas pour but d'être exhaustif mais de permettre de comprendre ou de se rappeler la traduction de certains termes dans différents domaines de la technique.

Les termes sont classés par ordre alphabétique.

Ce lexique est distribué sous licence Creative Common (BY NC ND) et peut être librement redistribué. Pour de plus amples informations sur la licence Creative Common (BY NC ND) consultez le site : <http://creativecommons.fr>

Si vous souhaitez être informé des mises à jour et des autres documents que je suis susceptible de publier par la suite, envoyez-moi un mail afin d'être sur la liste de distribution :

- [jeanjoux@orange.fr](mailto:jeanjoux@orange.fr)
- [jean-luc-joulin@orange.fr](mailto:jean-luc-joulin@orange.fr)

## Avertissement

Les traductions présentées ici sont données à titre indicatif et leur emploi est sous la responsabilité de leur utilisateur.

Si vous constatez une erreur dans ce document, merci de me la signaler en m'envoyant un mail afin que je puisse la corriger dans des versions ultérieures.

## Notes

### Classement des termes

Les termes sont classés par ordre alphabétique.

### Differences de vocabulaire

Il existe des différences de terminologie entre la langue anglaise "Britannique" et "Américaine".

Les termes présentés dans ce document sont les plus utilisés et sont généralement ceux issus de la variante "Britannique".

Dans ce lexique, les termes qui sont spécifiques à la variante "Américaine" sont signalés par le suffixe : <sup>us</sup>.

# Lexique de termes techniques et scientifiques

---

## Différences d'écritures

Il existe des différences orthographiques suivant les conventions d'écritures de certains pays, entreprises, universités, etc... Les termes finissant par -ise, -isation et -yse peuvent s'écrire avec les variantes -ize, -ization et -yze.

Par exemple :

solarise → solarize.

randomisation → randomization.

Bien que ces variantes en "z" soient plutôt "Américaines", il n'y a pas de règles fixes et précises les concernant.

Dans ce lexique, les termes possédant une variante orthographique sont signalés par les suffixes : <sup>iz</sup>, <sup>yz</sup>.

## Navigation dans le lexique

Des signets correspondant aux deux premières lettres de chaque mots ont été placés de façon à pouvoir accéder rapidement à ces mots avec la barre de navigation d'un lecteur PDF.

## Versions

Ce lexique est disponible dans les langues et versions suivantes :

- Français - Classement par thèmes - Numérique.
- Français - Classement par thèmes - Imprimable.
- Français - Classement alphabétique - Numérique.
- Français - Classement alphabétique - Imprimable.
- Anglais - Classement par thèmes - Numérique.
- Anglais - Classement par thèmes - Imprimable.
- Anglais - Classement alphabétique - Numérique.
- Anglais - Classement alphabétique - Imprimable.

Toutes ces versions sont disponibles sur mon site internet : [www.jeanjoux.fr](http://www.jeanjoux.fr).

# Table des matières

<b>Introduction . . . . .</b>	1
Vocation de ce guide. . . . .	1
Avertissement . . . . .	1
Notes . . . . .	1

## Anglais vers Français

A . . . . .	6
B . . . . .	12
C . . . . .	18
D . . . . .	32
E . . . . .	39
F . . . . .	44
G . . . . .	49
H . . . . .	52
I . . . . .	56
J . . . . .	59
K . . . . .	59
L . . . . .	60
M . . . . .	64
N . . . . .	68
O . . . . .	70
P . . . . .	72
Q . . . . .	79
R . . . . .	79
S . . . . .	85
T . . . . .	95
U . . . . .	100
V . . . . .	101
W . . . . .	102
X . . . . .	105
Y . . . . .	105
Z . . . . .	105

## Français vers Anglais

A . . . . .	107
B . . . . .	115

# Lexique de termes techniques et scientifiques

---

C . . . . .	120
D . . . . .	136
E . . . . .	143
F . . . . .	151
G . . . . .	156
H . . . . .	158
I . . . . .	160
J . . . . .	163
K . . . . .	163
L . . . . .	164
M . . . . .	167
N . . . . .	172
O . . . . .	174
P . . . . .	176
Q . . . . .	185
R . . . . .	185
S . . . . .	192
T . . . . .	197
U . . . . .	203
V . . . . .	203
W . . . . .	207
X . . . . .	207
Y . . . . .	207
Z . . . . .	207

**Anglais vers Français**

## A

**aberration** || aberration  
**ability** || capacité  
**about box** || fenêtre à propos de  
**abrade (to) o erode (to)** || éroder  
**abrasion** || abrasion  
**abrasion index** || indice d'abrasion  
**abrasion machining** || usinage par  
abrasion  
**abrasive** || abrasif  
**abscissa** || abscisse  
**absolute** || absolu  
**absolute pressure** || pression ab-  
solue  
**absolute vacuum** || vide absolu  
**absolute viscosity** || viscosité ab-  
solue  
**absorber o damper o shock ab-  
sorber** || amortisseur  
**absorbing element** || élément ab-  
sorbant  
**abstraction reaction** || réaction  
d'arrachement  
**abutment o stop** || butée  
**acceleration** || accélération  
**acceleration** || accélération  
**acceptable** || acceptable  
**acceptable quality level (AQL)** ||  
niveau de qualité acceptable  
**acceptance** || acceptation  
**accessory o attachment** || acces-  
soire  
**access line o local line** || ligne  
d'accès  
**access network local loop** || ré-  
seau d'accès  
**access provider** || fournisseur  
d'accès  
**access rights o file system per-  
missions** || droits d'accès o per-  
missions  
**accountable** || facturable  
**accounting** || comptabilité  
**accounts** || comptes  
**accounts department** || comptabi-

lité (service)  
**account balance** || solde de  
compte  
**account matching** || réconciliation  
des comptes  
**accrual** || accumulation  
**accrual rate** || taux cumulé  
**accumulator** || accumulateur  
**accumulator battery** || batterie  
d'accumulateurs  
**accuracy** || exactitude o précision  
**accuracy of a measuring instru-  
ment** || précision d'un instrument  
de mesure  
**accuracy of measurement** || pré-  
cision de mesure  
**accurate** || exact o précis  
**achievement of a step** || realiza-  
tion d'une étape  
**achromatic** || achromatique  
**acidity** || acidité  
**acknowledgement of debt** || re-  
connaissance de dette  
**acknowledgement of receipt** ||  
accusé de réception  
**acknowledge (to)** || accuser récep-  
tion  
**acme screw thread** || filet trapé-  
zoïdal  
**acorn nut** || écrou borgne  
**acoustician** || acousticien  
**acoustics** || acoustique  
**acoustic noise** || bruit acoustique  
**acquisition** || acquisition  
**actinium (Ac)** || actinium  
**activated alumina** || alumine acti-  
vée  
**activated carbon** || charbon actif  
**activated charcoal filter** || filtre à  
charbon actif  
**activating agent** || agent activant  
**active atmosphere** || atmosphère  
active  
**active inventory** || stock actif  
**active power** || puissance active  
**activity** || activité  
**activity level** || niveau d'activité  
**activity sequence** || séquence  
d'actions

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>actuating rod</b> • <b>control rod</b>    bielle de commande	valve à étranglement réglable
<b>actuation of a control</b>    activation d'une commande • sollicitation d'une commande	<b>adjustable snap gauge</b>    calibre à mâchoires a molettes réglables
<b>actuator</b>    actionneur • mécanisme de manœuvre • organe de commande	<b>adjustable spanner</b> • <b>adjustable wrench</b>    clef à molette
<b>acute angle</b>    angle aigu	<b>adjustable speed</b>    vitesse réglable
<b>adaptive</b>    adaptatif	<b>adjusting gate</b>    vanne de réglage
<b>adaptive thresholding</b>    seuillage adaptatif	<b>adjusting potentiometer</b>    potentiomètre de réglage
<b>adapter</b> • <b>adaptor</b> • <b>connection</b> • <b>connector</b> • <b>pipe fitting</b>    adaptateur • connecteur • manchon • raccord	<b>adjusting rod</b>    tige de réglage
<b>add</b>    ajouter	<b>adjusting screw</b> • <b>setting screw</b>    vis de réglage
<b>added value</b>    valeur ajoutée	<b>adjusting stop</b>    butée de réglage
<b>addendum modification coefficient</b>    coefficient de déport	<b>adjustment</b>    réglage
<b>addition</b>    addition	<b>advance the ignition</b>    avance à l'allumage
<b>additional load</b>    charge additionnelle	<b>advantage</b>    avantage
<b>additive process</b>    synthèse additive	<b>aerial photograph</b>    prise de vue aérienne
<b>add-on</b>    additif	<b>aerodrome</b> • <b>airfield</b>    aérodrome • terrain d'aviation
<b>add-on</b>    rajout	<b>aerodrome control</b>    contrôle d'aérodrome
<b>adherence</b> • <b>adhesion</b> • <b>bond</b>    adhérence	<b>aerodrome traffic zone (ATZ)</b>    zone de trafic d'aérodrome
<b>adhesive</b> • <b>glue</b>    adhésif • colle	<b>aerodynamic</b>    aérodynamique
<b>adhesive force</b>    force d'adhérence	<b>aerodynamics balance</b>    équilibre aérodynamique
<b>adhesive wear</b>    usure d'adhérence	<b>aerodynamic ceiling</b> • <b>coffin corner</b>    coin du cercueil
<b>adiabatic</b>    adiabatique	<b>aerofoil</b> • <b>airfoil<sup>us</sup></b>    profil aérodynamique
<b>adiabatic compression</b>    compression adiabatique	<b>aeronautics</b>    aéronautique
<b>adiabatic expansion</b>    détente adiabatique	<b>aeroplane</b> • <b>airplane<sup>us</sup></b>    avion
<b>adiabatic power</b>    puissance adiabatique	<b>afterburner</b>    post-combustion
<b>adjustable</b>    ajustable • réglable	<b>afterglow</b>    persistance lumineuse • phosphorescence • rémanence lumineuse
<b>adjustable delivery</b>    débit variable	<b>aft draft</b>    tirant d'eau arrière
<b>adjustable hours</b>    horaires modulables	<b>ageing</b> • <b>aging<sup>us</sup></b>    vieillissement
<b>adjustable pitch propeller</b>    hélice a pale réglable	<b>agitator</b>    agitateur
<b>adjustable restriction valve</b>	<b>agreed supplier</b>    fournisseur agréé
	<b>agreement in principle</b>    accord de principe
	<b>aileron</b>    aileron
	<b>aileron control</b>    commande de gauchissement

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**aileron roll** || tonneau  
**aiming** || pointage  
**aiming device** || viseur  
**aim (to)** || pointer • viser  
**air** || air • aérien  
**airborne** || porté par l'air  
**airbrake warning light** || voyant aéofrein  
**airbrake (gb)** || aéofrein  
**aircraft** || avion • aéronef  
**airframe** || cellule • structure de l'avion  
**airline** || compagnie aérienne  
**airlock** || sas  
**airport** || aéroport  
**airship** || ballon dirigeable  
**airspace** || espace aérien  
**airtight** || étanche à l'air  
**airway** || voie aérienne  
**airworthiness** || navigabilité  
**air blast** || vent  
**air blower** • **blower** • **cooling fan** || ventilateur  
**air brake** || aéofrein  
**air brake** || frein pneumatique  
**air brush** || aérographe • pistolet à peinture  
**air change** || renouvellement de l'air  
**air chuck** || mandrin pneumatique  
**air cleaner** • **air filter** || filtre à air • purificateur d'air • épurateur d'air  
**air cock** • **air valve** || robinet d'air  
**air compressor** • **air pump** || compresseur d'air • pompe à air  
**air conditioning** • **air-conditioning** || climatisation • conditionnement d'air • conditionnement de l'air  
**air conduction** || propagation du son dans l'air  
**air consumption** || consommation d'air  
**air control** || commande pneumatique  
**air cooled** || refroidi par l'air  
**air-cooled** || refroidi à l'air  
**air cooling** || refroidissement par

air  
**air cooling unit** • **cooling pack** || groupe de réfrigération  
**air corridor** || couloir aérien  
**air cylinder** || vérin pneumatique  
**air data computer** || centrale anémométrique • centrale aérodynamique  
**air duct** || canalisation d'air • conduit d'air  
**air equipment** || équipement pneumatique  
**air feed** || alimentation d'air  
**air filter housing** || caisson de filtre à air  
**air filtration** || filtration d'air  
**air flow** || écoulement d'air  
**air flow direction** || sens du courant d'air  
**air gap** || entrefer  
**air-gap** || entre-fer  
**air hammering** || coup de bâlier  
**air hardening** • **air quenching** • **self hardening** || trempe à l'air  
**air hole** • **breather hole** • **vent hole** || trou d'évent • évent  
**air humidifier** || humidificateur d'air  
**air humidity** || humidité de l'air  
**air inlet** • **air intake** || admission d'air • entrée d'air • prise d'air  
**air inlet orifice** || orifice d'admission d'air  
**air leakage** || fuite d'air  
**air motor** || moteur pneumatique  
**air nozzle** || bec de soufflage  
**air operated** || commandé par air  
**air outlet** || sortie d'air • échappement d'air  
**air outlet orifice** || orifice d'échappement  
**air permeability** || perméabilité à l'air  
**air pocket** || trou d'air  
**air pollution** || pollution atmosphérique • pollution de l'air  
**air pressure** || pression d'air • pression de l'air  
**air proof** • **air tight** || étanche à

# Lexique de termes techniques et scientifiques

l'air  
**air refuelling** || ravitaillement en vol  
**air removal** || extraction d'air  
**air reservoir** || réservoir d'air  
**air speed** || vitesse air • vitesse aérodynamique  
**air speed indicator** || indicateur de la vitesse air  
**air spill duct** || conduit d'évacuation d'air  
**air supply** || alimentation en air  
**air-tanker** || avion bombardier d'eau  
**air tube** || chambre à air  
**air tyre pressure** || pression des pneus  
**air volume** || volume d'air  
**albedo** || albédo  
**alcohol** || alcool  
**aldehyde** || aldéhyde  
**alerting light** • **indicator light**  
◦ **pilot light** • **ready-light** || voyant lumineux  
**aliasing** || crénelage  
**aligning bearing** || palier à rotule  
**alignment** || alignement  
**alignment pin** • **centering pin** || pied de centrage • pion de centrage  
**align (to)** || aligner  
**alkali** || alcalin  
**alkane** || alcane  
**alkene** || alcène  
**alkyne** || alcyne  
**allen bolt** || vis à six pans creux  
**allen key** || clef allen  
**allowable edge distances** || pinces admissibles  
**allowance** || tolérance  
**allowed transition** || transition permise  
**alloy** || alliage  
**alloyed steel** || acier allié  
**alloying material** || élément d'alliage  
**alloy steel** || acier allié spécial  
**alternates** || variantes  
**alternate aerodrome** • **alternate**

**airfield** || aérodrome de dégagement • aérodrome de déroutement  
**alternate exterior angles** || angles alternes-externes  
**alternate interior angles** || angles alternes-internes  
**alternating current (AC)** || courant alternatif  
**alternating load** || charge alternative  
**alternative feedstock** || article de remplacement  
**alternator** • **generator** || alternateur • générateur  
**altimeter setting** || calage altimétrique  
**altitude** || altitude  
**alum** || alun  
**alumina** || alumine  
**aluminium** • **aluminum<sup>us</sup> (Al)** || aluminium  
**aluminium foil** || feuille d'aluminium  
**ambient temperature** || température ambiante  
**amend** || modification  
**americium (Am)** || americium  
**amide** || amide  
**amidine** || amidine  
**ammeter** || ampèremètre  
**ammonia** || ammoniac  
**ammonia (liquid)** || ammoniaque  
**ammonium sulphate** || sulfate d'ammonium  
**amortisation<sup>iz</sup>** • **depreciation** || amortissement  
**amount** • **quantity** || quantité  
**amount of substance** || quantité de matière  
**amperage** || ampérage  
**ampere (A)** || ampère  
**ampere per meter** || ampère par mètre  
**ampere-turn** || ampère-tour  
**ampersand (&)** || esperluette  
**ampersat** • **at-sign (@)** || arobase  
**amphiphilic** || amphiphile  
**amphoteric** || amphotère

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**amplification** || gain  
**amplifier** || amplificateur  
**amplify (to)** || amplifier  
**analog signal processing** || traitement analogique du signal  
**analysis of the sequence** || analyse de déroulement  
**anamorphosis** || anamorphose  
**anastigmat** || anastigmat  
**anchor** || ancre  
**anchorage** || mouillage  
**anchor bolt** || boulon d'ancrage  
**anchor chain** || chaîne d'ancre  
**anchor winch** • **windlass** || guindeau  
**anechoic** || anéchoïque • sans écho  
**anechoic chamber** || chambre anéchoïque • chambre insonorisée • chambre sourde  
**angle** || angle  
**angle** • **angle section** || cornière  
**angle bracket (<>)** || chevron  
**angle gear drive** || renvoi d'angle  
**angle grinder** || meuleuse d'angle  
**angle of attack** • **angle of incidence** || angle d'attaque • angle d'incidence • incidence  
**angle of incidence** || angle d'incidence  
**angle valve** || robinet d'angle • robinet d'équerre  
**angstrom (Å)** || ångström  
**angular momentum** || moment angulaire • moment cinétique  
**angular pitch** || pas angulaire  
**angular velocity** || vitesse angulaire  
**anhydrous** || anhydre  
**anion** || anion  
**annealed steel** || acier recuit  
**annealing** • **tempering** || recuit • revenu  
**annealing cycle** || durée de recuit  
**annealing furnace** || four à recuire  
**annual limit on intake** || limite annuelle de dose  
**annuity** || annuité  
**annular bearing** || palier étroit à

charge radiale  
**annular spring** || ressort annulaire  
**annunciator** || voyant  
**anode** || anode  
**anodizing** || anodisation  
**anonymous function** || fonction anonyme  
**antialiasing** || anticrénelage  
**anticlockwise** • **contraclockwise**  
• **counter clockwise** || sens anti-horaire  
**antifreeze** || antigel  
**antimony (Sb)** || antimoine  
**antislapping** || antiglissant  
**anti-flapping restrainer** || butée de battement  
**anti-foam additive** || agent antimousse  
**anti-g suit** || combinaison anti-g  
**anti-noise devices** || dispositifs anti-bruit  
**anti noise shim** || plaquette antibruit  
**anti rust** • **rust preventive** || antirouille  
**anti-smoke mask** || masque antifumée  
**anti-theft device** • **steering lock**  
|| antivol  
**anti-wear additive** || additif anti-usure  
**anvil** || enclume  
**aperture** • **opening** || orifice • ouverture  
**apex** || sommet d'une courbe  
**aphelion** || aphélie  
**apogee** || apogée  
**apparatus** || appareil • appareillage  
**apparatus** • **device** || dispositif  
**applicant** || candidat  
**applicant file** • **application file** || dossier de candidature  
**application** || candidature  
**application programming interface** || interface de programmation  
**apply for a job (to)** || postuler pour un emploi

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**apply (to)** || postuler  
**apply (to) the pressure** || mettre en pression  
**appraisal interview** || entretien d'évaluation  
**appraisement** || évaluation  
**appraise (to)** || évaluer  
**appreciation** || appréciation  
**approach** || approche  
**approach speed** || vitesse d'approche  
**approval** || approbation  
**approval process** || processus d'homologation  
**approve** || homologuer  
**approximation** o **rough estimate** || approximation  
**approximation calculus** || calcul approché  
**apron** || tablier  
**arabic figure** o **arabic number** o **arabic numeral** || chiffre arabe  
**arbitration** || arbitrage  
**Archimedes number** || nombre d'Archimète  
**Archimede's force** o **buoyancy** || flottabilité o poussée d'Archimède  
**arc cosine** o **inverse cosine (acos)** || arc cosinus  
**arc cutting** || coupage à l'arc  
**arc furnace** || four à arc  
**arc heating** || chauffage à l'arc  
**arc initiating** o **arc strike** o **arc-ing** o **flash-over** o **spark striking** || amorçage d'arc  
**arc sine** o **inverse sine (asin)** || arc sinus  
**arc stud welding** || soudage de goujon  
**arc tangent** o **inverse tangent (atan)** || arc tangente  
**arc welding** || soudage à l'arc  
**area** || aire  
**area** || superficie  
**area for shears forces** || aire de cisaillement  
**argon (Ar)** || argon  
**argon welding** || soudage à l'argon

**arithmetic mean** || moyenne arithmétique  
**arithmetic underflow** || sousissement arithmétique  
**arm** || bras  
**arm of force** || bras de levier  
**array** || tableau  
**arrows** || flèche  
**arrow diagram** || diagramme fléché  
**arrow head template** o **arrow template** || trace flèche  
**arsenic (As)** || arsenic  
**article** || article  
**artificial intelligence** || intelligence artificielle  
**artificial neuron** || neurone artificiel  
**asbestos** || amiante  
**asbestos scale** || joint en amiante  
**ascending** || ascendant  
**ascending order** o **increasing order** || ordre croissant  
**asperities** o **protuberances** || aspérités o protubérances  
**assay (to)** || titrer  
**assemble language** o **assembly language** || assembleur o language d'assemblage  
**assembly** || assemblage o montage  
**assembly building** || hall d'assemblage  
**assembly line** || chaîne d'assemblage o chaîne de montage  
**assessment** || estimation  
**assessment of risk** o **risk assessment** || évaluation des risques  
**assets** || actifs  
**asset cost** || coût des actifs  
**asset count** || inventaire des actifs o inventaire des biens  
**assignment** || affectation  
**assist (to)** || assister  
**associative array** || tableau associatif  
**associativity** || associativité  
**assortment** || assortiment  
**assumption** || supposition

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**astable** || astable  
**astatine (At)** || astate  
**asterisk (\*)** || astérisque  
**astigmatic** || astigmatique  
**astronautics** || astronautique  
**astrophotography** || astrophotographie  
**asymmetric** || asymétrique  
**asymmetric spinnaker** || spi asymétrique  
**as cast** || brut de coulée  
**as forged** || brut de forge  
**atmospheric pressure** || pression atmosphérique  
**atomic lattice** || réseau atomique  
**atomiser<sup>iz</sup>** || pulvérisateur  
**attachment** • **attachment file** || pièce jointe  
**attendance bonus** || prime d'assiduité  
**attenuation characteristic** || caractéristique d'atténuation • caractéristique d'affaiblissement  
**attenuation coefficient** || coefficient d'affaiblissement • constante d'affaiblissement  
**attenuator** || affaibisseur • atténuateur  
**attitude control unit** || centrale d'orientation  
**attractive salary** || salaire attractif • salaire motivant  
**attribute** || attribut  
**attrition** || usure par frottement  
**audibility** • **audibleness** || audibilité  
**audibility threshold** || seuil d'audibilité  
**audible** || audible  
**audible range** || domaine d'audibilité  
**audiogram** || audiogramme  
**augend** || premier terme d'une somme  
**austenite** || austénite  
**austenitic steel** || acier austénitique  
**austenitizing** || austénisation  
**authentication** • **certification** ||

certification • homologation  
**authentification** || authentification  
**authorisation<sup>iz</sup> to proceed** || ordre d'exécution  
**autoclave** || étuve  
**autocollimator** || autocollimateur  
**autogyro** || autogire  
**automatic** • **self-acting** || automatique  
**automatic data processing** || traitement automatique des données  
**automatic timer** || minuterie automatique  
**automation** || automatisation  
**automaton** • **robot** || automate  
**autopilot** || pilote automatique  
**auto feeder** || avance automatique  
**auto indentation** || indentation automatique  
**auxiliary equipment** || matériel secondaire  
**availability** || disponibilité  
**available** || disponible  
**average** • **mean** || moyenne  
**average access time** || temps d'accès moyen  
**average speed** || vitesse moyenne  
**average value** || valeur moyenne  
**average weight** || poids moyen  
**averaging** || moyennation  
**axial load** || charge axiale  
**axial load bearing** || palier à charge axiale  
**axial piston pump** || pompe à pistons axiaux  
**axiom** || axiome  
**axis** • **centerline** || axe  
**axle** || axe • essieu

## B

**babbitt** • **bearing metal** • **white metal** || métal anti-friction • règle

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**back** || précédent  
**backbone** || dorsale  
**backfire** || claquement  
**background** || arrière-plan  
**background** || expérience • profil  
**background noise** || bruit de fond  
**backhand welding** • **backward welding** || soudage en arrière  
**backing** || coquille de coussinet  
**backlash** • **clearance** • **gap** • **lash** || battement • débattement • jeu • jeu d'assemblage  
**backquote** • **backtick** || apostrophe inversée  
**backslash (\)** || barre oblique inverse  
**backup copy** || copie d'archive • copie de secours  
**backup device** || dispositif de sauvegarde • unité de sauvegarde  
**backup file** || fichier de sauvegarde  
**backup generator** • **emergency diesel generators** || groupe électrogène de secours  
**backup ring** • **thrust bushing** || bague d'appui  
**backward** || en arrière  
**backward motion** || mouvement de recul • mouvement en arrière  
**backward pass** || calcul au plus tard  
**back charge** || dépense répercutable  
**back circuit** || circuit de retour  
**back fire** || retour d'allumage  
**back kick** || retour moteur  
**back nut** • **check nut** • **jam nut** • **lock-nut** || contre-écrou • écrou à encoches  
**back order** || commande non satisfaite • livraison différée • retour de commande  
**back pressure valve** || valve de retenue  
**back-up** || sauvegarde  
**back-up roll** || cylindre d'appui  
**back-welding** || soudure de soutien  
**bad** || mauvais  
**bad sector** || secteur défectueux

**bad tacks** || points défectueux  
**baffle** || baffle  
**baffle** • **baffle plate** • **deflector** || chicane • déflecteur  
**baggage cart** || chariot à bagages  
**baggage-mail car** || wagon postal et à bagages  
**balance** || balance  
**balanced line** || ligne équilibrée  
**balance curve** • **balance diagram** • **weight-and-balance chart** || centrogramme  
**balance horn** • **flight control surface** || bec de compensation  
**balance spring** • **hairspring** || ressort spiral  
**balancing** || équilibrage  
**balancing equipment** || matériel d'équilibrage  
**ball** || bille  
**ballast board** || forme-ballast  
**ballistics** || balistique  
**ball bearing** || roulement à billes  
**ball bearing ring** || cage de roulement  
**ball cage** || cage à bille  
**ball complement** || contenance en billes  
**ball end** || embout sphérique • rotule d'embout  
**ball joint** • **swivel** || articulation à rotule • pivot • rotule  
**ball lens** || lentille boule  
**ball-lock pin** || goupille de verrouillage à bille  
**ball race** • **bearing race** • **race ring** || bague de roulement  
**ball screws** || vis à billes  
**ball thrust bearing** • **thrust ball bearing** || butée à billes • roulement de butée à billes  
**band** || ruban  
**band saw** || scie à ruban  
**bank charges** || agios  
**bank holiday** || jour férié  
**bank indicator** || indicateur d'inclinaison  
**bar** • **pipe (|)** || barre verticale  
**bar** • **rod** • **stem** • **stick** || ba-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

guette • tige  
**barchart** || diagramme en bâtons  
**barcode** || code à barres  
**bare electrode** || électrode nue  
**barium (Ba)** || baryum  
**Barlow lens** || lentille de Barlow  
**barometer** || baromètre  
**barrel distortion** || distorsion en barilet • distorsion en tonneau  
**bartarget** || mire à traits  
**bar chart** || diagrammes de Gantt • diagrammes à barres  
**bar code reader** || lecteurs de codes barres  
**bar mill** || laminoir à barres  
**bar socket wrench extension** || rallonge de clé  
**base • bed • frame • yoke** || bâti • carcasse • châssis • embase • ossature • socle • support  
**baselines** || données de base  
**baseline configuration** || configuration de référence  
**baseware** || logiciel-socle  
**base demand** || demande de base  
**base metal** || métal de base  
**basic dynamic load capacity** || capacité nominale de charge dynamique  
**basic salary** || salaire fixe  
**batch** || groupe • lot • paquet  
**batch** || liasse  
**batch number** || numéro de lot  
**batch picking** || prélèvement par lot  
**batch processing** || traitement par groupe • traitement par lots  
**batch run production • mass production • series production** || fabrication en série  
**bath lubrication** || lubrification par bain  
**battery** || accumulateur  
**battery** || batterie  
**baud** || bit par second  
**beacon** || balise • feu de position  
**bead welding** || soudage par points  
**beam** || faisceau de lumière • pinceaum de lumière

**beam** || longeron  
**beam • sheaf** || faisceau  
**beam** || poutre  
**beam combiner** || additionneur de faisceaux  
**beam deflector** || déviateur de faisceau  
**beam expander** || élargisseur de faisceau  
**beam pointing** || alignement du faisceau  
**beam splitter** || diviseur de faisceau • séparateur de faisceau  
**bearding line • waterline • watershed** || ligne de flottaison  
**bearing** || palier  
**bearing • bearing liner • bearing shell • bushing** || coussinet • roulement  
**bearing block • support block** || cales d'appui  
**bearing cover** || couvercle de roulement  
**bearing cover** || couvercle de palier  
**bearing frame** || bâti de palier  
**bearing housing** || boîte à roulement • corps de palier  
**bearing remover** || extracteur de roulement  
**becquerel (Bq)** || becquerel  
**bed** || banc  
**bed way** || glissière de banc (tour)  
**behavior** || comportement  
**behaviour** || comportement  
**bel (B)** || bel  
**bell** || sonnerie  
**Belleville washer** || rondelle Belleville  
**bellows** || soufflet  
**bellpush** || bouton de sonnerie  
**belly** || ventre  
**belly landing** || atterrissage sur le ventre • atterrissage train rentré  
**belt • hoist strap** || sangle  
**belt** || courroie  
**belt drive** || entraînement par courroie  
**belt idler** || galet tendeur de cour-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

roie	<b>bijective</b>    bijective
<b>belt sander</b>    ponceuse à bande	<b>bijective function</b>    bijection
<b>belt tensioning device</b>    dispositif de tension de la bande	<b>Billet split lens</b>    bilentille de Billet
<b>belt tracking device</b>    dispositif de guidage de la bande	<b>bill of quantities</b>    mètres
<b>bench</b>    établi	<b>bimetal bearing</b>    coussinet bimétal
<b>benchmark</b>    test de performance	<b>bimetal strip</b>    bilame
<b>bench lathe</b>    tour d'établi	<b>binary file</b>    fichier binaire
<b>bend</b>    coude	<b>binary number</b>    système binaire
<b>bender</b> • <b>bending machine</b> • <b>tube bender</b> • <b>tube bending machine</b>    cintreuse • cintreuse de tube • machine à cintrer	<b>binary search tree</b> • <b>binary selector tree</b>    arbre binaire de recherche
<b>bending</b>    cintrage	<b>binary tree</b>    arbre binaire
<b>bending</b>    flexion	<b>binocular</b>    binoculaire
<b>bending moment</b>    moment de flexion • moment fléchissant	<b>binoculars</b>    jumelles
<b>bending stress</b>    contrainte de flexion	<b>binocular vision</b>    vision binoculaire
<b>bending test</b>    essai de flexion • essai de pliage	<b>binomial distribution</b>    loi binomiale
<b>bend angle</b>    angle de cintrage	<b>Biot-Savart law</b>    loi de Biot et Savart
<b>bend (to)</b>    tordre	<b>biprism</b>    biprisme
<b>benefits in kind</b>    avantage en nature	<b>bird impact</b> • <b>bird strike</b>    impact d'oiseau
<b>benefit package</b>    ensemble d'avantages • rémunération globale	<b>birefringence</b>    biréfringence
<b>bent</b>    tordu	<b>bismuth (Bi)</b>    bismuth
<b>bent pipe</b>    tuyau coudé	<b>bit</b>    bit
<b>berkelium (Bk)</b>    berkelium	<b>bitwise operation</b>    opération bit à bit
<b>beryllium (Be)</b>    beryllium	<b>bit-by-bit operator</b> • <b>bitwise operator</b>    opérateur bit à bit
<b>best bidder</b>    mieux disant	<b>bit map screen</b>    écran pixel
<b>between center</b>    entrepointes	<b>bi-directional unit</b>    rame réversible
<b>bevel</b> • <b>chamfer</b>    chanfrein	<b>bi-processor</b>    bi-processeur
<b>beveled<sup>us</sup></b> • <b>bevelled</b>    chanfreiné	<b>blackout</b>    silence radio
<b>bevelling</b>    chanfreinage	<b>black box</b>    boîte noire
<b>bevel gear</b>    roue conique	<b>blade</b>    lame • pale
<b>bevel gear pair</b>    engrenage conique	<b>blade back</b> • <b>wing upper surface</b>    extrados
<b>beyond repair</b>    irréparable	<b>blade stop</b>    butée de pale
<b>biconcave</b>    biconcave	<b>blanket</b>    couverture fertile
<b>biconvex</b>    biconvexe	<b>bleach</b>    eau de javel
<b>bid comparison</b>    comparaison des offres	<b>bleedout</b>    ressouge • résurgence du pénétrant
<b>bid table</b>    tableau des offres	<b>bleed line</b>    tuyauterie de purge
<b>bifocal</b>    bifocal	<b>bleed screw</b>    vis de purge
<b>big-endian</b>    gros-boutiste	<b>blind angle</b>    angle mort
	<b>blind hole</b>    trou non débouchant

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**blind rivet** || rivet aveugle  
**blind transmission** || émission sans réception  
**blinker** || clignotant  
**blinking cursor** || curseur clignotant  
**block** || canton • section  
**block** || bloc  
**blocking** • **freezing** • **jamping** • **seizure** || blocage • coincement • enrayage • grippage  
**block device** || fichier blocs  
**block diagram** || schéma fonctionnel  
**block train** || rame indépendante  
**bloomed surface** || surface avec traitement anti-réfléchissant • surface optique traitée  
**blowhole** • **gas pocket** || soufflure  
**blowlamp** || lampe à souder  
**blowout diaphragm** || disque de rupture  
**blowtorch** • **gas welding torch** || chalumeau • lampe à souder  
**blow (to)** || souffler  
**blue haze** || brouillard bleu  
**blunt** || émoussé  
**blunt-pointed** || époincé  
**blurred** || flou  
**blurriness** || caractère flou  
**blurring** || floutage  
**board** || dérive  
**boat** || bateau  
**boat hook** || gaffe  
**Bode plot** || diagramme de Bode  
**body** • **bodywork** • **car body** || carrosserie  
**body shape rules** || règles de tracé  
**boiler** || chaudière  
**boilermaking** || chaudronnerie  
**boiling** || ébullition  
**boiling water reactors** || réacteur à eau bouillante  
**bold type** || gras  
**bolt** || boulon  
**bolting** || boulonnage  
**bolt and screw template** || trace écrou  
**bolt cutter** || coupe-boulons

**bolt products** • **bolts and nuts** || boulonnerie  
**bombing** || bombardement  
**bond** || caution  
**bond** || liaison  
**bond** • **tie** || lien  
**bonding strap** || lien de cerclage  
**bookmark** || signet  
**bookmark** || marque-page  
**boolean function** || fonction booléenne  
**boost** || suralimentation  
**booster unit** || locomotive de renfort  
**boot** || amorce  
**boot sector** || secteur d'amorçage  
**borated water** || eau borée  
**borax** || borax  
**border** || frontière  
**borderline acceptability** || limite d'acceptation  
**bore** || alésage  
**borescope** || endoscope  
**bore gauge** || calibre intérieur  
**bore (to)** || forer  
**boric acid** || acide borique  
**boriding** || boruration  
**boring** || alésage • carottage • perçage  
**boring bar** || barre d'alésage • barre de forage  
**boring machine** || aléseuse • foreuse  
**boring tool** || outil à aléser  
**boron (B)** || bore  
**bottle** || bonbonne  
**bottom blowdown collection ring** || trou d'extraction des boues  
**bottom blowdown drain nozzle** || tubulure d'extraction des boues  
**bottom roll** || cylindre inférieur  
**bought out assembly** || ensemble acheté à l'extérieur  
**boundary conditions** || conditions aux limites  
**boundary layer** || couche limite  
**boundary layer thickness** || épaisseur de couche limite  
**boundary perturbation** || pertur-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

bation aux limites  
**bow** || proue  
**bowline** || bouline  
**bow wave noise** || bruit d'étrave  
**box coupling** • **muff coupling**  
• **sleeve coupling** || accouplement à manchon  
**box girder** || poutre caisson  
**bracket** || collier de soutien • console • patte de fixation • support  
**braid** || tresse  
**braided wire** || fil tressé  
**braid clamp** || serre tresse  
**brake** || frein  
**brake drum** || tambour de frein  
**brake fluid** || liquide de frein  
**brake light** || témoin de frein  
**brake lining** • **brake pad** || garniture de frein  
**brake pedal** || pédale de frein  
**brake shoe** || mâchoire de frein  
**brake shoe** || sabot de frein  
**braking torque** || couple de freinage  
**brand new in box** || neuf dans l'emballage d'origine  
**brass** || laiton  
**braze** || brasure  
**braze-welding** || soudo-brasage  
**brazing** || brasage  
**brazing metal** • **filler metal** || métal d'apport  
**breach in the containment vessel** || brèche dans l'enceinte de confinement  
**breach of contract** || rupture de contrat  
**breadth** || largeur  
**breakdown** • **failure** • **fault** || panne  
**breakdown truck** || dépanneuse  
**breaker** || rupteur  
**breaking load** • **collapse load** • **ultimate load** || charge de rupture  
**breaking stress** || contrainte de rupture  
**breakpoint** || point d'arrêt

**break-in period** || période de rodage  
**breeder reactor** || surgénérateur  
**brightening** • **highlighting** || marquage • surbrillance  
**brightly** || avec éclat  
**brightness** || brillance • luminosité  
**bright-annealed** || chauffé à blanc  
**bright-anneal (to)** || chauffer à blanc  
**brilliancy** || vivacité (couleurs)  
**brittle** || cassant  
**brittle** || fragile  
**brittleness** • **fragility** || fragilité  
**brittle fracture** || rupture fragile  
**broaching** || brochage  
**broadening** || élargissement  
**broad gauge** || large écartement  
**broken line** || ligne brisée • ligne interrompue  
**broker** || courtier  
**bromide paper** || papier au bromure d'argent  
**bromine (Br)** || brome  
**bronze** || bronze  
**brows** || parcourir  
**browser** • **navigator** || navigateur  
**browsing** || exploration  
**brush** || balai (moteur électrique)  
**brush holder** || porte balais  
**bubble sort** • **sinking sort** || tri par propagation • tri à bulles  
**bubbly flow** || écoulement avec bulles  
**bucket conveyor** || élévateur à godets  
**bucket sort** || tri par paquets  
**buckling** || flambage  
**buckling** || gondolage  
**buckling length** || longueur de flambement  
**buckling load** || charge au flambage  
**buckling load** || charge de flambage  
**buckling strength** || résistance au flambage  
**buffer** • **bumper** • **fender** || bu-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

toir • pare-chocs  
**buffer** • **buffer memory** • **pool memory** || mémoire tampon  
**buffer** || tampon  
**buffering** || mise en tampon  
**buffer overflow** || débordement de tampon • dépassement de tampon  
**buffeting** || tremblement • vibration  
**bug** || bogue  
**built-in check** || contrôle incorporé • essai incorporé  
**built-up edge** || arête rapportée  
**bulb** • **light bulb** || ampoule  
**bulb** || poire  
**bulk** || en nombre  
**bulkhead** • **fence** • **screen** || cloison  
**bulk hardening** || trempe de volume  
**bulk purchasing** || achat en grande quantité  
**bullet** || puce  
**bull's eye** || lentille centrale  
**bump** || bosse  
**bunsen burner** || bec bunsen  
**bunting** || pavillon  
**buoy** || bouée  
**buoyage** || balisage  
**buoyancy aid** || aide à la flottabilité  
**buoyancy tank** || ballast • caisson étanche • réservoir de flottabilité  
**burette** || burette  
**burner** • **combustor** || brûleur • chambre de combustion  
**burnishing** || brunissage • galottage  
**burr** • **flash** || bavure • bavure d'étincelage  
**burst** || éclatement  
**bursting pressure** || pression d'éclatement  
**burst (to)** || éclater  
**bury a reactor in a tomb** || ensevelir un réacteur  
**bus** || bus  
**bush** • **bushing** • **collar** • **ring** • **sleeve** || bague • chemise de cy-

indre • douille • embase • fourreau • manchon • segment  
**bush bearing** || palier lisse à douille  
**busy** || occupé  
**buttering** || beurrage  
**button** || bouton  
**buttress** • **stiffener** || contrevent  
**butt joint** || assemblage bout à bout • joint bout à bout  
**butt welded** || soudé bout à bout  
**butt welding** || soudage bord à bord • soudage bout à bout • soudage en bout  
**byte** || octet  
**bytecode** || code octet  
**bytecode** || code octal  
**by-pass** || dérivation  
**by-pass** • **passing siding** || voie d'évitement • voie de déviation

## C

**cable** || câble  
**cable clamp** • **cable cleat** || serre-fils  
**cable control** || câble de commande  
**cable grip** || serre-câble  
**cable grommet** || œillet  
**cable housing** || gaine de câble  
**cable railway** || funiculaire  
**cabling** || câblage  
**cab unit** || unité de tête  
**cache memory** || mémoire cache  
**cache storage** || antémémoire  
**cadmium (Cd)** || cadmium  
**caesium** • **cesium<sup>us</sup> (Cs)** || caesium • césum  
**caked carbon** • **carbon deposit** || calamine  
**calcia** • **lime** || chaux • oxyde de calcium  
**calcium (Ca)** || calcium  
**calcium carbide** || carbure de cal-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

cium	
<b>calcium deposit</b>    dépôt calcaire	
<b>calculation sheet</b>    note de calcul	
<b>calculation time</b>    temps de calcul	
<b>calculator</b>    calculatrice	
<b>calendar</b>    calendrier	
<b>calibrated pressure relief valve</b>    clapet taré de surpression	
<b>calibrating plug</b>    tampon de calibrage	
<b>calibration</b> • <b>gauging</b>    calibrage ◦ calibration ◦ tarage ◦ étalonnage	
<b>calibration</b>    calibrage	
<b>calibration pressure</b>    pression de déclenchement	
<b>calibration tool</b>    outillage d'étalonnage	
<b>calibre</b>    calibre	
<b>californium (Cf)</b>    californium	
<b>caliper</b>    étrier ◦ étrier de frein	
<b>caliper</b>    pied à coulisse	
<b>calliper gauge</b>    calibre à mâchoires	
<b>call by name</b>    appel par nom	
<b>call by reference</b>    appel par référence	
<b>call by value</b>    appel par valeur	
<b>call for tenders (to)</b>    faire un appel d'offre	
<b>call indicator</b> • <b>call light</b>    voyant d'appel	
<b>call sign</b> • <b>registration</b>    immatriculation	
<b>call stack</b>    pile d'exécution	
<b>cam</b>    came	
<b>camcleat</b>    taquets-coinceurs	
<b>camera</b>    appareil photographique	
<b>camera adjusting</b>    réglage de la caméra	
<b>camera calibration</b>    calibrage de la caméra	
<b>camshaft</b>    arbre à cames	
<b>cam follower</b>    galet de came ◦ galet suiveur ◦ palpeur de profil ◦ pousoir de soupape	
<b>cam hub</b>    moyeu de came	
<b>cam-operated</b>    commande par came	
	<b>cam-switch</b>    contacteur à came
	<b>can</b>    bidon
	<b>Canada balsam</b>    baume du Canada
	<b>canard</b> • <b>canard wing</b>    plan canard
	<b>cancel</b>    annuler
	<b>cancel</b>    réduire ◦ simplifier
	<b>cancellation</b>    annulation ◦ simplification
	<b>cancel (to)</b>    abandonner
	<b>candela (cd)</b>    candela
	<b>candle</b>    bougie
	<b>candlefoot</b>    candlefoot
	<b>candle power</b> • <b>luminous intensity</b>    intensité lumineuse ◦ intensité lumineuse (en candelas)
	<b>canister</b>    canister
	<b>canister</b>    étui métallique
	<b>cannon barrel</b>    tube de canon
	<b>cantilever</b>    en porte-à-faux
	<b>cantilever spring</b>    ressort en porte-à-faux
	<b>cap</b> • <b>cover</b> • <b>lid</b>    cache ◦ capuchon ◦ couvercle
	<b>capacitance</b> • <b>capacity</b>    capacité
	<b>capacitor</b>    condensateur
	<b>cape</b> • <b>heading</b>    cap
	<b>capillarity</b>    capillarité
	<b>capillary</b>    capillaire
	<b>Capillary number</b>    nombre capillaire
	<b>capillary tube</b>    tube capillaire
	<b>capital</b> • <b>upper case</b>    majuscule
	<b>capsize (to)</b>    chavirer
	<b>capsule</b>    capsule
	<b>captain</b>    capitaine
	<b>carat (ct)</b>    carat
	<b>carbide</b>    carbure
	<b>carbon (C)</b>    carbone
	<b>carbonic acid</b>    acide carbonique
	<b>carbonitriding</b>    carbonitruration
	<b>carbon brush</b>    charbon (moteur électrique)
	<b>carbon dioxide</b>    dioxyde de carbone
	<b>carbon fiber</b>    fibre de carbone
	<b>carbon monoxide</b>    monoxyde de

# Lexique de termes techniques et scientifiques

carbone	siennes
<b>carbon removing</b>    décalaminage	<b>cartridge</b>    cartouche
<b>carboxylic acid</b>    acide carboxylique	<b>case</b>    carter
	<b>case</b>    boîte • boîtier • étui
<b>carburettor</b>    carburateur	<b>case</b>    couche cémentée
<b>carburizing</b>    carburation • cémentation	<b>case hardened steel</b>    acier cémenté
<b>career</b>    carrière	<b>cash funds</b>    liquidités • trésorerie
<b>career advancement</b>    évolution professionnelle	<b>cash management</b>    gestion de trésorerie
<b>career development prospects</b>    perspectives d'évolution	<b>cash return</b> • <b>profitability</b>    rentabilité
<b>career evolution</b>    déroulement de carrière	<b>casing</b> • <b>housing</b>    boîtier • carter • coffrage • enveloppe
<b>career goals</b>    objectifs professionnels	<b>cast</b>    coulée
<b>career interview</b>    entretien de carrière	<b>castability</b>    moulabilité
<b>career opportunities</b>    opportunités de carrière	<b>castellated nut</b> • <b>castle nut</b> • <b>slotted nut</b>    écrou à encoches • écrou à créneaux
<b>career perspectives</b>    perspectives de carrière	<b>casting</b>    moulage
<b>career plan</b>    plan de carrière	<b>casting</b>    pièce de fonderie • pièce de fonte
<b>caret</b> • <b>circumflex accent (^)</b>    accent circonflexe	<b>casting</b>    conversion de type • transtypage
<b>cargo hoist</b> • <b>goods lift</b>    montecharge	<b>casting flash</b> • <b>moulding flash</b>    bavure de moulage
<b>cargo hold</b>    cale a marchandises	<b>casting machine</b>    machine à mouler
<b>cargo sling</b>    élingue de chargement	<b>casting pit</b>    fosse de coulée
<b>carriage</b> • <b>cart</b> • <b>tray</b>    chariot	<b>casting product</b>    produit de fonderie
<b>carriage charges paid</b>    port payé	<b>casting supplier</b>    fondeur
<b>carriage forward</b>    port dû	<b>castle wrench</b>    cle a créneaux • cle a ergot
<b>carriage free</b>    sans frais de transport	<b>castor oil</b>    huile de ricin
<b>carriage freight</b>    frais de transport	<b>cast analysis</b> • <b>ladle analysis</b>    analyse de coulée
<b>carriage return</b>    retour chariot	<b>cast insert</b> • <b>insert</b>    insert • pièce d'insertion
<b>carriage return (CR)</b>    retour chariot	<b>cast iron</b>    fonte
<b>carrick knot</b>    nœud carrick	<b>cast speed</b> • <b>casting rate</b>    vitesse de coulée
<b>carrier shaft</b>    arbre port satellite	<b>cast steel</b>    acier moulé
<b>carrying capability</b> • <b>carrying capacity</b>    capacité d'emport	<b>cast tube</b>    tuyau moulé
<b>carry (to)</b>    transporter	<b>cast (to)</b>    couler
<b>Cartesian coordinates</b>    coordonnées cartésiennes	<b>catadioptric system</b>    système catadioptrique
<b>Cartesian coordinate system</b>    système de coordonnées carté-	<b>catalysis</b>    catalyse
	<b>catalyst</b>    catalyseur

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**catalytic convertor** || pot catalytique  
**catamaran** || catamaran  
**catastrophic radioactive release** || rejet radioactif catastrophique  
**catch** • **latch** || cliquet de verrouillage • doigt d'accrochage • doigt d'indexation • loquet  
**catenary** || caténaire • câble porteur  
**caterpillar** || chenille  
**cathode** || cathode  
**cation** || cation  
**catwalk** || passerelle  
**cat's eyes** • **reflector** || cata-dioptre  
**Cauchy distribution** || loi de Cauchy  
**Cauchy number** || nombre de Cauchy  
**caulking** || calfatage • calfeutrage  
**caustic soda** || soude caustique  
**caution** || attention • prudence  
**cavitation** || cavitation  
**cavitation noise** || bruit de cavitation  
**cell** || pile électrique  
**cell** || cellule  
**cellulose** || cellulose  
**cell color** || couleur de cellule  
**cell content** || contenu de cellule  
**cell formatting** || formatage de cellule  
**cell merging** || fusion de cellules  
**cell reference** || référence de cellule  
**cell width** || largeur de cellule  
**cement** || ciment  
**cementation** || cémentation  
**cemented lens** || objectif collé  
**cemented steel** || acier cémenté  
**centered** || centré  
**centering** || centrage  
**centering bush** || canon de centrage  
**centering bushing** • **centering sleeve** || bague de centrage  
**centering rod** || tige de centrage  
**center distance** • **hole pitch** ||

entraxe  
**center drill** • **centre drill** || foret à centrer • mèche à centrer  
**center height** • **swing over bed** || diamètre admissible au dessus du banc • diamètre admissible du tour • hauteur de pointes  
**center of gravity** || centre de gravité  
**center of lift** || centre de sustentation  
**center of mass** || centre de masse  
**center of pressure** || centre de poussée  
**center punch** || pointeau  
**center<sup>us</sup>** • **centre** || centre  
**center (to)** || centrer  
**centigrade** • **degree Celsius (°C)** || degré Celsius  
**central conductor** || conducteur central  
**centred optic systems** || systèmes optiques centrés  
**centreline** || ligne centrale  
**centre-line** || ligne médiane  
**centre of gravity limit** || limite de centrage  
**centre of gravity travel** || variation de centrage  
**centre of lift** || foyer aérodynamique  
**centre punch** || pointeau à centrer  
**centre-to-centre distance** || entre-axe  
**centrifugal casting** || moulage par centrifugation  
**centrifugal casting pipe** || tuyau centrifugé  
**centrifugal clutch** || embrayage centrifuge  
**centrifugal compressor** • **impeller wheel** || compresseur centrifuge  
**centrifugal pump** || pompe centrifuge  
**centrifugal pump** || pompe centrifuge  
**centrifugal separator** || séparateur centrifuge

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**centring** || centrage  
**centripetal force** || force centrifuge  
**centrifugal force** || force centrifuge  
**cerium (Ce)** || cérium  
**certificate of compliance** • **certificate of conformity** || certificat de conformité  
**certification body** || organisme certificateur  
**certify (to)** || certifier  
**CE marking** || marquage CE  
**chaff** || leurre (électromagnétique)  
**chaff jamming** || brouillage électron par bandes métal  
**chaff launcher** • **decoy shooter** || lance leurre  
**chain** || chaîne  
**chain dotted line** || ligne mixte  
**chain guard** || protège chaîne  
**chain guide** || guide-chaîne  
**chain of dimensions** || chaîne de cotations  
**chain pipe wrench** || clef à chaîne pour tubes  
**chain plate** || cadène  
**chain reaction** || réaction en chaîne  
**chain rule** || règle de dérivation des fonctions composées  
**chain wrench** || clef à chaîne  
**chalk** || craie  
**change management** || gestion du changement  
**changing load** || charge variable  
**channel** || chenal  
**channel** || tube de force  
**channel** || canal  
**channel** • **groove** • **slot** • **track** || gorge • mortaise • piste • rainure • saignée  
**channel spectrum** || spectre cannelé  
**character** || caractère  
**characteristics** || caractéristiques  
**characteristics of measuring instruments** || caractéristiques des instruments de mesure

**character device** || fichier caractères  
**charcoal** || charbon de bois  
**charged off** || entièrement amorti  
**charger** || chargeur  
**charge conservation** || conservation de la charge électrique  
**charging current** || courant de charge  
**charging voltage** || tension de charge  
**chart** || abaque  
**chartered accountant** || expert comptable  
**chartering** || affrètement  
**charter company** || compagnie d'affrètement  
**charter flight** || vol d'affrètement  
**chaser** || peigne à fileter  
**chassis** • **underframe** || châssis • platine  
**chatter** • **grabbing** • **machining vibrations** • **stick-slip** || brouillage • broutement • vibration  
**chatter** • **rattling** || cliquetis  
**chattering** || vibration • ébranlement  
**check** • **control** • **inspection** • **monitoring** || contrôle • vérification  
**checkbox** || case à cocher  
**checking** || fissure thermique  
**checksum** || somme de contrôle  
**check list** || liste de contrôles  
**check pawl** || cliquet d'arrêt  
**check rail** • **guard rail** || contre-rail • rail de sécurité  
**chemical analysis** || analyse chimique  
**chemical composition** || composition chimique  
**chemical equilibrium** || équilibre chimique  
**chemical etching** || décapage chimique  
**chemical etching** || gravure à l'acide  
**chemical plating** || dépôt chimique  
**chemical precleaning** || décapage

# Lexique de termes techniques et scientifiques

chimique préliminaire  
**chemical properties** || caractéristiques chimiques  
**chemical properties** || propriétés chimiques  
**chemical reaction** || réaction chimique  
**chemiluminescence** || chimiluminescence  
**chemistry** || chimie  
**chicken gun** || canon à poulet  
**chief ray** || rayon principal  
**chiller** ° **cooler** || radiateur ° refroidisseur  
**chill casting** || coulée en coquille ° moulage en coquille  
**chill mould** || coquille (de fonderie)  
**chip** || copeau court  
**chipped** || écaillé  
**chipping hammer** || marteau à piquer  
**chips guard** || protection contre les copeaux  
**chiptray** || bac à copeaux  
**chip-breaker** || brise copeau  
**chirp** || grésillement  
**chisel** || burin  
**Chi-Square distribution** || loi de Chi-Deux  
**chlorinated oil** || huile chlorée  
**chlorine (Cl)** || chlore  
**chock** || empoise  
**choke** || bobine d'arrêt  
**choke** || starter  
**choking** ° **clogging** || encrassement ° obstruction  
**chopper** ° **clipper** || écrêteur  
**chromate** || chromate  
**chromatic** || chromatique  
**chromaticity** || chrominance  
**chromaticity diagram** || diagramme de chromaticité ° triangle des couleurs  
**chromatic aberration** || aberration chromatique  
**chromatic correction** || correction chromatique  
**chromatogram** || chromatogramme

**chromatograph** || chromatographe  
**chromatography** || chromatographie  
**chromium (Cr)** || chrome  
**chromium nitride** || niture de chrome  
**chromium plating** || chromage  
**Chuck** ° **mandrel** ° **spindle** || broche ° mandrin ° mandrin de serrage  
**ciphering** ° **encryption** || chiffrement ° codage ° cryptage  
**circle** || cercle  
**circle of confusion** || cercle de confusion  
**circle of least confusion** || cercle de moindre diffusion  
**circle template** || trace cercles  
**circlip** ° **lock ring** ° **snap ring** || anneau de retenu ° anneau élastique ° circlip  
**circlip plier** || pince à circlip  
**circular** || circulaire  
**circular linked list** || liste circulaire  
**circular motion** || mouvement circulaire  
**circular saw** || scie circulaire  
**circumcircle** ° **circumscribed circle** || cercle circonscrit  
**circumference** || circonférence  
**cladding** || gaine  
**cladding** ° **coating** || revêtement  
**claim** || réclamation  
**clamp** || attache ° bride ° bride de serrage ° serre-joint  
**clamp** ° **claw** ° **clip** ° **dog** || griffe  
**clamping** || bridage  
**clamping kit** || kit de bridage  
**clamping screw** || vis de serrage  
**clamp-on probe** || pince ampèremétrique  
**clang** || bruit métallique  
**class** || classe  
**classical mechanics** || mécanique classique  
**class of flexibility** || classe de flexibilité

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**claw bar** || pied de biche  
**clay** || argile • terre glaise  
**clay** || glaise  
**cleaning agent** || décapant  
**cleanliness** || propreté  
**clean-up operation** || opération de décontamination  
**clear** || clair  
**clearance** • **permission** || autorisation  
**clearance** || jeu  
**clearance distance** || distance de sécurité  
**clearance fit** || ajustement libre  
**clearance-fit** • **loose-fit** || ajustage libre  
**cleared** || dégagé  
**clear cover sheet** || couverture transparente  
**cleavage** • **delamination** || clivage  
**clevis** • **stirrup** || chape • étrier  
**clevis pin** || axe de chape  
**clew** || point d'écoute  
**click** || clic  
**click** • **pawl** || cliquet  
**climb milling** || fraisage en avalant  
**clip** • **collar clamp** • **split collar** || agraphe • attache • collier de serrage  
**clipboard** || presse-papier  
**cloat** || tasseau  
**clockwise** || sens horaire  
**cogginess** • **fouling** || encrassement  
**clogging** || colmatage  
**closed loop** || circuit fermé  
**closed loop** || boucle fermée  
**close-out** || achèvement  
**close sliding-fit** || ajustage glissant juste  
**close tolerance** || tolérance serrée  
**close-up view** || vue rapprochée  
**close (to)** || fermer  
**closing** || fermeture  
**closure rail** || rail de raccord  
**cloth** • **rag** || chiffon  
**cloud point** || point de trouble  
**clove hitch** || nœud de cabestan

**cluster** || grappe • groupe  
**cluster mill** || cage multicylindres  
• laminoir à cylindres multiples  
**clutch** || embrayage  
**clutch disengagement** • **de-clutch** • **declutching** • **un-clutch** • **uncoupling** || débrayage • décrabotage  
**clutch engagement** • **clutching** || embrayage (action)  
**coach** || autocar  
**coach screw** || tire-fond  
**coal** || charbon  
**coal** || houille  
**coarse** || grossier  
**coast** || côte  
**coastal navigation** || cabotage  
**coastguard** || garde côte  
**coast line** || côte maritime  
**coated** || revêtu  
**coated** || traité avec un revêtement de surface  
**coated electrode** • **covered electrode** • **shielded electrode** || électrode enrobée  
**coated steel** || acier revêtu  
**coating** || enduit  
**coating** || enrobage • protection  
**coaxial** || coaxial  
**coaxial cable** || câble coaxial  
**coaxial connector** || prise coaxiale  
**cobalt (Co)** || cobalt  
**cobbling** || vrillage  
**cockpit** || habitacle • poste de pilotage  
**cockpit voice recorder** || enregistreur de conversation se poste de pilotage  
**code coverage** || couverture de code  
**code snippet** || bout de code • bribe de code  
**code (to)** || coder  
**coefficient** || coefficient • facteur  
**coefficient of adhesion** || coefficient d'adhérence  
**coefficient of friction** • **friction coefficient** || coefficient de frottement • indice de frottement

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>coefficient of wear</b>    coefficient d'usure	<b>color temperature</b>    température de couleur
<b>cofactor</b>    cofacteur	<b>color<sup>us</sup> • colour</b>    couleur
<b>cogwheel</b>    roue dentée	<b>colour contrast ink</b>    liqueur magnétique colorée
<b>coherence</b>    cohérence	<b>columbium • niobium (Nb)</b>    niobium
<b>cohesion</b>    cohésion	<b>column</b>    colonne
<b>coil</b>    bobinage • bobine • rouleau • serpentin	<b>coma</b>    aberration lumineuse
<b>coil spring • compression spring</b> • <b>helical spring</b>    ressort hélicoïdal (compression)	<b>combination</b>    combinaison
<b>coke breeze</b>    poussier	<b>combination tone • resultant tone</b>    son complexe
<b>cold drawing</b>    étirage à froid	<b>combinatory logic</b>    logique combinatoire
<b>cold formed section</b>    profilé à froid	<b>combined laminar free and forced convection</b>    convection mixte laminaire
<b>cold light</b>    lumière froide	<b>combined turbulent free and forced convection</b>    convection mixte turbulente
<b>cold rolled</b>    laminé à froid	<b>combo-box • combobox</b>    boîte combinée
<b>cold rolling</b>    laminage à froid	<b>combustion chamber</b>    chambre de combustion
<b>cold shrink-fit</b>    ajustement à froid	<b>combustion instability</b>    instabilité de combustion
<b>cold shutdown</b>    arrêt à froid	<b>combustion time</b>    temps de combustion
<b>cold stamping</b>    estampage à froid	<b>comma (,)</b>    virgule
<b>collapse</b>    écroulement	<b>command-line interpreters</b>    interpréteur de commandes
<b>collar</b>    collier	<b>comma-separated values (CSV)</b>    valeurs séparées par des virgules
<b>collar oiler • oil ring</b>    bague de graissage • bague de lubrification	<b>commitment</b>    affectation
<b>collective bargaining agreement</b>    convention collective	<b>common denominator</b>    dénominateur commun
<b>collector • manifold</b>    collecteur • tubulure	<b>common difference</b>    raison arithmétique
<b>collet</b>    bague de serrage • douille de serrage	<b>common factor</b>    facteur commun
<b>collet chuck</b>    mandrin à pinces	<b>common logarithm</b>    logarithme décimal
<b>collimated beam</b>    faisceau collimaté	<b>common multiple</b>    multiple commun
<b>collimate (to)</b>    collimater	<b>common ratio</b>    raison géométrique
<b>collimating lens</b>    lentille collimateuse	<b>communicate (to)</b>    communiquer
<b>collision</b>    collision	<b>commutativity</b>    commutativité
<b>colon (:)</b>    deux points	<b>commutator • switch</b>    commu-
<b>coloration</b>    coloration (nuance d'un son)	
<b>colorimeter</b>    colorimètre	
<b>colorimetry</b>    colorimétrie	
<b>colorless<sup>us</sup> • colourless • uncolored<sup>us</sup> • uncoloured</b>    incolore	
<b>color depth</b>    profondeur des couleurs	
<b>color quantisation<sup>iz</sup></b>    réduction de couleurs	

# Lexique de termes techniques et scientifiques

tateur • contacteur • interrupteur  
**commuter train** || train de banlieue  
**company** || société  
**company director** || chef d'entreprise  
**comparator** || comparateur  
**compass** || boussole • compas  
**compass-card** || rose des vents  
**compass course** || cap compas  
**compatibility** || compatibilité  
**compensating valve** || valve de compensation  
**compensation** || rémunération  
**compiler** || compilateur  
**complaint** || réclamation  
**complementary angle** || angle complémentaire  
**complex number (C)** || nombre complexe  
**compliance** || conformité  
**component** || pièce  
**components list** • **parts list** || nomenclature  
**component part diagram** || diagramme des composantes  
**composite type** || type composé  
**compounded oil** || huile composée  
**compound interest** || intérêt composé  
**compressed air** || air comprimé • gaz comprimé  
**compressibility** || compressibilité  
**compression of a seal** || écrasement d'un joint  
**compression of spring** || flèche d'un ressort  
**compression ratio** • **pressure ratio** || taux de compression  
**compressor** || compresseur  
**compressor** || compresseur  
**compromise joint** || éclisse de rac-cord  
**computation** || calcul  
**computer** || calculateur  
**computer** • **data processing system** || ordinateur  
**computer aided design (CAD)** || conception assistée par ordinateur

(CAO)  
**computer aided manufacturing (CAM)** || fabrication assistée par ordinateur (FAO)  
**computer code** || code de calcul  
**computer configuration** || configuration  
**computer forensic** || inforensique  
**computer network** || réseau informatique  
**compute (to)** || calculer  
**concatenation** || concaténation  
**concatenation** || concaténation  
**concentrate (to)** || concentrer  
**concentration** || concentration  
**concentration ratio** || facteur de concentration  
**concentrateness** || pouvoir concentrateur  
**concentrator** || concentrateur  
**concentricity** || concentricité  
**concrete mixer** || bétonneuse  
**concrete shield** || bouclier en béton  
**concurrent computing** || programmation concurrente  
**condensation** || condensation  
**condensation** || condensation  
**condenser** || condenseur  
**condensing lens** || lentille condenseur  
**conditioning** || conditionnement  
**condition of sale** || condition de vente  
**conduction** || conduction  
**conductor** || conducteur  
**conduit** • **pipe** || canalisation • tube • tube (tuyau) • tuyau  
**cone** || cône  
**confidence** || confiance  
**confinement magnétique** || magnetic confinement  
**conformation** || conformation  
**conformity assessment** || évaluation de conformité  
**conical** || conique  
**connecting link** • **connecting rod** || bielle • biellette  
**connecting rod** || barre d'accou-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

plement • bielle  
**connecting rod** || tige de liaison  
**connection** • **joining line** || liaison • raccordement  
**connection** • **hinge** • **hinge joint** • **joint** • **knuckle** • **link** || articulation • connexion • lien  
**connectivity** || connectabilité  
**conservation law** || loi de conservation  
**conservation of energy** || conservation de l'énergie  
**conservation of mass** || conservation de la masse  
**conservative** || pessimiste • pénalisant  
**conservative rating** || surdimensionnement  
**consignment** || expédition  
**consistent** || cohérent  
**consistent** || répétable  
**consistent with** || compatible avec  
**constant pitch propeller** || hélice à pas fixe  
**constant pressure** || pression constante  
**constant speed** || vitesse constante  
**constant torque** || couple constant  
**constant velocity joint** || joint homocinétique  
**constraint** || déformation imposée  
**constraint** || contrainte  
**constraint programming** || programmation par contraintes  
**constructor** || constructeur  
**consumables** || consommables  
**contact** || contact  
**contact** || contact • plot de contact  
**contactor** || contacteur  
**contact head** • **contact pad** || touche de contact • tête de contact  
**contact strips** || bandes de contact  
**contact time** || temps de contact  
**contact wire** • **overhead line** || câble de contact  
**container** || conteneur  
**containment** || confinement

**containment barrier** || barrière de confinement  
**contain radiation leaks** || juguler des fuites radioactives  
**contamination** • **foreign matter** • **impurity** • **smudginess** || corps étranger • impureté • souillure  
**content** || teneur  
**context menu** • **popup menu** || menu contextuel  
**contingencies** || incertitudes  
**continuous casting** || coulée continue  
**continuous charges** || charges fixes  
**continuous flow distribution** || distribution en continue  
**continuous improvement** || amélioration continue  
**continuous media** || milieux continus  
**continuous rating** || régime permanent  
**continuous wave** || onde entretenue  
**contour integral** || intégrale curviligne  
**contract** || contrat  
**contraction** || retrait  
**contract award** || attribution d'un contrat  
**contrast** || contraste  
**contra-rotating propellers** || hélice contrarotative  
**control** || commande • gouverne • manette de commande  
**controlled** • **interlocked** • **locked** || asservi  
**controlled pressure** || pression régulée  
**controller** • **regulator** || régulateur  
**controlling** • **interlock** • **interlocking** || asservissement  
**control board** || panneau de commande  
**control cab** || cabine de commande • cabine de conduite

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**control cable** || câble de commande  
**control flow statement** || structure de contrôle  
**control knob** • **setting knob** || bouton de réglage  
**control lever** • **operating handle** || levier de commande  
**control panel** || panneau de commande • pupitre de commande  
**control rod** || barre de contrôle • barre de pilotage  
**control room** || salle de contrôle  
**control system** || partie commande  
**control theory** || théorie du contrôle  
**control wheel** • **hand wheel** || volant de commande  
**convection** || convection  
**convergent** || convergent  
**converging lens** || lentille convergente  
**conversational mode** || mode dialogue  
**conversion chart** • **conversion table** || table de conversion  
**conversion factor** || facteur de conversion  
**convertiplane** || avion à rotor basculant  
**convex polygon** || polygone convexe  
**conveyor belt** || bande transportuse • tapis roulant  
**convolution** || produit de convolution  
**cookie** || témoin  
**coolant** • **cooling liquid** || liquide de refroidissement • réfrigérant  
**cooling** || refroidissement  
**cooling fin** • **cooling rib** || ailette de refroidissement  
**cooling pond** || bassin de refroidissement  
**cooling system** || système de refroidissement  
**cooling tower** || tour de réfrigération

**cooling tower** || tour de refroidissement  
**cooling water** || eau de refroidissement  
**coordinate geometry** || géométrie analytique  
**coordinate system** || système de coordonnées  
**copper (Cu)** || cuivre  
**copper plated** • **coppered** || cuivré  
**copper plating** || cuivrage  
**coprocessor** || coprocesseur  
**copy** || copier  
**copy and paste** || copier-coller  
**copy milling machine** || fraiseuse à reproduire  
**core** • **heart** || cœur • âme  
**core catcher** || récupérateur de cœur  
**core disruption** || dislocation du cœur  
**core disruptive accident** || accident de dislocation du cœur  
**core inlet temperature** || température d'entrée de cœur  
**core meltdown** || fusion du cœur  
**core outlet temperature** || température de sortie de cœur  
**cork** || liège  
**corner joint** || assemblage en angle • joint en angle  
**corner welded** || assemblage en angle  
**corrected result** || résultat corrigé  
**correction** || rectificatif  
**correction coils** || bobine de correction  
**corrective action** || action corrective  
**correlation** || concordance  
**corresponding angles** || angles correspondants  
**corresponding lengths** || longueurs correspondantes  
**corresponding sides** || côtés correspondants  
**corresponding vertices** || sommets correspondants

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**corrosion** || corrosion  
**corrosion allowance** || surépaisseur de corrosion  
**corrosion cracking** || fissuration par corrosion  
**corrosion pitting** || piqûres de corrosion  
**corrosion proof** || résistant à la corrosion  
**corrosion spot** || foyer de corrosion  
**corrosion under mechanical stress** || corrosion sous contrainte  
**corrosive** || corrosif  
**corrugated iron** || tôle ondulée  
**corrugation** ° **embossment** || gaufrage  
**corundum** || corindon  
**cosecant (csc)** || cosécante  
**cosine (cos)** || cosine  
**cost** || coût  
**cost of schedule overrun** || coût de dépassement de délai  
**cost report** || rapport financier  
**cost to maintain in schedule** || coût de tenue de délai  
**cotangent (cot)** || cotan  
**cotter pin** ° **pin** || goupille  
**coulomb (C)** || coulomb  
**Coulomb's law** || loi de Coulomb  
**Coulomb's law of friction** || loi de Coulomb  
**counterbore** || lamage  
**counterbore cutter** || fraise à lame  
**counterexample** || contre-exemple  
**counter bore** || trou de lamage  
**counter weight** || contrepoids  
**counting** || dénombrement  
**count-down** ° **countdown time** || compte à rebours  
**coupler** ° **coupling** || attelage ° crochet d'attelage  
**coupling** || accouplement  
**coupling** || couplage  
**coupling chain** || chaîne d'attelage  
**coupling flange** ° **flange** ° **yoke** || bride ° bride d'accouplement ° bride d'assemblage

**coupling skid end** || manchon coulissant  
**coupling sleever** || manchon d'accouplement  
**course change** || changement de cap  
**courtesy flag** || pavillon de courtoisie  
**couverture tritigène** || breeding blanket  
**covalent bond** || liaison atomique ° liaison covalente  
**cover** ° **cowl** ° **guard** ° **hood** || capot  
**coverage** || champ couvert  
**covering documents** || document d'accompagnement  
**cover plate** || plaque de fermeture ° plaque de recouvrement ° tôle de fermeture  
**cover stock** || feuille de couverture  
**cowling** ° **fairing** || capotage ° carénage  
**cowling ring** || capotage annulaire  
**crack** ° **shrinkage** || crique ° fente ° fissure ° fêture  
**cradle** || berceau  
**cramp** || crampon  
**crane** || grue  
**crane driver** || grutier ° pontonnier  
**crane rail** || rail pour pont roulant  
**crank** ° **crank handle** ° **handle** || manivelle  
**crankcase oil** || huile de carter ° huile pour moteur  
**crankpin** || maneton  
**crankshaft** || vilebrequin  
**crank gear** || pédalier  
**crank head** || tête de bielle  
**crank housing** ° **crankcase** ° **engine block** ° **housing** || bloc moteur ° carter  
**crank pin** || maneton  
**crank shaft bearing** || palier de vilebrequin  
**crank throw** || maneton de vilebrequin  
**crash** || chute

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>crash</b>    plantage	<b>critical velocity</b>    vitesse critique
<b>crash landing</b>    atterrissage forcé	<b>crossing bell</b>    sonnerie de passage à niveau
<b>crash recorder</b>    enregistreur d'accident	<b>crossing frog</b>    cœur de croisement
<b>crate</b>    caisse en bois	<b>crossing gate</b>    barrière
<b>crater</b>    cratère	<b>crossing signals</b>    signaux de croisement
<b>crater crack</b>    fissure de cratère	<b>cross bar</b> • <b>cross beam</b> • <b>cross-beam</b>    poutre transversale • traverse
<b>craze cracking</b>    fissure thermique	<b>cross flow</b>    courant croisé • écoulement croisé
<b>crazing</b>    craquelage • fendillement • fendillement thermique • fissuration thermique	<b>cross-platform</b>    multiplateforme
<b>creep</b>    flUAGE	<b>cross-platform</b>    multiplateforme
<b>creep strength</b>    résistance au flUAGE	<b>cross product</b>    produit vectoriel
<b>creep test</b>    essai de flUAGE	<b>cross ratio</b>    birapport de quatre points
<b>creep (belt)</b>    glissement (courroie)	<b>cross section</b> • <b>section</b>    coupe • coupe transversale
<b>creep (to)</b>    fluer	<b>cross section</b>    profil • section efficace
<b>crest</b>    crête	<b>crucible</b>    creuset
<b>crest factor</b>    facteur de crête	<b>crucible</b>    fourneau
<b>crew</b>    équipage	<b>crude oil</b>    huile brute
<b>crew</b>    équipe	<b>crude steel</b>    acier brut
<b>crimping</b>    sertissage	<b>cruise</b>    croisière
<b>crimping sleeve</b>    manchon de sertissage	<b>cruise control system</b> • <b>cruise controller</b> • <b>speed regulator</b>
<b>crimping tool</b>    outillage de sertissage • pince à sertir	régulateur de vitesse
<b>crimp terminal lug</b>    cosse à sertir	<b>cruising level</b>    niveau de croisière
<b>crimp (to)</b>    sertir	<b>cruising power</b>    régime de croisière
<b>criterion</b>    critère	<b>crumbly</b>    friable
<b>criticality accident</b>    accident de criticité	<b>crush proof</b>    résistant à l'écrasement
<b>critically damped</b>    amorti de façon critique	<b>crush stone ballast</b>    pierre concassée
<b>critical cooling rate</b>    vitesse critique de trempe	<b>crutch</b>    béquille • étai
<b>critical heat flux</b>    densité de flux thermique critique	<b>cryogenic</b>    cryogénique
<b>critical load</b>    charge limite	<b>cryomicroscope</b>    cryomicroscope
<b>critical path</b>    chemin critique	<b>cube</b>    cube
<b>critical point</b>    point critique	<b>cube root</b>    racine cubique
<b>critical point</b>    point de transformation	<b>cube (to)</b>    éléver au cube
<b>critical speed</b> • <b>critical velocity</b>    vitesse critique	<b>cubic interpolation</b>    interpolation cubique
<b>critical speed of hardening</b>    vitesse critique de trempe	<b>cubic meter<sup>us</sup></b> • <b>cubic metre (m)</b>
<b>critical temperature</b>    température critique	mètre cube • mètre cubique
	<b>cup</b>    coupelle • godet

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**cuprous** || cuivreux  
**curium (Cm)** || curium  
**curl** || rotationnel  
**curly bracket ({} )** || accolade  
**current** || courant  
**current** || courant  
**current assets** || actif disponibles  
**current assets and liabilities** || actifs et passifs circulants  
**current-carrying** || conducteur  
**current density** || densité de courant  
**current generator** || générateur de courant  
**current intensity** || intensité de courant  
**current liabilities** || dettes à court terme  
**current limiter** || limiteur de courant  
**current rating** || courant nominal  
**current ripple** || ondulation de courant  
**current winding** || enroulement de courant  
**currying** || curryfication  
**cursor** || curseur  
**curvature** || courbure  
**curve** || courbe  
**curved length** || longueur développée  
**cushion** || amortisseur  
**cushion** || coussin  
**cusp** || point de rebroussement d'une courbe . pointe d'une courbe  
**cuspidal form** || forme parabolique  
**custom** || douane  
**customer** || client  
**customer requirements** || exigences clients  
**customer specifications** || cahier des charges client  
**custom in the industry** . **good engineering practice** || règles de l'art  
**cut** || couper  
**cutter** . **cutting tool** || outil de coupe

**cutter interference** || interférence de taillage  
**cutting** || découpage  
**cutting angle** . **rake angle** || angle de coupe  
**cutting blowpipe** . **cutting torch** || chalumeau coupeur . chalumeau à découper  
**cutting depth** . **depth of cut** || profondeur de coupe . profondeur de passe  
**cutting direction** || direction de coupe  
**cutting fluid** || fluide de coupe . liquide de coupe  
**cutting nippers** || tenailles coupantes  
**cutting nozzle** || buse de coupe  
**cutting oil** || huile de coupe  
**cutting pliers** || pince coupante  
**cutting speed** || vitesse de coupe  
**cutting wheel** || molette coupante  
**cut and paste** || couper-coller  
**cut-away view** . **cut-out view** . **scrap section** || coupe partielle . vue coupée . vue en travers . vue écorchée  
**cut-in current** || courant d'appel  
**cut-off** || coupe  
**cut-off frequency** . **threshold frequency** . **threshold level** || fréquence de coupe  
**cut-out** || coupe-circuit  
**cut-resistant** || résistant à la coupe  
**cut-to-length shear** || cisaille à bandes  
**cyanidation** || cyanuration  
**cyanide** || cyanure  
**cyanide hardening** . **cyaniding** || cyanuration  
**cybernaut** || internaute  
**cylinder** || cylindre  
**cylinder control** . **cylinder-operated** || commande par vérin  
**cylinder head** || culasse . culasse de cylindre  
**cylinder head** || tête de vérin  
**cylinder head gasket** || joint de cu-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

lasse  
**cylindrical coordinate system** || coordonnées cylindriques  
**cylindrical cutter** o **face mill** o **plain mill** || fraise à surfacer  
**cylindrical gear** || engrenage cylindrique o roue cylindrique

## D

**dagger board** || dérive (élément)  
**damage** || dégât  
**damask steel** || acier damassé  
**damp** || humide  
**damping** || amortissement  
**damping factor** || coefficient d'amortissement o facteur d'amortissement  
**damping ratio** || rapport d'amortissement  
**dampish** || légèrement amorti  
**damply** || avec amortissement  
**dampness** || teneur en eau  
**darkening** || noircissement  
**darken (to)** || assombrir o obscurcir  
**darkness** || obscurité  
**dark adaptation** || adaptation à l'obscurité  
**dark room** || chambre noire  
**dash (-)** || tiret  
**dashboard** || tableau de bord  
**data** || donnée o donnée informatique  
**data analysis** o **data reduction** || dépouillement de données  
**data base** || base de données  
**data center** || centre de calcul  
**data compression** || compression de données  
**data flow** || circulation des données  
**data format** || structure des données  
**data highway** || bus (transmission)

**data logging** || collecte de données  
**data mining** o **data retrieval** || exploration de données o extraction de données  
**data processing** || traitement de données o traitement des informations  
**data string** || série de données  
**data structure** || structure de données  
**data type** || type o type de donnée  
**date of hydraulic test** || date d'épreuve hydraulique  
**datum** o **datum point** o **point of reference** o **reference point** || point de repère  
**datum error** || erreur au point de repère  
**datum error (of a measuring instrument)** || erreur au point de contrôle (d'un instrument de mesure)  
**datum line** || ligne de référence  
**datum plane** || plan de référence  
**day off** || jour de congé  
**dead-line** || butoir  
**dead load** o **fixed load** || charge permanente  
**dead weight check** o **lift test** || test de soulèvement  
**debit** || créance  
**deblurring** || débrouillage o défloutage  
**debt** o **liability** || dette o passif  
**debugger** || débogueur  
**debug (to)** || déboguer  
**deburring** || ébarbage o ébavrage  
**deburring tool** || outil d'ébarbage o outil d'ébavrage  
**deburr (to)** || ébavurer  
**decagon** || décagone  
**decantation** || décantation  
**decarbonise<sup>iz</sup> (to)** || décarboniser  
**decarbonising** o **descaling** || décalaminage  
**decarburisation<sup>iz</sup>** || décarburation  
**decay heat** || chaleur résiduelle  
**deceleration** || décélération

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>decibel</b>    décibel	d'un polynôme
<b>decibel (dB)</b>    décibel	<b>degree of a term</b>    degré d'un terme
<b>decimal</b>    décimale	<b>degree of freedom (DOF)</b>    degrés de liberté (DL)
<b>decimal notation</b> • <b>decimal number system</b>    système décimal	<b>degree symbol (°)</b>    degré
<b>decimal point</b>    virgule	<b>dehydrogenation</b>    déshydrogénération
<b>decision maker</b>    décideur	<b>delay (to)</b>    retarder
<b>decision speed</b>    vitesse de décision	<b>delete</b>    supprimer
<b>deck equipment</b>    accastillage	<b>delivery</b> • <b>supply</b>    approvisionnement • livraison
<b>declarative programming</b>    programmation déclarative	<b>delivery control</b>    commande de débit • contrôle de débit
<b>decoding</b>    déchiffrage • décodage	<b>delivery line</b>    tuyauterie de refoulement
<b>decoiler</b>    dévidoir	<b>delivery mode</b>    mode de livraison
<b>decompiler</b>    décompilateur	<b>delivery note</b>    bon de livraison
<b>decompression valve</b>    valve de décompression	<b>delivery pressure</b>    pression de refoulement
<b>decontamination</b>    décontamination	<b>delivery programme</b>    programme de livraison
<b>decoy</b>    leurre	<b>delivery requirements</b>    cahier des charges
<b>decreasing order</b> • <b>descending order</b>    ordre décroissant	<b>delivery schedule</b>    délai de livraison
<b>decrement</b>    décrément	<b>delivery state</b>    état de livraison
<b>deep</b>    profond	<b>delivery time</b>    date de livraison
<b>deep stall</b>    décrochage profond	<b>deliver (to)</b>    livrer
<b>defect</b>    défaut • malfaçon	<b>demagnetisation<sup>IZ</sup></b>    désaimantation
<b>defective</b> • <b>faulty</b>    défaillant • défectueux	<b>demagnetisation<sup>IZ</sup> factor</b>    facteur de démagnétisation
<b>defect analysis</b>    diagnostique (de panne)	<b>demagnetising unit</b>    démagnétiseur
<b>defect open to surface</b>    défaut débouchant en surface	<b>demister</b> • <b>moisture separator</b>
<b>defect report</b>    rapport d'incident	• <b>steam dryer</b>    sécheur de vapeur • séparateur de gouttelettes
<b>definition</b> • <b>resolution</b>    définition • résolution	<b>demolish (to)</b>    démolir
<b>deflection</b>    flèche	<b>densimeter</b> • <b>density gauge</b>    densimètre
<b>defocus (to)</b>    défocaliser	<b>densitogram</b>    densitogramme
<b>deformation</b>    déformation	<b>densitometer</b>    densitomètre
<b>defragmentation</b>    défragmentation	<b>density</b>    densité
<b>defroster<sup>us</sup></b> • <b>demister</b>    antibuée	<b>denting</b>    déchiquetage • entaillage
<b>degraded tubes</b>    tuyaux dégradés	<b>departure</b>    départ
<b>degree (°)</b>    degré	<b>deposition</b>    liquéfaction
<b>degree (°)</b>    degré	
<b>degree Fahrenheit</b> • <b>fahrenheit</b> (°F)    degré Fahrenheit	
<b>degree of a polynomial</b>    degré	

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>depressurisation<sup>z</sup></b> <b>accident</b>    accident de dépressurisation	calcul
<b>depth</b>    profondeur	<b>design load</b>    charge de calcul • charge théorique
<b>depth of field</b> • <b>depth of focus</b> • <b>focal depth</b>    profondeur de champ	<b>design review</b>    examen de conception
<b>depth of hardening</b>    pénétration de trempe	<b>design study</b>    étude de réalisation
<b>depth of hole</b>    profondeur de perçage	<b>design temperature</b>    température de calcul
<b>depth of section</b>    hauteur du profilé	<b>design (to)</b>    concevoir • dessiner
<b>depth of straight portion of web</b>    hauteur partie droite de l'âme	<b>desktop</b>    bureau
<b>derating</b>    allégement de régime	<b>desktop computer</b>    ordinateur de bureau
<b>derived</b>    dérivée	<b>desktop environment</b>    environnement de bureau
<b>derived function</b>    fonction dérivée	<b>destination</b>    destination
<b>derived unit of measurement</b>    unité de mesure dérivée	<b>destructive test</b>    essai destructif
<b>derive (to)</b>    dériver	<b>destructor</b>    destructeur
<b>desalination</b>    dessalage • dessalement	<b>detail drawing</b>    plan de détail
<b>descaling</b>    détartrage	<b>detection</b>    détection
<b>descaling machine</b>    décalaminoiseuse	<b>detector</b>    détecteur
<b>descend angle</b>    angle de descente	<b>detergent additive</b> • <b>dispersant additive</b>    additif dispersant
<b>descent</b>    descente	<b>detergent oil</b>    huile dispersante • huile peptisante
<b>desiccant</b>    absorbeur d'humidité	<b>detergent remover</b> • <b>hydrophilic emulsifier</b>    émulsifiant hydrophile
<b>desiccator</b>    dessiccateur	<b>developer</b>    révélateur
<b>design</b>    conception	<b>developing</b>    développement photographique
<b>design</b>    étude	<b>development time</b>    durée de révélation
<b>designed end-of-life</b>    fin de vie prévue à la conception	<b>deviation</b>    écart
<b>designed for</b>    conçu pour	<b>device</b>    périphérique
<b>design basis</b>    hypothèse de calcul	<b>device driver</b>    pilote de périphérique
<b>design basis accident</b>    accident de référence	<b>device file</b> • <b>special file</b>    fichier de périphérique • fichier spécial
<b>design basis earthquake</b>    tremblement de terre de référence	<b>Dewar flask</b> • <b>vacuum flask</b>    vase Dewar
<b>design basis flood</b>    inondation de référence	<b>dewatering</b>    essorage
<b>design basis tornado</b>    tornade de référence	<b>dewatering filter</b>    filtre de déshydration
<b>design condition</b>    situation de dimensionnement • situation de référence	<b>dewatering grate</b>    séparateur d'eau
<b>design conditions</b>    conditions de	<b>dew point</b>    point de rosée
	<b>de-noised signal</b>    signal débruité
	<b>de-noising</b>    débruitage
	<b>diagonal matrix</b>    matrice diagonale

# Lexique de termes techniques et scientifiques

nale  
**diagram** || diagramme • schéma  
**diagrammatic** || schématique  
**dial** || cadran  
**dialog box** || boîte de dialogue  
**dial indicator** || indicateur à cadran  
**diamagnetic** || diamagnétique  
**diamagnetism** || diamagnétisme  
**diameter** || diamètre  
**diamond** || diamant  
**diamond burs** || fraises diamantées  
**diamond dresser** || outil diamant (dressage des meules)  
**diamond mill** || fraise au diamant  
**diamond pyramid hardness** || dureté vickers  
**diapason** • **tuning fork** || diapason  
**diaphragm** || diaphragme  
**diaphragm pump** || pompe à membrane  
**diary** || agenda  
**diathermancy** || transparence aux infrarouges  
**diathermanous** || transparent aux infrarouges  
**diatonic** || diatonique  
**diatonic scale** || échelle diatonique  
**die** || matrice  
**die** || matrice (matriçage)  
**dielectric test** • **insulation test** || essai d'isolation  
**diesel engine** || moteur diesel  
**diesel fuel** || diesel  
**die box** || boîte à matrice  
**die casting** || moule chaud  
**die casting** || coulée en matrice  
**die forging** • **drop forging** • **drop stamping** • **stamping** • **swaging** || découpage • estampage • matriçage à chaud  
**die set** || fileuse  
**die split** || plan de joint  
**differential** • **differential gear** || différentiel  
**differential** || différentiel  
**differential pilot piston** || piston pilote différentiel

**differential pressure** || pression différentielle  
**differential pressure gauge** || manomètre différentiel  
**differential pressure switch** || mano-contact différentiel  
**differential regulator** || régulateur différentiel  
**differentiate (to)** || dériver  
**diffracting grating** || réseau de diffraction  
**diffraction** || diffraction  
**diffraction pattern** || figure de diffraction • tache de diffraction  
**diffractometer** || diffractomètre  
**diffract (to)** || diffracter  
**diffuse** || diffus  
**diffuse (to)** || diffuser  
**diffusive wear** || usure de diffusion  
**dig** || éclat (défaut sur une lentille)  
**digit** || chiffre  
**digital** || digital  
**digital numerical numeric** || numérique  
**digital signal processing** || traitement numérique du signal  
**digital systems** || systèmes numériques  
**digital versatile disk** || disque numérique polyvalent  
**digitizer** || numériseur  
**digitize (to)** || numériser  
**dilate (to)** || dilater  
**dilation** || dilatation  
**dilation** • **homogeneous dilation** • **homothety** || homothétie  
**dilation centre** || centre d'une homothétie  
**dilatometer** || dilatomètre  
**diluent** || diluant  
**dilution** || dilution  
**dimension** || cote • dimension  
**dimensional** || dimensionnel  
**dimensional analysis** || analyse dimensionnelle  
**dimensioning** || cotation  
**dimensionless** || sans dimension  
**dimensionless quantity** || grandeur sans dimension • valeur

# Lexique de termes techniques et scientifiques

sans dimension	• rebouter
<b>dimensionnal inspection</b>    contrôle dimensionnel	<b>discharge current</b>    courant de décharge
<b>dimmer</b>    gradateur	<b>discharge gap</b>    distance de décharge
<b>dinghy</b>    canot	<b>discharge lamp</b>    lampe à décharge
<b>dining car</b>    wagon-restaurant	• lampe à décharge de gaz
<b>diode</b>    diode	<b>discharge line</b> • <b>drain line</b> • <b>return line</b>    tuyauterie de décharge
<b>diopter</b>    dioptrie	• tuyauterie de retour
<b>dioptric</b>    dioptrique	• tuyauterie de sortie
<b>dipstick</b>    jauge de niveau d'huile	• tuyauterie de vidange
<b>Dirac delta function</b> • <b>unit impulse function</b>    distribution de Dirac	<b>discharge plug</b>    bouchon de vidange
<b>directed graph</b>    graphe orienté	<b>discharge port</b>    orifice de décharge
<b>directional control valve</b>    valve de distribution	<b>discharge pressure</b>    pression de décharge
<b>directional stability</b>    stabilité de route	• pression de refoulement
<b>directional valve</b>    valve de direction	<b>discharge rate</b>    débit de vidange
<b>directions for use</b>    mode d'emploi	<b>discharge valve</b>    soupape de refoulement
<b>directly-controlled valve</b>    valve à commande directe	• valve d'échappement
<b>directory</b>    répertoire	• valve de décharge
<b>directrix</b>    directrice	• valve de mise à vide
<b>direct access random access</b> • <b>random access</b>    accès direct	• valve de sortie
<b>direct casting</b>    coulée directe	<b>disconnection</b>    débranchement
<b>direct coupling</b>    accouplement direct	<b>disconnect (to)</b>    déconnecter
<b>direct current (DC)</b>    courant continu	<b>discriminant</b>    discriminant
<b>direct drive</b>    commande directe	<b>disc brake</b>    frein à disque
• entraînement direct • prise directe	<b>disc brake pad</b>    plaquette de frein à disque
<b>direct logistics flow</b>    flux tendus	<b>disc spring</b>    rondelle ressort dynamique
<b>direct operating cost</b>    coût d'exploitation direct	<b>dismantling</b>    démontage
<b>direct reflection</b>    réflexion régulière	<b>dismasted</b>    démâté
<b>direct-to-store delivery</b>    livraison directe en magasin	<b>dismutation</b>    dismutation
<b>direct transmission</b>    transmission régulière	<b>dispatching</b>    répartition
<b>dirt</b>    crasse	<b>dispatching</b>    distribution
<b>dirty grease</b> • <b>sludge</b>    cambouis	<b>dispatch note</b>    note de livraison
<b>disappear (to)</b>    disparaître	<b>dispatch reliability</b>    fiabilité d'horraire
<b>discard (to)</b> • <b>reject (to)</b>    jeter	<b>dispersion angle</b>    angle de dispersion
	<b>displaced volume</b>    volume déplacé
	<b>displacement</b> • <b>displacement volume</b>    cylindrée
	<b>displacement</b>    tonnage de dépla-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

cement	diviseur
<b>displacement</b>    déplacement	<b>division</b>    division
<b>display (to)</b>    afficher	<b>division</b>    division
<b>disruption du plasma</b>    plasma disruption	<b>division</b>    division
<b>dissolved solids</b>    matières solides dissoutes	<b>docking</b>    amarrage
<b>dissonance</b> • <b>inconsonance</b>    dissonance	<b>documentation generator</b>    génératrice de documentation
<b>dissonant</b> • <b>inconsonant</b>    dissonant	<b>dog</b>    crabot
<b>distance between center</b>    distance entre pointes	<b>dog-clutch</b>    embrayage à crabots
<b>distance meter</b>    télémètre	<b>dog-clutching</b>    crabotage
<b>distance of center of gravity</b>    distance du centre de gravité	<b>dog-coupling</b>    accouplement à crabot
<b>distillate</b> • <b>distilment</b>    distillat • produit de distillation	• accouplement à griffe
<b>distillation</b>    distillation	<b>dollar sign (\$)</b>    symbole dollar
<b>distilled water</b>    eau distillée	<b>domain</b>    domaine
<b>distortion</b>    distorsion • déformation	<b>domain name</b>    nom de domaine
<b>distress</b>    détresse	<b>domain name system</b>    adressage par domaines • système d'adressage par domaine
<b>distress rocket</b>    fusée de détresse	<b>dome</b>    coupole • dôme
<b>distribution</b> • <b>distributivity</b>    distributivité	<b>dome lamp</b> • <b>dome light</b>    plafonnier
<b>distribution of the burden</b>    répartition de la charge	<b>dongle</b>    clé
<b>distribution slide</b> • <b>spool</b>    distributeur • tiroir de distribution	<b>door</b> • <b>hatch</b>    panneau • porte • trappe
<b>distribution valve</b>    vanne de répartition	<b>door</b>    portière
<b>distributor</b>    distributeur • répartiteur	<b>Doppler broadening</b>    élargissement Doppler
<b>distributor pump</b>    pompe d'injection	<b>Doppler shift</b>    décalage Doppler
<b>disturbance</b>    perturbation	<b>dormant failure</b> • <b>dormant fault</b>    panne dormante
<b>disturbed orbit</b>    orbite perturbée	<b>dose of exposure</b>    dose d'exposition
<b>disturb (to)</b>    déranger	<b>dose (to)</b>    doser
<b>divergence</b>    divergence	<b>dosing</b> • <b>metering</b>    dosage
<b>divergent</b>    divergent	<b>dot</b> • <b>period (.)</b>    point
<b>divergently</b>    de façon divergente	<b>dotted line</b>    ligne pointillée
<b>diverge (to)</b>    diverger	<b>dot product</b> • <b>scalar product</b>    produit scalaire
<b>diverging lens</b>    lentille divergente	<b>double acting</b>    double effet
<b>divertor</b>    déflecteur	<b>double-acting cylinder</b>    vérin à double effet
<b>divert (to)</b>    dévier	<b>double-click</b>    double-clic
<b>divider</b>    diviseur de tension	<b>double cut</b>    double taille
<b>dividing head</b> • <b>indexing head</b>	<b>double-end rod cylinder</b>    vérin à double tige
	<b>double-entry bookkeeping</b>    comptabilité en partie double
	<b>double helical gear</b>    roue en chevron

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**double-stack train** || trains à deux niveaux  
**double-thrust bearing** o **two-way thrust bearing** || butée à double effet  
**double track** || voie double  
**doubly linked list** || liste doublement chaînée  
**dough** || mastic  
**dovetail** || queue d'aronde  
**dovetail cutter** || fraise à cône renversé  
**dowel** o **stud** || cheville de centrage o goujon o téton  
**down** || en bas  
**downloading** || téléchargement (réception)  
**download (to)** || télécharger (réception)  
**downtime** || temps de panne  
**downward** || vers le bas  
**draft** o **draft angle** o **relief** || dé-pouille  
**draft** || brouillon o ébauche  
**draft hull** || tirant d'eau  
**draft (to)** || ébaucher  
**drag** || traînée  
**drag and drop** || glisser-déposer  
**drag index** || indice de traînée  
**drain** o **oil change** || vidange  
**drainage** || vidange  
**drain pan** || bac de récupération  
**drain plug** || bouchon de vidange  
**drain tank** || réservoir de purge  
**drain time** || durée d'égouttage  
**drain valve** || clapet de vidange o robinet de drainage o soupape de vidange  
**drain (to)** || vidanger  
**drawability** || tréfilabilité  
**drawing board** || planche à dessin  
**drawing compound** o **drawing lubricant** || lubrifiant pour étirage  
**drawing soap** || savon de tréfilage  
**drawn cup ball bearing** || douille à billes  
**drawn cup needle roller** || douille à aiguilles  
**draw-die** || filière

**drift** || dérive  
**drift** || erreur de positionnement  
**drift-pin** || cheville d'assemblage  
**drift-punch** o **pin drift** || chasse-goupille  
**drill** || foret o mèche  
**drill press** o **pillar drill** || perceuse verticale o perceuse à colonne  
**drill socket** o **drilling jig** || canon de perçage o douille de guidage de foret  
**drill (to)** || forer  
**drip pan** || bac de vidange  
**driven** || entraîné  
**driven disc** || disque mené (embrayage)  
**driven member** || élément entraîné  
**driver** || pilote  
**drive array** || baie de lecteurs  
**drive belt** o **timing belt** || courroie crantée o courroie d'entraînement o courroie de synchronisation o courroie de transmission o courroie motrice  
**drive fit** o **interference fit** || ajustement serré  
**drive-fit (H7-m6)** || ajustage dur  
**drive shaft** o **driving shaft** o **motor shaft** o **propshaft** || arbre d'entraînement o arbre moteur  
**drive system** || organe de transmission  
**drive wheel** || roue motrice  
**driving disc** || disque menant (embrayage)  
**driving gear** || roue entraînante  
**driving member** || élément entraîneur  
**drop** || chute  
**droplet** || gouttelette  
**dropper** || pendule  
**dropwise condensation** || condensation en gouttes  
**drop by drop** || goutte à goutte  
**drop-down list** || liste déroulante  
**drop-hammer** o **power hammer** || marteau-pilon

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**drop-hatch** || trappe de largage  
**drop point** || point de goutte  
**drop tank** o **jettison tank** || réservoir largable  
**drop-tube** o **eyedropper** || compte-gouttes  
**drum** || cylindre o tambour  
**drum brake** o **expanding shoe brake** || frein à tambour  
**dry** || sec  
**drying oven** || étuve  
**drying time** || durée de séchage  
**dry bearing** || palier sec  
**Dry friction** || frottement sec  
**dry lubricant** o **solid lubricant** || lubrifiant solide  
**dry matter content** || extrait sec  
**dry-running** o **stalling** || désamorçage  
**dry sliding** || frottement sec  
**dry (to)** || sécher  
**dual control** || double commande  
**duct** || canalisation o conduite (tuyau)  
**ducted propeller** || hélice carénée  
**ductile** || ductile o malléable  
**ductility** || ductilité  
**duct cross-section** || section de conduit  
**dumpster** || benne à ordures  
**duplex alloy** || alliage binaire  
**durability** || durée de vie o endurance o longévité  
**dust** || poussière  
**dust catcher** || dépollueur o pot à poussières  
**dust extraction** || dépollage  
**dust filter** || filtre dépollueur  
**dust-free air** || air sans poussière  
**dust proof** || étanche aux poussières  
**dust separating method** || méthode de séparation de poussière  
**dust separator** || séparateur de poussière  
**dust sieving** || tamisage de poussière  
**dynamic pressure** || pression dynamique

**dwell time** o **penetrant contact time** || durée d'imprégnation  
**dynamic balancing** || équilibrage dynamique  
**dynamic boundary layer** || couche limite dynamique  
**dynamic friction** || frottement dynamique  
**dynamic load** || charge dynamique  
**dynamic typing** || typage dynamique  
**dynamo** || dynamo  
**dynamometer** || dynamomètre  
**dysprosium (Dy)** || dysprosium

## E

**early retirement** || retraite anticipée  
**earthing** o **ground connection** o **grounding** || mise à la masse o mise à la terre  
**earth circuit** o **ground circuit** || circuit de masse  
**earth clamp** o **ground clamp** || prise de masse o prise de terre  
**earth lead** o **earth wire** o **ground lead** || câble de masse  
**earth magnetism** || magnétisme terrestre  
**ebb tide** || marée descendante  
**eccentric bushing** || bague excentrée  
**eccentric orbit** || orbite excentrique  
**echo** || écho  
**echolocation** || écholocalisation  
**echo chamber** o **reverberation chamber** || chambre d'écho  
**echo sounder** || écho sondeur  
**echo sounding** || sondage aux ultrasons o sondage ultrasonore  
**economic** || rentable  
**eddy** || remous o tourbillon

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**eddy currents** || courants de Foucault  
**eddy currents losses** || pertes par courants de Foucault  
**eddy kinematic viscosity** || coefficient de viscosité turbulente  
**edge o rim** || arête  
**edge** || bord  
**edger o edging stand** || cage refouleuse  
**edge detection** || détection de bords o détection de contours  
**edge extraction** || extraction de contours  
**edge preparation** || préparation des bords  
**edge rolled o mill edge** || rive brute de laminage  
**edge weld** || soudure sur tranche  
**edit** || édition  
**efficiency** || rendement  
**efficiency curve** || courbe de rendement  
**efficiency rate** || taux de rendement  
**efficient** || efficace  
**eigenvalue** || valeur propre  
**eigen-mode** || mode propre  
**eigen vector** || vecteur propre  
**einsteinium (Es)** || einsteinium  
**ejection seat** || siège éjectable  
**elasticity** || élasticité  
**elastic band** || élastique  
**elastic clutch** || accouplement élastique  
**elastic coupling o flexible coupling** || accouplement flexible o accouplement élastique  
**elastic instability** || tendance au flambage  
**elastic limit** || limite élastique  
**elastic section modulus** || module de flexion élastique  
**elastic strain tensor** || tenseur de déformation élastique  
**elastic strap** || courroie élastique o tendeur  
**elastic suspension** || suspension élastique

**elastomer** || élastomère  
**elbow** || coude o raccord coudé  
**elbow** || équerre  
**electrical** || électrique  
**electrically conductive** || conducteur d'électricité  
**electrical clutch** || embrayage électrique  
**electrical contact** || contact électrique  
**electrical heater** || canne chauffante  
**electrical insulation** || isolation électrique  
**electricity** || électricité  
**electric arc furnace** || four à arc électrique  
**electric cable** || câble électrique  
**electric charge o electrical load** || charge électrique  
**electric current** || courant électrique  
**electric discharge machining o spark erosion** || électro-érosion  
**electric locking** || verrouillage électrique  
**electric strength** || résistance électrique  
**electric wave** || onde électrique  
**electric welding** || soudure électrique  
**electrochemistry** || électrochimie  
**electrode** || électrode  
**electrode holder** || pince porte-électrode  
**electrode lead** || câble de soudage  
**electrode voltage** || potentiel d'électrode  
**electrogalvanizing** || électrogalvanisation  
**electroluminescence** || électroluminescence  
**electrolyse<sup>yz</sup> (to)** || électrolyser  
**electrolysis** || électrolyse  
**electrolyte** || électrolyte  
**electrolytic** || électrolytique  
**electrolytic solution** || bain électrolytique  
**electrolytic tinning** || étamage

# Lexique de termes techniques et scientifiques

électrolytique	tion électrostatique
<b>electromagnetic coupling</b>    ac-couplement électromagnétique	<b>electrostatic lens</b>    lentille électrostatique
<b>electromagnetic energy</b>    énergie électromagnétique	<b>electro-chemical condenser</b>    condensateur electrochimique
<b>electromagnetic field</b>    champ électromagnétique	<b>electro-magnet</b>    électro-aimant
<b>electromagnetic induction</b>    induction électromagnétique	<b>elementary charge</b>    charge élémentaire
<b>electromagnetic oscillation</b>    oscillation électromagnétique	<b>elevator</b>    gouverne de profondeur
<b>electromagnetic radiation</b>    rayonnement électromagnétique	<b>ellipse template</b>    trace ellipse
<b>electromagnetic wave</b>    onde électromagnétique	<b>ellipsis (...)</b>    points de suspensions
<b>electromagnetism</b>    électromagnétisme	<b>elongation</b>    allongement
<b>electromotive force</b>    force électromotrice	<b>embankment</b>    remblai
<b>electron</b>    électron	<b>embedded light</b>    voyant encastré
<b>electronegative</b>    électronégatif	<b>embedded system</b>    système embarqué
<b>electronegativity</b>    électronégativité	<b>embed (to)</b>    encastrer
<b>electronic data interchange</b>    échange de données informatisées	<b>emboss (to)</b>    estamper
<b>electronic mail</b> • <b>electronic messaging</b> • <b>email</b>    courriel • courrier électronique • messagerie électronique	<b>embrittled pressure vessel</b>    cuve sous pression fragilisée
<b>electronic publishing</b>    publication électronique	<b>embrittlement</b>    fragilisation
<b>electron-beam welding</b>    soudage par faisceau d'électrons	<b>emergency brake</b>    frein d'urgence
<b>electron emission</b>    émission électronique	<b>emergency cooling circuit</b>    circuit de refroidissement d'urgence
<b>electron shell</b>    couche électronique	<b>emergency door</b>    porte de secours
<b>electron transfer</b>    transfert d'électron	<b>emergency exit</b>    issue de secours • sortie de secours
<b>electron volt</b>    électron-volt	<b>emergency level</b>    seuil d'alerte
<b>electroplating</b>    dépôt électrolytique	<b>emergency motor</b>    moteur de secours
<b>electrostatic</b>    électrostatique	<b>emergency procedure</b>    consignes de secours • procédure de secours
<b>electrostatic energy</b>    énergie électrostatique	<b>emergency stop</b>    arrêt d'urgence
<b>electrostatic field</b>    champ électrostatique	<b>emergency switch</b>    interrupteur arrêt d'urgence
<b>electrostatic induction</b>    induc-	<b>emergency system</b>    circuit de secours

# Lexique de termes techniques et scientifiques

de travail  
**empty weight** || masse a vide  
**emulsification time** || durée d'émulsification  
**emulsifying agent** || émulsifiant  
**emulsify (to)** || émulsionner  
**emulsion** || émulsion  
**enamel** || émail  
**encapsulation** || encapsulation  
**enclosure** || enceinte  
**end** || bout • embout • extrémité  
**end** || fin  
**endianness** || boutisme  
**endless** || infini  
**endless loop** || boucle infinie  
**endurance** • **operating range** || autonomie  
**endurance limit** || limite de fatigue  
**end effect** || effet de bord (calcul)  
**end-fitting wrench** || clef a embout  
**end of travel** || fin de course  
**end-of-travel switch** • **limit switch** || contact de fin de course • interrupteur de fin de course  
**end user** || utilisateur final  
**energising cycle** || cycle d'aimantation  
**energy dissipation** || dissipation d'énergie  
**engine** || moteur  
**engineering notation** || notation ingénieur  
**engine cowling** || capot moteur  
**engine failure** • **engine trouble** • **motor breakdown** || panne de moteur  
**engine gear** • **epicyclic gear** • **epicyclic gear train** || engrenage épicycloïdale • train épicycloïdale  
**engine idling** || gaz réduit  
**engine idling** || ralenti moteur  
**engine jet wash** • **jet blast** || souffle de réacteur  
**engine removal** || dépose moteur  
**engine room** || salle des machines  
**engine stall** || calage (moteur)  
**engine torque** || couple moteur

**engine warm up** || chauffage moteur  
**engraving** || gravure  
**engraving machine** • **etching**  
**machining** || machine à graver  
**enlarged print** • **enlargement** || agrandissement • agrandissement photographique  
**enlarger lens** || lentille grossissante  
**enlarge (to)** || agrandir  
**enrich (to)** || enrichir  
**entension** || prolongateur  
**enter** || entrée  
**entrance pupil** || pupille d'entrée  
**entrance region** || zone d'établissement de régime  
**enumerated type** || type énuméré  
**environmental study** || étude d'impact  
**episcope** || épiscope  
**equal inclination fringes** || franges d'égale inclinaison  
**equal thickness fringes** || franges d'égale épaisseur  
**equation** || équation  
**equatorial orbit** || orbite équatoriale  
**equipment** • **tooling** || matériel • outillage  
**equivalent diameter** || diamètre équivalent  
**equivalent dose** || dose équivalente  
**equivalent radial load** || charge radiale équivalente  
**equivalent stress** || contrainte de von-Mises  
**erase (to)** || effacer  
**erbium (Er)** || erbium  
**erected image** || image droite  
**erection diagram** || schéma de montage  
**erector** || redresseur  
**erect (to)** || redresser  
**erlenmeyer flask** || erlenmeyer  
**erosion** || érosion  
**erratic** || intermittent  
**error** • **mistake** || faute

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**error check correction (ECC)** || code correcteur  
**escalation** || inflation  
**escape** || échappement  
**escape means** || moyens d'évacuation  
**escape tower** o **launch escape system** || tour de sauvetage  
**escape valve** || soupape d'échappement  
**espace velocity** || vitesse de libération  
**essential safety requirement (ESR)** || exigence essentielle de sécurité (ESS)  
**estimate** || devis  
**estuary** || estuaire  
**etching** || attaque (chimique)  
**euroium (Eu)** || euroium  
**euro sign (€)** || symbole euro  
**eutectic** || eutectique  
**evaluation criterion** || critère d'appréciation  
**evaporation** || évaporation  
**evaporative cooling** || refroidissement par évaporation  
**even** || pair  
**event-driven programming** || programmation événementielle  
**everlasting** || inusable  
**examination** || examen o expertise  
**exception** || exception  
**exception handling** || gestion des exceptions o système de gestion d'exceptions  
**excessive pressure** || surpression  
**excess penetrant removal** || élimination de l'excès de pénétrant  
**excited state** || état excité  
**exclamation mark (!)** || point d'exclamation  
**exclusive contract** || contrat d'exclusivité  
**executable** || fichier exécutable  
**executive** || cadre  
**executive committee** o **management committee** || comité de direction

**exert (to)** || exercer (une force)  
**exhaust** o **outlet** || échappement  
**exhaust gas** || gaz d'échappement  
**exhaust line** || tuyauterie d'échappement  
**exhaust pipe** || pot d'échappement  
**exhaust valve** || soupape d'échappement  
**exit** || quitter  
**exothermic reaction** || réaction exothermique  
**expander** || élargisseur  
**expander roller** || rouleau élargisseur  
**expanding mill** || laminoir élargisseur  
**expansion** || dilatation o détente  
**expansion anchor** o **expansion bolt** || cheville à expansion  
**expansion bellows** || soufflet de dilatation  
**expansion coupling** || raccord de dilatation  
**expansion joint** || joint de dilatation  
**expansion loop** || lyre de dilatation  
**expansion space rail** || joint de dilatation  
**expectation** || espérance  
**expected visit** o **planned visit** || visite planifiée  
**expendable item** || pièce d'usure  
**experienced** || expérimenté  
**expert system** || système expert  
**exploded view** || vue éclatée  
**explosive forming** || formage par explosion  
**exponent** || exposant  
**exposal** || exposition  
**expose (to)** || exposer  
**exposure** o **snapshot** || photographie  
**exposure meter** o **intensometer** || posemètre  
**extended partition** || partition étendue  
**extension** || rallonge  
**extension spring** || ressort de traction

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**externally-pressurised bearing** ° **hydrostatic bearing** || palier hydrostatique  
**external angle** || angle sortant  
**external debt** || dette extérieure  
**external force** || force extérieure  
**external thread** ° **male thread** || filet extérieur  
**extinguisher** ° **fire extinguisher** || extincteur  
**extinguish (to)** || éteindre  
**extranet** || extranet  
**extra month salary** ° **eye lens** || lentille oculaire ° treizième mois  
**extricate (to)** || libérer (gaz)  
**extrusion** || extrusion  
**eyeglasses** || lunettes  
**eyepiece** ° **ocular** || oculaire  
**eye cup** || œillère  
**eye level** || hauteur d'homme

## F

**fabrication** || fabrication  
**fabrication process** || processus de fabrication  
**face shield** || visière ° écran facial  
**facial recognition** || reconnaissance facial  
**facility management** || gérance de l'informatique  
**facing** || surfaçage  
**factor** || coefficient  
**factory** || fabrique  
**fading** || affaiblissement  
**failure** || rupture  
**failure** ° **malfunction** || défaillance ° mauvais fonctionnement  
**failure analysis** || diagnostique de panne  
**failure data card** || carte d'incident  
**failure indicator** ° **fault indicator** || indicateur de panne

**failure rate** || taux d'incidents ° taux de défaillances ° taux de pannes  
**failure report** || fiche d'incident ° rapport d'incident  
**fairing** ° **nose cone** || coiffe  
**fall** || chute  
**fallout** ° **nuclear fallout** || retombée radioactive  
**false indication** ° **spurious indication** || indication fausse  
**fan** || ventilateur  
**fanfold** || pliage en accordéon  
**fan belt** || courroie de ventilateur  
**fan blade** || ailette de ventilateur  
**fan cooling** || refroidissement par ventilateur  
**fan disc** || couronne d'aubes ° soufflante  
**fan duct** || conduit de soufflante  
**fan shroud** || capotage de soufflante ° carénage de soufflante  
**farad (F)** || farad  
**fastener** || attache  
**fatigue wear** || usure de fatigue  
**fatty oil** || huile grasse  
**fault tolerance** || tolérance aux pannes  
**fault tolerant** || tolérant aux pannes  
**fault tree analysis** || AMDEC ° arbre des défaillances ° arbre des pannes  
**feasibility** || faisabilité  
**feasibility studies** || étude de faisabilité  
**feather the propeller** || mettre l'hélice en drapeau  
**feed** || avance  
**feedback** ° **retroaction** || rétroaction  
**feed back** || retour d'expérience (REX) ° retour d'information  
**feed rate** || vitesse d'avance  
**feed ring** ° **feedwater nozzle** || entrée d'eau  
**feeler gauge** || cale d'épaisseur ° jauge d'épaisseur ° pige  
**feeler gauge set** || jeu de cales

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>felt</b>    feutre	<b>fillet weld bead</b>    cordon de soudure fin
<b>female thread</b> • <b>internal thread</b>    filet intérieur	<b>fill rate</b>    taux de service
<b>ferric oxide</b> • <b>iron oxide</b>    oxyde de fer	<b>film</b>    émulsion
<b>ferrimagnetic</b>    ferrimagnétique	<b>film condensation</b>    condensation en film
<b>ferrimagnetism</b>    ferrimagnétisme	<b>film speed</b>    rapidité de l'émulsion
<b>ferrite</b>    ferrite	<b>film (to)</b>    filmer
<b>ferromagnetic</b>    ferromagnétique	<b>filter</b>    filtre
<b>ferromagnetism</b>    ferromagnétisme	<b>filtering capacitor</b>    condensateur de filtrage
<b>ferry</b>    bac • transbordeur	<b>filter cartridge</b>    cartouche de filtre • cartouche filtrante
<b>fettling</b>    ébarbage	<b>filter element</b> • <b>filter medium</b> • <b>filtering element</b>    élément filtrant
<b>fiber</b>    fibre	<b>filter paper</b>    papier filtrant
<b>fiberglass</b> • <b>fibreglass</b>    fibre de verre	<b>filter plant</b>    installation de filtration
<b>fiber bundle</b>    faisceau de fibres optiques	<b>filter plate</b>    plaque de filtre
<b>field</b>    corps	<b>filter (to)</b> • <b>filtrate (to)</b> • <b>leach (to)</b>    filtrer
<b>field</b>    terrain	<b>filtrate</b> • <b>leach</b>    filtrat
<b>field equation</b>    équation de champ	<b>filtration</b>    filtration
<b>field force</b>    force de champ	<b>fin</b> • <b>rib</b>    ailette • nervure
<b>field gradient</b>    gradient de champ	<b>final inspection</b>    contrôle final
<b>field gradient</b>    gradient de potentiel	<b>finish</b>    terminer
<b>field intensity</b>    intensité de champ	<b>finished goods inventory</b>    stock de produits finis
<b>field strength</b>    intensité de champ	<b>finished part</b> • <b>finished product</b>    produit fini
<b>field vector</b>    vecteur de champ	<b>finishing</b>    finition
<b>figure of eight</b>    nœud en huit	<b>finishing rolls</b>    train finisseur
<b>filament</b>    filament	<b>finishing stand</b>    cage finisseuse
<b>file</b>    fichier	<b>finite element</b>    élément fini
<b>file</b>    lime	<b>finite element method (FEM)</b>    méthode des éléments finis
<b>filename extension</b>    extension de fichier	<b>fire</b>    feu
<b>file attribute</b>    attributs de fichier	<b>fireproof</b> • <b>fireresistant</b>    ignifugé • incombustible
<b>file chooser</b> • <b>file requester</b> • <b>file selector</b> • <b>open and save dialog</b>    boîte de dialogue de fichier	<b>firewall</b>    barrière de sécurité • pare-feu
<b>file system</b>    système de fichiers	<b>fire barrier</b>    barrière coupe feu
<b>filler rod</b> • <b>welding rod</b>    baguette d'apport • baguette de soudure	<b>fire-brick</b>    brique réfractaire
<b>fillet</b>    congé	<b>fire bulkhead</b> • <b>firewall</b>    cloison pare-feu
<b>fillet weld</b>    soudure d'angle	<b>fire detection</b>    détection d'incendie
	<b>fire hazard</b>    danger d'incendie

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>fire point</b>    point de feu	l'aile
<b>fire resistance</b>    résistance au feu	<b>flaps</b>    volets • volets de sustentation
<b>fire seal</b>    joint ignifuge	<b>flare</b>    collerette
<b>fire shut-off control</b>    commande coupe-feu	<b>flare</b>    fusée éclairante • leurre (thermique)
<b>fire (to)</b>    licencier • renvoyer	<b>flashing light</b>    feu clignotant
<b>firmware</b>    microprogramme	<b>flashing-light</b>    feu à éclats
<b>first aid</b>    premier secours	<b>flash-butt welding</b>    soudage en bout par étincelage
<b>first in first out (FIFO)</b>    premier arrivé premier sorti	<b>flash welding</b>    soudage par étincelage • soudure par étincelage
<b>first moment of area</b> • <b>first moment of inertia</b>    moment statique	<b>flask</b>    fiole
<b>first-run production</b>    présérie	<b>flask tongs</b>    pinces à ballons
<b>first stage</b>    premier étage	<b>flat</b>    bémol
<b>fiscal year</b>    exercice fiscal	<b>flatness</b>    planéité
<b>fisherman's knot</b>    nœud de pêcheur	<b>flattening</b> • <b>planishing</b>    planage
<b>fish plate</b> • <b>joiner</b> • <b>rail joiner</b>    éclisse	<b>flatten (to)</b>    aplaniir
<b>fissionable materials</b>    matières fissiles	<b>flat head countersunk rivet</b>    rivet à tête plate noyée
<b>fit</b>    ajustement	<b>flat spanner</b>    clef plate
<b>fitting</b>    ajustage	<b>flat surfaces</b>    surfaces planes
<b>fitting</b>    embout • ferrure	<b>flaw</b> • <b>incipient crack</b>    amorce de crique • défaut
<b>fit (to)</b>    ajuster	<b>flex</b>    lin
<b>five axis</b>    cinq axes	<b>flexible</b> • <b>flexible pipe</b>    flexibles • tuyau flexible
<b>fixed limits gauge</b>    calibre à mâchoires	<b>flexible charges</b>    charges variables
<b>fixed part</b> • <b>stationary part</b>    pièce fixe	<b>flexible costs</b>    coûts variables
<b>fixed snap gauge</b>    calibre à mâchoires a molettes fixes	<b>flexible hinge</b>    articulation flexible
<b>fixed term contract</b>    contrat à durée déterminée	<b>flexitime</b>    horaire libre
<b>fixing bath</b>    fixateur	<b>flexural strength</b>    résistance à la flexion
<b>fixture</b>    dispositif de fixation	<b>flicker (to)</b> • <b>sparkle (to)</b> • <b>tinkle (to)</b>    papilloter • scintiller
<b>flag</b>    drapeau	<b>flight</b>    vol
<b>flag alarm</b>    drapeau avertisseur	<b>flight computer</b>    calculateur de vol
<b>flame</b>    message incendiaire	<b>flight envelope</b> • <b>performance envelope</b>    domaine de vol
<b>flame cut</b>    coupe au chalumeau	<b>flight level</b>    niveau de vol
<b>flame cutting</b>    oxycoupage	<b>flight plan</b>    plan de vol
<b>flame hardening</b>    trempe au chalumeau • trempe à la flamme	<b>flight test</b>    essai en vol
<b>flammable</b>    inflammable	<b>float</b>    flotteur
<b>flange</b>    flasque	<b>floating point</b>    virgule flottante
<b>flange coupling</b>    accouplement à brides • accouplement à plateaux	<b>floatplane</b>    hydravion
<b>flange thickness</b>    épaisseur de	

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**float switch** || contacteur à flotteur  
**flock gun** || pistolet de pulvérisation du révélateur sec  
**floppy** || lecteur de disquette  
**floppy disk** || disquette  
**flotation** || flottaison  
**flow** || écoulement  
**flowchart** • **organisation chart** || organigramme  
**flowgate** || vanne  
**flowmeter** || débitmètre  
**flow control** || commande de débit  
**flow control valve** || valve de régulation de débit  
**flow distribution baffle** || plaque de séparation  
**flow limiter** || limiteur de débit  
**flow line** || tuyauterie d'écoulement  
**flow noise** || bruit d'écoulement  
**flow pattern** || diagramme d'écoulement  
**flow rate** • **volume** || débit  
**flow rate** || débit de fluide  
**flow reducer** || réducteur de débit  
**flow regulator** || régulateur de débit  
**flow velocity** || vitesse d'écoulement  
**fluid** || fluide  
**fluidity** || fluidité  
**fluid area** || aire sous fluide  
**fluid coupling** || couplage fluide • couplage hydraulique  
**fluid dynamics** || mécanique des fluides  
**fluid erosion** || érosion par fluide  
**fluid group** || groupe de fluide  
**fluorescence** || fluorescence  
**fluorescent** || fluorescent  
**fluorescent background** || fond fluorescent  
**fluorescent indication comparator** || comparateur d'indications fluorescentes  
**fluorescent ink** || liqueur magnétique fluorescent  
**fluoride** || fluorure  
**fluorimeter** || fluorimètre  
**fluorinated** || fluoré

**fluorine (F)** || fluor  
**flush left** || aligné à gauche  
**flush right** || aligné à droite  
**flute mill** || fraise en bout  
**fluting** || cannelures  
**flying** || volant  
**flying shears** || cisaille volante  
**flywheel** || volant d'inertie  
**flywheel** || volant moteur  
**fly-over** || survol  
**fly weight** || masselotte  
**fly (to)** || voler  
**foam** || écume  
**foam** • **froth** || mousse  
**foamily** || mousseux  
**foamy** • **frothy** || moussant  
**focal** || focal  
**focal area** || foyer  
**focal length** || distance focale  
**focus control** || mise au point  
**focus range** || profondeur de foyer  
**focus (to)** || focaliser • mettre au point  
**fog headlamp** || feu anti-brouillard  
**fog horn** || corne de brume • sirène  
**folder** || dossier  
**folding** || pliage  
**follow rest** • **travelling steady** || lunette à suivre  
**foot** || patin  
**foot (ft)** || pied  
**footer** • **page footer** || pied de page  
**footnote** || note de bas de page  
**force** || effort  
**force** || force  
**forced circulation** || circulation forcée  
**forced convection** || convection forcée  
**forced cooling** || refroidissement forcé  
**forced flow** || écoulement forcé  
**forced lubrication** || graissage forcé • lubrification forcée  
**forced ventilation** || ventilation forcée  
**force-fit (H7-n6/p6)** || ajustage très dur

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>forecast</b>    prévision	tion
<b>forehand welding</b> • <b>forward welding</b>    soudage en avant • soudage à gauche	<b>free bending test</b>    essai de pliage libre
<b>foreign matter</b>    corps étrangers	<b>Free convection</b>    convection libre
<b>foreign object</b> • <b>migrating bodie</b>    corps migrant	<b>free-cutting steel</b>    acier de décolletage
<b>foreman</b>    contremaître	<b>free-hand drawing</b>    dessin à main levée
<b>forestay</b>    étai	<b>free radical</b>    radical libre
<b>foreward pass</b>    calcul au plus tôt	<b>free software</b>    logiciel libre
<b>forge</b>    forge	<b>freight</b>    fret
<b>forge welding</b>    soudage à la forge	<b>freight car</b>    wagon de fret • wagon de marchandises
<b>forging mill</b>    laminoir de forge	<b>freight station</b>    gare des marchandises
<b>fork</b>    fourchette	<b>freight train</b>    train de marchandises
<b>fork</b>    embranchement • fork	<b>frequency</b>    fréquence
<b>forklift truck</b> • <b>lifting truck</b>    chariot élévateur	<b>frequency band</b>    gamme des fréquences
<b>fork wrench</b>    clef à fourche	<b>frequency response</b>    réponse en fréquence
<b>formability</b>    aptitude à la déformation	<b>fretting corrosion</b>    corrosion de contact
<b>format</b>    formatage	<b>friction</b> • <b>rubbing</b>    friction • frottement
<b>forming</b>    façonnage • formage	<b>friction</b>    frottement
<b>forms tolerance</b>    tolérance de forme	<b>frictionally</b>    avec frottement
<b>forward slash</b> • <b>slash (/)</b>    barre oblique	<b>frictional compatibility</b>    compatibilité dans le frottement
<b>forward-swept wing</b>    aile à flèche inversée • aile en flèche inversée	<b>frictionless</b>    sans frottement
<b>forward (to)</b>    transférer	<b>friction ball</b>    rotule de friction
<b>foundry</b>    fonderie	<b>friction clutch</b>    embrayage par friction
<b>four axis</b>    quatre axes	<b>friction factor</b>    coefficient de frottement
<b>four-high mill</b> • <b>four-high stand</b>    cage quarto	<b>friction losses</b>    pertes par friction • pertes par frottement
<b>four-stand mill</b>    cage quadruple	<b>friction material</b>    matériau de friction
<b>fractional line</b>    trait de fraction	<b>friction point</b> • <b>stiff point</b>    point dur
<b>frame</b>    cadre	<b>friction velocity</b>    vitesse de frottement
<b>framework</b>    charpente • ossature • structure	<b>friction welding</b>    soudage par friction
<b>frame rate</b>    cadence de prise de vue	<b>fringe</b>    frange
<b>francium (Fr)</b>    francium	<b>fringe spacing</b>    interfrange
<b>freak value</b>    valeur erronée	<b>fringe (to)</b>    faire des franges •
<b>freeware</b>    gratuiciel • logiciel public	
<b>freeze (to)</b>    geler	
<b>freezing</b>    congélation • solidification	
<b>freezing point</b>    point de congéla-	

# Lexique de termes techniques et scientifiques

montrer des franges  
**front view** || vue de face  
**front-wheel drive** || traction avant  
**frost** || givre  
**frothing agent** || agent moussant  
**frozen** || gelé  
**fuel** || carburant • combustible • gazole  
**fuel assembly** || assemblage de combustibles  
**fuel filter** || filtre à essence  
**fuel flow** || débit de carburant  
**fuel gauge** || jauge à essence  
**fuel grade** || indice d'octane  
**fuel pellet** || pastille de combustible  
**fuel pump** || pompe d'alimentation  
**fuel reprocessing** || traitement du combustible usagé  
**fuel rod casing** || enveloppe de barre de combustible  
**fuel utilisation<sup>iz</sup>** || taux de combustion  
**fulcrum** || centre de rotation  
**fully developed flow • stabilized flow** || écoulement établi  
**fully stabilised situation** || situation totalement stabilisée  
**fully threaded** || entièrement filetée  
**full-line** || ligne pleine  
**full-scale photograph • full-scale picture** || photographie à l'échelle un  
**full stop landing** || atterrissage avec arrêt complet  
**full throttle** || plein gaz  
**full-time** || temps complet • temps plein  
**fumes** || fumées  
**function** || fonction  
**functional clearance** || jeu fonctionnel  
**functional dimensioning** || cotation fonctionnelle  
**functional programming** || programmation fonctionnelle  
**fundamental mode** || mode fondamental

**fundamental note** || son fondamental  
**fundamental unit** || unité fondamentale  
**funnel** || entonnoir  
**funnel • shrinkage cavity** || retassure  
**funnel (to)** || passer dans un entonnoir  
**furnace** || four  
**further products** || autres articles  
**fuse** || fusible  
**fusion • melting** || fusion  
**fusion welding** || soudage autogène • soudage par fusion  
**f-number • focal ratio** || ouverture relative

## G

**gadolinium (Gd)** || gadolinium  
**gage block** || cale étalon  
**gain margin** || marge de gain  
**gallium (Ga)** || gallium  
**galvanisation<sup>iz</sup> • galvanising<sup>iz</sup> • galvanization • zinking** || galvanisation  
**galvanize (to)** || galvaniser  
**gantry** || portique  
**gantry crane** || grue à pont roulant • grue à portique  
**garbage collector** || ramasse-miettes  
**garnet** || grenat  
**gas** || essence • gaz  
**gasket • seal • sealing joint** || joint • joint d'étanchéité  
**gas-cooled** || refroidi au gaz  
**gas piping** || conduite de gaz  
**gas pore** || piqûre  
**gas shielded arc welding** || soudage à l'arc sous gaz  
**gas turbine** || turbine à gaz  
**gas welding** || soudage au chalumeau

# Lexique de termes techniques et scientifiques

meau  
**gateway** || passerelle  
**gate valve** || robinet à guillotine .  
    robinet vanne . robinet à volant  
**gauge** || écartement de voie  
**gauge** || indicateur . jauge . manomètre  
**gauge pressure** || pression manométrique . pression relative  
**gauge (to)** || jauger . mesurer  
**Gaussian distribution** || loi de Gauss  
**Gauss's law** || théorème de Gauss  
**gaz spring** || ressort à gaz  
**gear** || engrenage . pignon  
**gearbox** || boîte de vitesse . réducteur  
**gearing** || denture  
**gearshift** || changement de vitesse  
**gear cutter** || outil de taillage d'engrenages  
**gear down** || démultiplication  
**gear down (to)** || démultiplier  
**gear driven** || entraînement à engrenages  
**gear efficiency** || rendement de l'engrenage  
**gear hob** . **hob** . **hobbing cutter**  
    || fraise mère . fraise à tailler les engrenages . fraise-mère . vis fraise  
**gear lever** || levier de vitesses  
**gear oil** || huile pour engrenages  
**gear pump** || pompe à engrenages  
**gear ratio** || rapport d'engrenage . rapport de réduction  
**gear teeth** || dent d'engrenage  
**gear tooth** || dent  
**gear (to)** || engrainer  
**Geiger counter** || compteur Geiger  
**gelling agent** . **thickener** || agent gélifiant . agent épaisissant  
**geometric distribution** || loi de Pascal  
**geometric mean** || moyenne géométrique  
**germanium (Ge)** || germanium  
**ghost** || parasites

**ghost image** . **spurious image** || image parasite . reflet  
**gib** || lardon  
**gimbal** . **gimbal joint** . **universal coupling** . **universal joint**  
    || accouplement à cardan . cardan . joint de cardan  
**girder** || poutre de métal  
**give way** || céder le passage  
**glance** || éclat  
**glancing incidence** || incidence rasant  
**glare** || lumière vive . éblouissement  
**glare shield** || écran anti éblouissement  
**glare (to)** . **glint (to)** || éblouir . étinceler  
**glary** || étincelant  
**glass** || verre  
**glass cutter** || coupe verre  
**glass paper** . **sandpaper** || papier de verre  
**glass wool** || laine de verre  
**glaze** . **varnish** || vernis  
**gleam** || lueur . rayon de lumière  
**glider** || planeur  
**glide path** . **glide slope** || pente de descente  
**glide path indicator** . **glide slope indicator** || indicateur de pente  
**glide (to)** || planer  
**gliding angle** || angle de plané  
**gliding distance** || distance de plané  
**glimmering** . **shimmering** || miroitement  
**glint** || éclair de lumière  
**glitch** || anomalie . petit problème  
**global variable** || variable globale  
**gloom** || pénombre  
**glory** || anthélie  
**gloss** || reflectivité  
**glove** || gant  
**glow** . **incandescence** || incandescence  
**glowingly** || de façon incandescente . à l'incandescence  
**glueing** || collage

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>glue (to)</b>    coller	<b>grinder</b> ° <b>grinding wheel</b>    meule
<b>glyph</b>    glyphe	<b>grinder</b> ° <b>grinding machine</b> ° <b>surface grinding machine</b>    rectifieuse
<b>goggles</b> ° <b>security glasses</b>    lunettes de protection	<b>grinding</b>    broyage ° meulage ° rectification
<b>gold (Au)</b>    or	<b>grinding compound</b> ° <b>grinding paste</b> ° <b>lapping compound</b>    pâte à roder
<b>golden ratio (<math>\varphi</math>)</b>    nombre d'or	<b>grinding mark</b>    coup de meule
<b>goodness-of-fit</b>    qualité de l'ajustement	<b>gripper</b> ° <b>plier</b>    pince
<b>goose-neck wrench</b>    clef a col de cygne	<b>gripper head</b>    tête de préhension
<b>go gauge</b>    calibre "entre"	<b>gripper mechanism</b>    mécanisme d'accrochage
<b>gradian</b>    grade	<b>gripping</b>    préhension
<b>grain structure</b>    structure cristalline	<b>grit</b>    grain (abrasif)
<b>gram (g)</b>    gramme	<b>grommet</b>    attache-câble
<b>granny knot</b>    nœud de vache	<b>grommet</b>    bague isolante ° œillet
<b>granulation</b>    granulation	<b>groove</b>    sillon (disque optique) ° trait
<b>graphical user interface</b>    interface graphique	<b>groove</b> ° <b>slide</b> ° <b>track</b>    glissière
<b>graphic tablet</b>    tablette graphique	<b>grooved pin</b> ° <b>splined pin</b>    gouille cannelée
<b>graphite</b>    graphite	<b>grooved pulley</b>    poulie à gorge
<b>graphited grease</b>    graisse graphitée ° graisse lubrifiante graphitée	<b>gross annual salary</b>    salaire annuel brut
<b>grater</b>    râpe	<b>gross weight</b>    poids total en charge
<b>graunch</b>    chariotage	<b>ground</b>    masse ° terre
<b>gravitation</b>    gravité	<b>ground</b>    sol
<b>gravitational flow</b>    écoulement gravitaire	<b>grounding</b>    échouage
<b>gravity draining</b>    vidange gravitaire	<b>grounding time</b>    temps d'indisponibilité
<b>gray (Gy)</b>    gray	<b>groundwater contamination</b>    contamination de la nappe phréatique
<b>grease</b>    graisse	<b>ground crew</b>    équipe au sol
<b>greased for life</b>    graissé à vie	<b>ground deposition</b>    dépôt au sol
<b>grease gun</b>    pistolet graisseur ° pompe à graisse	<b>ground effect</b>    effet de sol
<b>grease nipple</b> ° <b>greaser</b> ° <b>lubricator</b>    graisseur	<b>ground effect vehicle</b>    avion à effet de sol ° ékranoplane
<b>grease (to)</b> ° <b>lubricate (to)</b>    graisser ° huiler ° lubrifier	<b>ground rail</b>    rail de masse
<b>greasing</b>    graissage	<b>ground speed</b>    vitesse sol
<b>greatest common divisor (GCD)</b>    plus grand diviseur commun (PGCD)	<b>ground state</b>    état fondamental
<b>grey level</b>    niveau de gris	<b>groupware</b>    logiciel de groupe
<b>grey-scale image</b>    image en niveaux de gris	<b>grub screw</b>    vis sans tête
<b>grid current</b>    courant de grille	<b>guarantee</b>    cautionnement
<b>grid pattern</b>    quadrillage	<b>guard</b>    garde

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**guidelines** || lignes directrices  
**guidelines** || recommandations  
**guide fin** || ailette fixe  
**guide-ring** || couronne directrice  
**guillotine** || massicot  
**guillotine shear** || cisaille guillotine  
**gum** || gomme  
**gust** || rafale  
**gusty** || en rafales  
**gutter** || collecteur • gouttière

## H

**hacksaw** || scie à métaux  
**hafnium (Hf)** || hafnium  
**hairline crack** || amorce de rupture  
**half hitch** || nœud en demi-clef  
**half-journal bearing** || demi-palier lisse  
**half knot** || demi-clef  
**half threaded** || partiellement filetée  
**half-time** || mi-temps  
**half-tone image** || image en demi-teinte • image tramée  
**Hall effect** || effet Hall  
**halyard** || drisse  
**hammer** || marteau  
**hammering** || martelage  
**hand** || manœuvre (homme)  
**handbook** || formulaire • guide  
**handheld wand** || crayon lecteur  
**handle (to)** || manipuler  
**handling** || manipulation • manutention  
**handling equipment** || engin de manutention  
**handling gantry** || portique de manutention  
**handwheel • wheel** || volant  
**hand brake** || frein à main  
**hand car** || draisine à bras  
**hand control • hand-operated**

• **manual control** || commande manuelle  
**hand-held microphone** || microphone à main  
**hand-held scanner** || scanner à main  
**hand hole** || trou de main • trou de visite  
**hand lever • handle • lever** || levier • manche • manette • poignée  
**hand mill** || laminoir à réglage manuel  
**hand-operated device** || dispositif à commande manuelle  
**hand rail** || rampe  
**hand screen • hand shield** || écran à main  
**hand truck** || diable  
**hand wheel** || volant de manœuvre  
**hangar** || hangar  
**hang glider** || deltaplane  
**hardenability** || trempabilité  
**hardened and tempered steel** || acier trempé et recuit  
**hardened steel** || acier trempé  
**hardening** || durcissement • traitement de durcissement • trempe  
**hardening bath** || bain de trempe  
**hardening temperature • quenching temperature** || température de trempe  
**hardening temperature** || température de trempe  
**harden (to)** || tremper  
**hardfacing** || rechargement dur  
**hardfacing speed** || vitesse de dépôt  
**hardness** || dureté  
**hardness curve** || courbe de dureté  
**hardness scale** || échelle de dureté  
**hardness test** || épreuve de dureté  
**hardness test** || essai de dureté  
**hardness tester** || appareil à mesurer la dureté  
**hardware** || matériel  
**hard copy** || tirage  
**hard disk • hard disk drive** || disque dur  
**hard link** || lien matériel

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>hard steel</b>    acier dur	tion de chaleur
<b>harmonic generator</b>    générateur d'harmoniques	<b>heat exchanger</b>    refroidisseur
<b>harness</b>    baudrier • harnais	<b>heat exchanger</b>    échangeur de chaleur • échangeur thermique
<b>hash code</b> • <b>hash coding</b>    adresse dispersé • hachage	<b>heat flow</b> • <b>heat flux</b>    flux thermique
<b>hash code</b> • <b>hash sum</b> • <b>hash value</b>    condensat • empreinte • somme de hachage	<b>heat load</b>    charge thermique
<b>hash function</b>    fonction de hachage	<b>heat losses</b>    pertes thermiques
<b>hash map</b> • <b>hash table</b>    table de hachage	<b>heat pipe</b>    caloduc
<b>hatching</b>    hachure	<b>heat-proof</b>    calorifuge
<b>hatchway</b>    écoutille	<b>heat-sensing</b>    calorimétrie
<b>haulage</b>    halage	<b>heat shield</b>    bouclier thermique
<b>haulage hooks</b>    crochets de traction	<b>heat treatment</b>    traitement thermique
<b>hazard</b>    danger • risque	<b>heat treatment cycle</b> • <b>thermal cycle</b>    cycle thermique
<b>hazardous</b>    dangereux	<b>heat treatment steel</b>    acier de traitement thermique
<b>hazard analysis</b> • <b>risk analysis</b>    analyse de risque	<b>heavy section</b>    gros profilé
<b>header</b> • <b>page header</b>    en tête • tête de page	<b>heel</b>    talon
<b>headlamp</b> • <b>headlight</b>    phare • phare avant	<b>heel of frog</b>    talon de cœur de croisement
<b>headsail</b> • <b>jibsail</b>    foc	<b>height</b>    hauteur
<b>headstock</b>    poupée fixe	<b>helical gearing</b>    denture hélicoïdale
<b>head-crash</b>    écrasement de tête	<b>helical spring</b> • <b>traction spring</b>    ressort hélicoïdal (traction)
<b>head down display</b>    affichage tête basse	<b>helipad</b>    hélistation
<b>head-up display</b>    affichage tête haute • collimateur tête haute • viseur tête haute	<b>heliport</b>    héliport
<b>heap</b>    tas	<b>helium (He)</b>    hélium
<b>heapsort</b>    tri par tas	<b>helix</b>    hélice • spirale
<b>heap overflow</b>    débordement de tas • dépassement de tas	<b>helmet</b>    casque • casque de protection
<b>hearth</b>    foyer	<b>hemp</b>    chanvre
<b>heat</b>    chaleur	<b>henry (H)</b>    henry
<b>heating</b>    échauffement	<b>hermetic</b> • <b>leakproof</b> • <b>proof</b> • <b>sealed</b> • <b>tight</b>    hermétique • étanche
<b>heating</b>    chauffage	<b>hertz (Hz)</b>    hertz
<b>heating system</b>    système de chauffage	<b>Hertzian contact area</b>    surface de contact de Hertz
<b>heat accumulator</b>    accumulateur de chaleur	<b>Hertzian contact pressure</b>    pression de contact de Hertz
<b>heat balance</b>    bilan thermique	<b>heterogeneous material</b>    matériau hétérogène
<b>heat dissipation</b> • <b>heat sink</b>    dissipateur de chaleur • dissipateur de chaleur	<b>heuristic</b>    heuristique
	<b>hexadecimal</b>    système hexadécimal
	<b>hexagon</b>    hexagone

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**hexagon head bolt** • **hexagon headed bolt** || boulon à tête hexagonale  
**hexagon nut** || écrou hexagonal  
**hexagon thin nut** || écrou hexagonal bas  
**hidden time** || temps masqué  
**highball** || signal de voie libre  
**highest common factor (HCF)** || plus grand facteur commun (PGCD)  
**high pressure chamber** || chambre de haute pression  
**high-level programming language** || langage de haut niveau  
**high lift device** || hypersustentateur  
**high-pitch stop** || butée grand pas  
**high-pressure line** || tuyauterie de haute pression  
**high-pressure pump** || pompe à haute pression  
**high pressure relief valve** || valve de sûreté haute pression  
**high speed steel** || acier rapide  
**high-tensile grade steel** || acier haute résistance  
**high voltage** || haute tension  
**hinge** || charnière • gond • pivot  
**hinge bracket** || charnon  
**hinge pin** || axe de charnière  
**hire (to)** || embaucher  
**hiss** || sifflement  
**hit** || accès  
**hitch** || contretemps  
**hitch • knot** || nœud  
**hitch pin clip** || épingle d'axe  
**hoist • pulley block • tackle • winch** || palan • treuil  
**hoisting** || hissage • levage  
**hoisting eye** || œil de levage  
**hoisting point** || point de hissage  
**hoisting rig** || chèvre de levage  
**hoisting winch** || treuil de hissage  
**hoist arm** || potence  
**hoist bar • hoist beam • lifting bar** || palonnier de levage  
**hoist cable • hoisting sling • sling** || anneau • haussière •

élingue • élingue de hissage  
**hoist chain** || grue à chaîne  
**hoist eye** || patte de hissage  
**hoist fitting** || ferrure de hissage  
**hoist (to)** || lever  
**holding catch** || crochet de verrouillage  
**hold yard** || faisceau d'attente  
**hole** || trou  
**hole** || orifice  
**hollow** || creux  
**hollow section** || profil creux  
**holmium (Ho)** || holmium  
**hologram** || hologramme  
**holographic** || holographique  
**holography** || holographie  
**home** || origine  
**home page** || page d'accueil  
**homogeneous** || homogène  
**homogeneous material** || matériau homogène  
**hone** || honoir  
**hone (to)** || roder  
**honing** || rodage  
**hood** || hotte  
**hook** || crochet  
**Hooke's law** || loi de Hooke  
**hook (to)** || accrocher  
**hoop rolling mill • strip rolling mill** || laminoir à feuillards  
**hoop stress** || contrainte circonférentielle  
**hopper car** || wagon-trémie  
**hopper ore car** || wagon-trémie à minerai  
**horizontal stabiliser<sup>iz</sup>** || empennage horizontal  
**horn** || klaxon  
**horn** || archet  
**horsepower** || cheval vapeur  
**hose • hosepipe** || durite • tuyau flexible  
**hose armouring** || armature de tuyau  
**hose clamp** || collier de serrage  
**hot air balloon** || montgolfière  
**hot blast stove • hot stove** || cowper  
**hot dip tinning** || étamage à chaud

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**hot drawing** || étirage à chaud  
**hot key** || raccourci au clavier  
**hot leg** || branche chaude  
**hot line** || numéro d'urgence  
**hot plug** || branchement à chaud  
**hot rolled** || laminé à chaud  
**hot rolling** || laminage à chaud  
**hot shrink-fit** || ajustement à chaud  
**hot shutdown** || arrêt à chaud  
**hot spot** || point brûlant  
**hour (h)** || heure  
**hourly rate of pay** || taux horaire  
**hourly wage** || salaire horaire  
**hourly worker** || employé payé à l'heure  
**hours of duty** o **hydrostatic** || heures de service o hydrostatique  
**house track** || voie de service  
**housing** || logement  
**hovercraft** || aéroglisseur  
**hub** || concentrateur  
**hub** || moyeu  
**hubcap** || enjoliveur  
**hub extractor** o **wheel puller** || arrache-moyeu  
**hub spacer** || butée de moyeu  
**Huffman coding** || codage de Huffman  
**hull** || coque  
**humidifier** || humidificateur  
**humidity** || humidité o hygrométrie  
**hungarian notation** || notation hongroise  
**hydraulic energy** || énergie hydraulique  
**hydraulic fluid** || fluide hydraulique  
**hydram** o **hydraulic ram** || bâlier hydraulique o pompe bâlier  
**hydraulic** || hydraulique  
**hydraulic brake** || frein hydraulique  
**hydraulic circuit** || circuit hydraulique  
**hydraulic control** o **hydraulic drive** || commande hydraulique  
**hydraulic diagram** || schéma hydraulique

**hydraulic direction control valve** || valve de distribution hydraulique  
**hydraulic efficiency** || rendement hydraulique  
**hydraulic locking** || verrouillage hydraulique  
**hydraulic power-unit** || centrale hydraulique o groupe générateur hydraulique  
**hydraulic press** || presse hydraulique  
**hydraulic ram** || vérin hydraulique  
**hydraulic test** || épreuve hydraulique  
**hydraulic turbine** o **water turbine** || turbine hydraulique  
**hydraulic valve** || valve hydraulique  
**hydrochloric acid** || acide chlorhydrique  
**hydrodynamic** || hydrodynamique  
**hydrodynamic bearing** || palier hydrodynamique  
**hydrodynamic lubrication** || lubrification hydrodynamique  
**hydrofoil** || aile d'hydroptère  
**hydrogen (H)** || hydrogène  
**hydrogen bond** || liaison hydrogène  
**hydrogen peroxide** || eau oxygénée  
**hydrolyse<sup>yz</sup>(to)** || hydrolyser  
**hydrolysis** || hydrolyse  
**hydrophilic** || hydrophile  
**hydrophobic** || hydrophobe  
**hydrospark** || fromage par explosion  
**hydrostatic lubrication** || lubrification hydrostatique  
**hyperbolic cosine (cosh)** || cosinus hyperbolique  
**hyperbolic cotangent (coth)** || cotangente hyperbolique  
**hyperbolic sine (sinh)** || sinus hyperbolique  
**hyperbolic tangent (tanh)** || tangente hyperbolique  
**hyperbol** || hyperbol

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**hyperlink** || hyperlien  
**hyperstatic** || hyperstatique  
**hypertext** || hypertexte • hyper-textuel  
**hyphen (-)** || trait d'union  
**hyphenation** || coupure de mot • césure  
**hypocycloid** || hypocycloïde  
**hypoid gear** || engrenage hypoïde  
**hypoid gear** || roue hypoïde  
**hysteresis** || hystérésis  
**hysteresis losses** || pertes par hys-térésis



**ice** || glace  
**icon** || icône  
**icy** || couvert de glace • givré  
**identity** || identité  
**identity element** • **neutral element** || élément neutre • élément unité  
**idle** || ralenti  
**idled reactor** || réacteur à l'arrêt  
**idler** || poulie folle  
**idle gear** || pignon fou • pignon libre  
**idle power** • **reactive power** || puissance réactive  
**idle pulley** || poulie folle  
**idle running** || marche à vide  
**idle shaft** || arbre intermédiaire  
**igniter** || allumeur  
**ignition** || allumage  
**ignition misfiring** • **misfire** || raté d'allumage  
**ignition switch** || démarreur  
**illuminant** || source de lumière  
**illuminated** || allumé  
**illuminated light** || voyant allumé  
**illuminate (to)** || éclairer  
**illuminating system** || dispositif d'éclairage

**illumination** || éclairage  
**illuminative** || éclairant  
**imagery** • **imaging** || imagerie  
**image intensifier** • **light intensifier** || amplificateur d'image • amplificateur de lumière  
**image processing** • **image restoration** || traitement d'images  
**imaginary unit (*i*)** || unité imaginaire  
**imbalance** || déséquilibre  
**immediate scram** || arrêt immédiat  
**impact drill** || perceuse à percussion  
**impact load** || à-coup  
**impact resistance** • **impact strength** || résilience • résistance au choc  
**impact test** || essai au choc  
**impact test** || essai de résilience  
**impedance matching** || adaptation d'impédance  
**impeller** || compresseur centrifuge • roue à aubes  
**impeller** || turbine  
**impeller pump** || turbopompe  
**imperative programming** || programmation impérative  
**implement (to)** || implémenter  
**improvement** || amélioration • perfectionnement  
**improve (to)** || améliorer  
**impulse response** || réponse impulsionale  
**inaccuracy** • **inaccurateness** || inexactitude  
**inaudible** || inaudible  
**inbox** || boîte de réception  
**inch (in)** || pouce  
**inching** • **jogging** || marche par impulsions • marche par à-coups • mouvement par à-coups  
**inch system** || système en pouce • système impérial  
**incidence indicator** || indicateur d'incidence  
**incircle** • **inscribed circle** ||

# Lexique de termes techniques et scientifiques

cercle inscrit  
**inclination** || inclinaison  
**inclination of main axes of inertia** || inclinaison des axes principaux d'inertie  
**incoming traffic** || trafic en approche  
**incomplete root penetration** || manque de pénétration • manque de traversé  
**inconel** || inconel  
**indentation** || indentation  
**indentation** || indentation  
**indent style** || style d'indentation  
**independent event** || événement indépendant  
**independent variable** || variable indépendante  
**index** || index  
**index** || indice  
**indexable turning tool** || outil de tournage indexable  
**indicating light** || indicateur lumineux • voyant de marche  
**indicator flag** || voyant magnétique • voyant mécanique  
**indirect operating cost** || coût d'exploitation indirect  
**indium (In)** || indium  
**inductance** || inductance  
**induction** || induction  
**induction** || récurrence  
**induction coil** || bobine d'induction  
**induction field** • **induction flux** || champ inducteur  
**induction hardening** || trempe par induction  
**induction welding** || soudage par induction  
**industrial estate** || zone industrielle  
**inert** || inerte  
**inertia** || inertie  
**inertial frame of reference** || référentiel galiléen  
**inertial platform** • **inertial unit** || centrale inertielle  
**inert atmosphere** • **neutral atmosphere** || atmosphère inerte

**inference engine** || moteur d'inférence  
**infinity** || infini  
**inflammable** || inflammable  
**inflatable dinghy** • **inflatable life raft** || canot pneumatique  
**infrared** || infrarouge  
**infrasonic** || infrasonore  
**infrasound** || infrason  
**ingot** || lingot  
**ingot mold** || lingotière  
**ingot tongs** || pince à lingots  
**inheritance** || héritage  
**initial** || lettrine  
**initial velocity** || vitesse initiale  
**injective** || injective  
**injective function** || fonction injective  
**injector** || injecteur  
**inkjet printing** || impression jet d'encre  
**inland** || intérieur d'un pays  
**inlet** • **intake** || admission  
**inner race** || bague intérieure de roulement  
**innumerable** || innombrable  
**inode** || nœud d'index  
**inquiry** || consultation  
**insertion sort** || tri par insertion  
**inside diameter** || diamètre intérieur  
**inside micrometer** || micromètre d'intérieur  
**insoluble** || insoluble  
**inspector** || inspecteur  
**instability** || instabilité  
**install (to)** || installer  
**instance** || instance  
**instant messaging** || messagerie instantanée  
**instructions set** || jeu d'instructions  
**instruction statement** || instruction  
**instrument** || instrument  
**instrument approach** || approche aux instruments  
**instrument connection** • **instrument nozzle** || piquage d'instru-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

mentation	de stage
<b>insulated</b>    isolé	
<b>insulated return</b>    masse isolée	
<b>insulating material</b>    isolant	
<b>insulator</b>    isolateur	
<b>insurance</b>    assurance	
<b>integer (<math>\mathbb{Z}</math>)</b>    entier relatif	
<b>integer overflow</b>    dépassement d'entier	
<b>integer overflow</b>    dépassement d'entier	
<b>integral calculus</b>    calcul intégral	
<b>integrate</b>    intégrer	
<b>integrated circuit</b> o <b>microchip</b>    circuit intégré	
<b>integrated development environment</b>    environnement de développement	
<b>intensifier</b>    amplificateur	
<b>intensify (to)</b>    renforcer	
<b>interaction</b>    action réciproque	
<b>interchange track</b>    voie de liaison	
◦ voie de raccordement	
<b>interest</b>    intérêt	
<b>interest rate</b>    taux d'intérêt	
<b>interference-fit (H7-q6/z6)</b>    ajustage à force	
<b>interfere (to)</b>    interférer	
<b>intermediate gear</b>    roue intermédiaire	
<b>intermediate heat exchanger</b>    échangeur intermédiaire	
<b>intermediate rod</b>    bielle entre-toise	
<b>intermittent failure</b>    panne intermittente	
<b>intermittent load</b>    charge intermittente	
<b>intermittent motion</b>    mouvement intermittent	
<b>intermittent running</b>    marche intermittente	
<b>intermodal container</b>    conteneur	
<b>internal angle</b>    angle rentrant	
<b>internal gear</b>    engrenage intérieur	
◦ roue intérieure	
<b>internal stress</b>    contraintes internes	
<b>internship contract</b>    convention	
	de stage
	<b>interpass temperature</b>    température entre passes
	<b>interpolation</b>    interpolation
	<b>interpreter</b>    interpréteur
	<b>intervener</b>    intervenant
	<b>inter cristallin corrosion test</b>    test de corrosion inter cristalline
	<b>intranet</b>    intranet
	<b>inventory turns</b>    rotation des stocks
	<b>inverse element</b>    élément symétrique
	<b>invertible</b>    inversible
	<b>inverted image</b> o <b>mirror image</b>    image renversée
	<b>invitation to bid</b>    appel d'offre
	<b>invitation to tender</b>    appel d'offre
	<b>invoice</b>    facture
	<b>invoicing</b>    facturation
	<b>involute</b>    développante
	<b>involve (to)</b>    éléver à une puissance
	<b>in accordance with</b>    conformément à
	<b>in bulk</b>    en gros
	<b>in core instrumentation</b>    interne de cuve
	<b>in fits and starts</b>    par à-coups
	<b>in-pile loop</b>    boucle en pile
	<b>in progress</b>    en cours
	<b>in use</b>    en service
	<b>iodate</b>    iodate
	<b>iodic</b>    iodique
	<b>iodide</b>    iodure
	<b>iodiform</b>    iodoforme
	<b>iodination</b>    ioduration
	<b>iodin<sup>us</sup></b> o <b>iodine (I)</b>    iode
	<b>ion</b>    ion
	<b>ionization</b>    ionisation
	<b>iridescence</b> o <b>irisation</b>    irisation
	<b>iridescent</b>    irisé
	<b>iridium (Ir)</b>    iridium
	<b>iron (Fe)</b>    fer
	<b>iron carbide</b>    carbure de fer
	<b>iron content</b>    teneur en fer
	<b>iron pipe</b>    tuyau en fer
	<b>iron pool</b>    bain de fonte

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**irradiance** || radiance  
**irradiated nuclear fuel** || combustible nucléaire irradié  
**irradiate (to)** || irradier • émettre du rayonnement  
**irrational** || irrationnel  
**irrational number ( $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ )** || nombre irrationnel  
**isolation valve** || vanne d'isolation  
**isomerization** || isomérisation  
**isometric projection** || perspective cavalière  
**isosceles** || isocèle  
**isostatic** • **statically determined** || isostatique  
**isostress** || isocontrainte  
**isothermal** || isothermique  
**isotone** || isotone  
**italic** • **italic type** || italique  
**item** || pièce  
**iterative guidance** || guidage par itérations  
**iterator** || itérateur

## J

**jack** || cric  
**jack** || vérin  
**jacket** || chemise extérieure  
**jacking** || mise sur vérin  
**jack up (to)** || mettre sur cales  
**jaw** || mors  
**jaw chuck** || mandrin à mâchoires  
**jaw clutch** || embrayage à mâchoires  
**jaw puller** || extracteur à mâchoires  
**jerk** || secousse • à-coup  
**jerky motion** || mouvement saccadé  
**jibsheet** || écoute de foc  
**jig** || gabarit  
**jig saw** || scie sauteuse

**jig template** || gabarit de montage  
**jitter** || gigue  
**job card** • **statement of work** • **work order** || fiche de tache  
**job center** || agence pour l'emploi  
**job description** • **job specification** || descriptif de poste  
**job interview** || entretien d'embauche  
**job offer** || offre d'emploi  
**job profile** || profil de poste  
**job ticket** || fiche de fonction • fiche de poste  
**job vacancy** • **justified** || justifié • poste à pourvoir  
**jockey pulley** || poulie de tension  
**joining line** || tuyauterie de raccordement  
**joule (J)** || joule  
**journal bearing** • **plain bearing** || palier anti-friction • palier lisse • portée de roulement  
**joystick** || manche  
**judder test** || test de broutement  
**jumper** || cavalier  
**jump leads** || câbles de démarrage  
**just-in-time** || juste-à-temps

## K

**karnaugh map** || table de Karnaugh  
**keel** || quille  
**kelvin (K)** || kelvin  
**kerning** || crénage  
**ketene** || cétène  
**ketone** || cétone  
**key** || touche  
**key** || clavette  
**keyboard** || clavier  
**keynote** || note de musique  
**keyway** || clavetage  
**keyway** || rainure de clavette  
**keyword** || mot clé

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>keyword</b>    mot clef	travail
<b>key performance indicators</b>    indicateurs clés de performance	<b>labyrinth seal</b>    labyrinthe d'étanchéité
<b>key slot</b>    logement de clavette	<b>lack of bond</b>    défaut de fusion
<b>key stroke</b>    frappe de touche	<b>ladder</b>    échelle
<b>key (to)</b>    claveter • goupiller	<b>ladle</b>    poche de coulée
<b>kick-off meeting</b>    réunion de lancement	<b>ladle car</b>    chariot porte-poche
<b>kilogram (kg)</b>    kilogramme	<b>lag</b>    décalage
<b>kilometer per hour<sup>us</sup> • kilometre per hour</b>    kilomètre par heure	<b>Lagrangian</b>    Lagrangien
<b>kinematic linkage</b>    chaîne cinématique	<b>Lagrangian mechanics</b>    équations de Lagrange
<b>kinematic viscosity</b>    viscosité cinétique	<b>lag angle</b>    angle de retard
<b>kinetics</b>    cinétique	<b>laminar</b>    laminaire
<b>kinetic friction</b>    frottement cinématique	<b>laminar flow • streamline flow</b>    régime laminaire • écoulement laminaire
<b>kingpin</b>    pivot de bogie	<b>laminated shim</b>    cale lamellaire • cale pelable
<b>knife</b>    couteau	<b>landing</b>    atterrissage
<b>knife putty</b>    couteau à mastiquer	<b>landing distance • landing run</b>    distance d'atterrissement
<b>knob</b>    bouton (à tourner) • pommeau	<b>landing gear • undercarriage</b>    train d'atterrissement
<b>knowledge base</b>    base de connaissance	<b>land (to)</b>    atterrir
<b>known defect standard</b>    pièce de référence avec défauts connus	<b>lanthanum (La)</b>    lanthane
<b>knuckle</b>    mâchoire d'attelage	<b>Laplace transform</b>    transformation de Laplace • transformée de Laplace
<b>knuckle joint</b>    joint d'articulation	<b>laptop computer</b>    ordinateur portable
<b>knuckle pin</b>    axe d'attelage	<b>lap joint</b>    assemblage à recouvrement
<b>knurled knob • serrated roller • thumb screw</b>    bouton moleté • molette	<b>lap joint</b>    joint à recouvrement
<b>knurled screw</b>    vis moletée	<b>large deflection</b>    grand déplacement
<b>knurling</b>    moletage	<b>large radius curve</b>    courbe à grand rayon
<b>krypton (Kr)</b>    krypton	<b>laser printing</b>    impression laser
	<b>lashing</b>    aiguillette
	<b>last in first out (LIFO)</b>    dernier arrivé premier sorti
	<b>latch pin</b>    goupille de verrouillage
	<b>late</b>    en retard
	<b>latent heat</b>    chaleur latente
	<b>latent image fading</b>    disparition de l'image latente
	<b>lattice</b>    réseau cristallin
	<b>launcher</b>    lanceur
	<b>launching</b>    lancement

## L

**label** || étiquette  
**laboratory** || laboratoire  
**labor time** || heure de main d'œuvre  
**labour inspector** || inspecteur du

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**launching complex** || ensemble de lancement  
**launching pad** || plate-forme de lancement  
**launching rail** || tour de lancement  
**launch center** || base de lancement  
**launch lug** || sabot de lancement  
**launch pad** || zone de lancement  
**launch window** || fenêtre de lancement  
**lay** || orientation des stries  
**layer** || couche  
**leacher** || dispositif de filtration  
**leaching** || filtration • percolation  
**lead (Pb)** || plomb  
**leading** || interligne  
**lead bath hardening** • **lead bath quenching** || trempe au bain de plomb • trempe au plomb  
**lead-cooled** || refroidi au plomb  
**lead track** || voie d'accès  
**leaf spring** || ressort à lames  
**leakage** || fuite  
**leakage current** || courant de fuite  
**leakage detection drain pipe** || tube de détection de fuites  
**leakage line** || tuyauterie de fuite  
**leakage test** || contrôle d'étanchéité  
**leakoff line** || ligne de reprise de fuite  
**leaky** || avec des fuites  
**leak detection** || détection de fuites  
**leaning** || appauvrissement  
**lean (to)** || appauvrir  
**least action principle** || principe de moindre action  
**least common multiple (LCM)** • **lowest common multiple (LCM)** || plus petit multiple commun (PPCM)  
**least energy principle** || principe de l'énergie minimale  
**least squares line** || droite des moindres carrés  
**least squares method** || méthode des moindres carrés  
**leeway** || dérive (mouvement)

**left hand side (LHS)** || membre de gauche d'une équation  
**left-hand teeth** || denture à gauche  
**left hand thread** || filetage à gauche  
**lemma** || lemme  
**length** || longueur  
**lengthening** || allongement  
**lens** || lentille • objectif  
**lethal dose** || dose mortelle  
**lethal radiation level** || niveau mortel de radiations  
**letter of application** || lettre de candidature  
**letter of appointment** || lettre d'embauche  
**letter of dismissal** || lettre de licenciement  
**letter of engagement** || lettre d'engagement  
**letter of reference** || lettre de recommandation  
**letter of resignation** || lettre de démission  
**letter template** • **lettering guide** || trace lettres  
**level crossing** || passage à niveau  
**level indicator** • **level sight** • **sight gauge** || indicateur de niveau • voyant de niveau  
**level of proficiency** • **luminous** || lumineux • niveau de compétences  
**level switch** || contacteur à niveau  
**level track** || voie en palier  
**lever arm** || bras de levier  
**lexer** • **lexical analyzer** • **tokenizer** || analyseur lexicaire  
**lexical analysis** || analyse lexicale  
**liability** || responsabilité  
**library** || bibliothèque logicielle  
**licence** || licence  
**lifejacket** || gilet de sauvetage  
**life-belt** || ceinture de sauvetage  
**life-boat** || canot de sauvetage  
**life buoy** || bouée de sauvetage  
**life cycle cost** || coût global d'exploitation

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**life raft** || radeau de sauvetage  
**life support equipment** • **life support system** || équipement de vie  
**lift** || portance  
**lifter** || poussoir  
**lifting hook** || crochet de levage  
**lifting lug** • **lug** || crampon • nerfure • oreille • oreille de levage • oreille de manutention  
**lifting platform** || plateforme de levage  
**lifting sling** || sangle de levage  
**lift augmentation** || hypersustentation  
**lift coefficient** || coefficient de portance  
**ligature** || ligature  
**lighter** || briquet  
**lighthouse** || phare  
**lighting** || éclairage  
**lightness** || clarté  
**lightning** || foudre  
**lightning strike** || grève sans préavis  
**light alloy** || alliage léger  
**light fog** || voile  
**light meter** • **photocell** || cellule photoélectrique  
**light pen** || photostyle  
**light ray** || rayon lumineux  
**light scattering** || diffusion de la lumière  
**light struck** || exposé à la lumière • voilé  
**limit gauge** || calibre de tolérance  
**limit load** • **maximum load** || charge limite  
**limit load factor** || facteur de charge limite • limite de manœuvre  
**limit maneuvering load factor** || facteur de charge de manœuvre  
**linear bearing** • **needle roll** || patin à aiguilles  
**linear density** || masse linéique  
**linear motion** || mouvement linéaire  
**linear speed** || vitesse linéaire

**liner** || paquebot  
**line feed (LF)** || avance d'une ligne  
**line of code** • **source line of code (LOC)** || ligne de code • ligne de code source  
**line of induction** || ligne d'induction  
**line separator (LS)** || séparateur de ligne  
**linishing** || finition  
**linishing** || ponçage  
**linked bar chart** || diagramme de Gantt fléché  
**linked list** || liste chaînée  
**linker** || éditeur de liens  
**linking** || édition des liens  
**link chain** || maillon de chaîne  
**linotype machine** || linotype  
**lint-free cloth** • **lint-free rag** • **lintless rag** || chiffon non pelucheux  
**lin seed oil** || huile de lin  
**lipophilic** || lipophile  
**lipophilic emulsifier** || émulsifiant lipophile  
**liquation** || ségrégation  
**liquid** || liquide  
**liquid hydrogen** || hydrogène liquide  
**liquid oxygen** || oxygène liquide  
**liquid penetrant testing** • **penetrant inspection** • **penetrant testing** || contrôle par ressusage • examen par ressusage  
**liquid state** || état liquide  
**list** || liste  
**listing** || listage  
**list box** || zone de liste  
**list comprehension** || liste en compréhension  
**lite** || portable  
**liter<sup>us</sup>** • **litre (l)** || litre  
**lithium (Li)** || lithium  
**little-endian** || petit-boutiste  
**live center** • **rolling center** || pointe tournante  
**load** || charge  
**loading capacity** || capacité utile  
**loading pallet** || palette de charge-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

ment	
<b>load diagram</b>    diagramme de charge	
<b>load factor</b>    coefficient de charge	◦ facteur de charge
<b>loan</b>    crédit	
<b>loaned capital</b>    capital emprunté	
<b>lobe pump</b>    pompe à lobes	
<b>local</b>    régional	
<b>local area network</b>    réseau local	
<b>local variable</b>    variable locale	
<b>locating hole</b>    trou de positionnement	
<b>locating pin</b>    goupille de positionnement	
<b>locating snap ring</b>    segment d'arrêt	
<b>locating spigot</b>    téton de centrage	◦ téton de positionnement
<b>location groove</b>    rainure de positionnement	
<b>locator key</b>    ergot de positionnement	
<b>lock</b>    blocage	
<b>locking cam</b>    came de blocage	
<b>locking handle</b>    poignée de verrouillage	
<b>locking pin</b>    broche de verrouillage	
<b>lock bushing</b>    bague de blocage	
<b>lock-washer</b>    rondelle Grower	
<b>log</b> ◦ <b>log book</b>    journal de bord	
<b>logic diagram</b>    logigramme	
<b>logic programming</b>    programmation logique	
<b>login</b>    nom d'utilisateur	
<b>login (to)</b>    se connecter	
<b>logistics costs</b>    coûts logistiques	
<b>logout (to)</b>    se déconnecter	
<b>log in</b> ◦ <b>log on</b>    connexion	
<b>looking mirror</b> ◦ <b>rear view</b> ◦ <b>side mirror</b>    rétroviseur	
<b>look for a job (to)</b>    chercher un travail	
<b>Lorentz force</b>    force de Lorentz	
<b>lossless compression</b>    compression sans pertes	
<b>lossy compression</b>    compression avec pertes	
	<b>loss-of-coolant accident</b>    accident de perte de refroidissement
	<b>loss of heat sink</b>    panne de dissipateur thermique
	<b>lost-wax casting</b>    coulée à la cire perdue
	<b>loud</b> ◦ <b>noisy</b>    bruyant
	<b>loud</b>    fort
	<b>loudness</b>    force d'un son
	<b>loudness level</b>    niveau de force sonore
	<b>loud speaker</b>    haut-parleur
	<b>lower bound</b>    borne inférieure
	◦ limite inférieure
	◦ minorant
	<b>lower case</b> ◦ <b>minuscule</b>    minuscule
	<b>lower shroud</b>    bas hauban
	<b>low alloy</b>    faiblement allié
	<b>low carbon</b>    faible teneur en carbone
	<b>low carbon steel</b> ◦ <b>mild steel</b>    acier doux
	<b>low dose</b>    faible dose
	<b>low earth orbit</b>    orbite basse
	<b>low-level programming language</b>
	langage de bas niveau
	<b>low-level warning light</b>    voyant de baisse de niveau
	<b>low-light lamp</b>    veilleuse
	<b>low-pitch stop</b>    butée petit pas
	<b>low pressure</b>    basse pression
	<b>low-pressure line</b>    tuyauterie de basse pression
	<b>low-pressure pump</b>    pompe à basse pression
	<b>low pressure relief valve</b>    valve de sûreté basse pression
	<b>low-pressure warning light</b>    voyant de baisse de pression
	<b>low rate</b>    régime lent
	<b>low speed</b>    vitesse lente
	<b>low voltage</b>    basse tension
	<b>lubricant</b>    lubrifiant
	<b>lubricant compatibility</b>    compatibilité entre lubrifiants
	<b>lubricating oil</b>    huile de graissage
	◦ huile lubrifiante
	<b>lubricating system</b> ◦ <b>oil system</b>
	circuit de graissage

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**lubrication** || lubrification  
**lubrication line** || tuyauterie de graissage  
**lubrication pump** || pompe de lubrification  
**lubricity** • **oiliness** || onctuosité  
**luff** || guindant  
**luminosity** || luminosité  
**luminous intensity** || intensité lumineuse  
**lustrous** || brillant  
**lutetium (Lu)** || lutétium  
**luxmeter** || luxmètre  
**lye** || hydroxyde de sodium  
**lyophilisation<sup>12</sup>** || lyophilisation

## M

**machinability** || usinabilité  
**machine (to)** || usiner  
**machining** || usinage  
**machining accuracy** || précision d'usinage  
**machining center** || centre d'usinage  
**machining depth** || profondeur d'usinage  
**machining efficiency** || capacité d'usinage  
**machining lay** || direction des traces d'usinage  
**Mach number** || nombre de Mach  
**magnifiable** || pouvant être agrandi  
**magnesium (Mg)** || magnésium  
**magnet** || aimant  
**magnetic base** || base magnétique  
**magnetic bench** || banc de contrôle par magnétoscopie  
**magnetic charges** || charges magnétiques  
**magnetic field** || champ magnétique  
**magnetic flow technique** || ai-

mantation par passage de flux magnétique  
**magnetic flux** || flux d'induction magnétique • flux magnétique  
**magnetic flux leakage** || fuite de flux magnétique  
**magnetic indicator** || indicateur magnétique • voyant magnétique  
**magnetic induction** || induction magnétique  
**magnetic ink** || encre magnétique • liqueur magnétique  
**magnetic loss** || perte magnétique  
**magnetic materials** || matériaux magnétiques  
**magnetic north** || nord magnétique  
**magnetic particle testing** • **magnetic testing** || magnétoscopie  
**magnetic permeability** || perméabilité magnétique  
**magnetic pole** || pôle magnétique  
**magnetic powder clutch** || embrayage à poudre magnétique  
**magnetic remanence** || rémanence magnétique  
**magnetic stand** || support magnétique  
**magnetic susceptibility** || susceptibilité magnétique  
**magnetisation<sup>12</sup>** || aimantation  
**magnetisation<sup>12</sup> curve** || courbe d'aimantation  
**magnetise<sup>12</sup> (to)** || aimanter  
**magneto** || magnéto  
**magnetometer** • **teslameter** || teslamètre  
**magnetomotive force** || force magnétomotrice  
**magnification** || grandissement  
**magnification** || grossissement  
**magnifier** • **magnifying glass** || loupe  
**magnifying power** || grandissement • grossissement  
**magnify (to)** || agrandir  
**mail box** || boîte mail  
**mainframe** || macroordinateur •

# Lexique de termes techniques et scientifiques

ordinateur central  
**mainmast** || grand mât  
**mainsail** || grand-voile  
**mainsheet** || écoute de grand-voile  
**maintainability** || maintenabilité  
**maintenance** || entretien  
**maintenance** || réparation  
**maintenance contract** || contrat de maintenance  
**maintenance-free** || sans entretien  
**main circulation pump** || pompe de circulation primaire  
**main line** || tuyauterie primaire • tuyauterie principale  
**main stream** || écoulement principal  
**main tank** || cuve principale  
**main track** || voie principale  
**make-to-order** • **manufacture-to-order** || produit fabriqué sur demande  
**make-to-stock** • **manufacture-to-stock** || produit fabriqué pour les stocks  
**malpractice** • **professional misconduct** || faute professionnelle  
**manganese (Mn)** || manganèse  
**manipulated variable** || grandeur réglée  
**manpower** • **workforce** || main d'œuvre  
**manufacturer** || constructeur • fabricant  
**manufacturing cost** • **working cost** || prix de revient  
**manufacturing defect** || vice de fabrication  
**manufacturing file** || dossier de fabrication  
**manufacturing methods** || méthode d'usinage  
**manufacturing process** || procédé  
**man hole** || trou d'homme  
**man overboard** || homme à la mer  
**map of radiation levels** || carte des niveaux de radiations  
**margin** || marge  
**mariner** • **sailor** || marin

**marine surveyor** || expert maritime  
**maritime** || maritime  
**market study** || étude de marché  
**marking** || marquage  
**marking** • **scale** || graduation • échelle  
**marshalling yard** • **railroad yard<sup>us</sup>** || gare de triage  
**mass** || masse  
**mass storage** || mémoire de masse  
**mass velocity** || vitesse massique  
**mast** || mât  
**mast** || pylône  
**master boot record (MBR)** || zone amorce  
**master call light** || voyant principal d'appel  
**master switch** || contacteur général  
**master wheel** || roue menante  
**mast head** || tête de mât  
**materials** || matériaux  
**materials ageing** || vieillissement des matériaux  
**material balance** || bilan matière  
**material take-off** || métrés  
**matrix** || matrice  
**matter** || matière  
**maximum allowable load (MAL)** || charge maximum admissible (CMU)  
**maximum allowable pressure** || pression maximale admissible  
**maximum bolt diameter** || diamètre de boulon maximal  
**maximum lift** || portance maximum  
**maximum operating altitude** || altitude maximale en exploitation  
**maximum operating pressure** || pression maximale de service  
**maximum operating temperature** || température maximum de service  
**maximum payload** || charge marchande maximum  
**maximum-pressure valve** || valve de détente

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**maximum service ceiling** || altitude maximale d'utilisation  
**Maxwell's equations** || équations de Maxwell  
**mean value** || valeur moyenne  
**measurable quantity** || grandeur mesurable  
**measure** • **measurement** || mesure  
**measured variable** || grandeur mesurée  
**measurement methods** || méthodes de mesure  
**measurement standard** || étalon  
**measuring apparatus** • **measuring instrument** || appareil de mesure  
**measuring system** || système de mesure  
**measuring tool** || outil de mesure  
**mechanic** || mécanicien  
**mechanical activation** || activation mécanique  
**mechanical efficiency** || rendement mécanique  
**mechanical precleaning** || décapage mécanique préliminaire  
**median** || médiane  
**medium earth orbit** || orbite moyenne  
**melting point** || point de fusion  
**memory dump** || cliché mémoire • instantané mémoire  
**memory leak** || fuite de mémoire  
**memory management** || allocation de mémoire  
**memory segmentation** || segmentation  
**menu** || menu  
**mercury** • **quicksilver (Hg)** || mercure  
**mercury-in-glass contact** || contact à mercure  
**mercury-in-glass contact** || contact au mercure  
**merge sort** || tri fusion  
**merge (to)** || fusionner  
**meridian** || méridien  
**mesh** || maillage

**mesh generation** • **meshing** || génération de maillage • maillage  
**mesh (to)** || mailler  
**metallisation<sup>iz</sup>** || métallisation  
**metallurgical compatibility** || compatibilité entre métaux  
**metallurgist** || sidérurgiste  
**metallurgy** || métallurgie  
**metals** || métaux  
**metalwork** || travail des métaux  
**metal area** || aire sous métal  
**metal dust** || poussière métallique  
**metal electrode** || électrode métallique  
**metal sheet** || tôle  
**meter per second<sup>us</sup>** • **metre per second** || mètre par second  
**meter<sup>us</sup>** • **metre (m)** || mètre  
**method** • **policy** • **procedure** || marche à suivre • mode opératoire • méthode  
**method of measurement** || méthode de mesure  
**metric gauge** || voie métrique  
**metric system** || système métrique  
**metrology** || métrologie  
**micelle** || micelle  
**microcomputer** || microordinateur  
**microfilm** || microfilm  
**micrometer** || micromètre  
**microphone** || microphone  
**microprint** || micro-empreinte • microphotographie  
**microscope** || microscope  
**middleware** || logiciel médiateur  
**migration** || migration  
**mile (mi)** || mille  
**mill** || fraise  
**milling** || fraisage  
**milling machine** || fraiseuse  
**mill housing** • **rolling stand** || cage de laminoir  
**mill parings** || paille de laminage  
**mill program** || programme de laminage  
**mill scale** || calamine  
**mill (to)** || fraiser  
**mineral spirits<sup>us</sup>** || distillat de pé-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

trole  
**mineral wool** || laine de roche  
**minimum allowable temperature** || température minimum admissible  
**minimum thickness** || épaisseur minimale  
**minimum wall thickness** || épaisseur minimum  
**mining** || exploitation minière  
**minute (min)** || minute  
**minute of arc** || minute d'arc  
**mirage** || mirage  
**mirror** || miroir  
**misalignment** || défaut d'alignement • désalignement  
**miscellaneous** || divers  
**miscible** || miscible  
**missed approach** || approche manquée  
**misuse** || mauvais emploi  
**miter box** || boîte à onglet  
**mixing chamber** || chambre de mélange  
**mixture** || mélange  
**mobility allowance** || prime de mobilité  
**modeling<sup>us</sup> • modelling** || modélage  
**modeling<sup>us</sup> • modelling** || modélisation  
**mode shape** || forme du mode  
**modified centre distance** || entraxe modifié  
**module** || module  
**moiré** || moiré  
**moiré pattern** || figure de moiré  
**moist** || humide  
**moisture** || humidité  
**moisture collecting sump** || carter récupérateur de gouttelettes  
**moisture dissociation** || déshydration  
**moisture measuring** || hygrométrie  
**mold** || moule  
**mold oil<sup>us</sup> • mould oil** || huile de démoulage  
**mole (mol)** || mole

**molecular configuration** || configuration moléculaire  
**molecule** || molécule  
**molten** || en fusion  
**molten blob** || masse de combustible fondu  
**molten core** || cœur en fusion  
**molten metal** || métal liquide  
**molten-salt reactor** || réacteur à sel fondu  
**molybdenum (Mo)** || molybdène  
**molybdenum steel** || acier au molybdène  
**momentum** || quantité de mouvement  
**moment of inertia** || moment d'inertie  
**monitoring** || monitorage • surveillance  
**monitoring indicator** || voyant de surveillance  
**monitor light • witness light** || voyant témoin  
**monitor loop** || circuit de contrôle  
**monitor (to)** || contrôler • surveiller  
**monkey fist** || pomme de touline  
**monospaced font** || police à chasse fixe  
**Monte-Carlo method** || méthode de Monte-Carlo  
**morphing** || morphose  
**morphology** || morphologie  
**morse taper** || cône morse  
**motherboard** || carte-mère  
**motionless** || immobile  
**motion profile** || type de mouvement  
**motorsailer** || voilier mixte  
**motor yacht** || yacht  
**mould** || moule  
**moulded lining** || garniture moulée  
**moulded part** || pièce moulée  
**moulded roll** || rouleau moulé  
**moulding** || moulage  
**moulding box** || châssis de moulage  
**moulding shop** || atelier de moulage

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**moulding tool** || outillage de moulage  
**mould core** || noyau de moule  
**mould skin** || trace de brut • trace de moulage  
**mouse** || souris  
**movement** || mouvement  
**moving load** || charge mobile  
**moving part** || pièce mobile  
**muffler** || silencieux  
**multifocal** || multifocal  
**multigrade oil** || huile multigrade  
**multimeter** || multimètre  
**multiple inheritance** || héritage multiple  
**multiple roll stand** || cage multiple  
**multiplication** || multiplication  
**multipurpose oil** || huile à usage multiple  
**multitasking** || multitâche  
**multi-processor** || multi-processeur  
**musical scale** || échelle musicale

## N

**nail** || clou  
**nail claw** || arrache-clou  
**nail punch** || chasse-pointe  
**name-plate** || plaque signalétique  
**naming** || nommage  
**narrow band filtering** || filtrage à bande étroite  
**narrow gauge** || voie étroite  
**natural ageing** • **natural aging<sup>us</sup>** || vieillissement naturel  
**natural convection** || convection naturelle  
**natural number (ℕ)** || entier naturel  
**naught** || rien • zéro  
**nautical mile** || mille marin  
**Navier-stokes equation** || équation de Navier-stokes

**navigate (to)** || naviguer  
**navigation** • **sailing** || navigation  
**navigator** || navigateur  
**neap tide** || morte-eau  
**near infrared** || proche infrarouge  
**near ultraviolet** || proche ultraviolet  
**neck** || goulot  
**necking** • **reduction of area** • **striction** || striction  
**need** || besoin  
**needle** || pointeau  
**needle bearing** || roulement à aiguilles  
**needle roller and cage** || cage à aiguilles  
**needle valve** || valve à pointeau  
**negative feedback** || contre réaction  
**negative pressure** || dépression  
**neodymium (Nd)** || néodyme  
**neon (Ne)** || néon  
**neptunium (Np)** || neptunium  
**network** || réseau  
**networking** || mise en réseau  
**net annual salary** || salaire annuel net  
**net force** || force résultante  
**net weight** || poids net  
**neuronal network** || réseau neuronal  
**neutral** • **neutral point** || point mort  
**neutralisation<sup>iz</sup>** || neutralisation  
**neutral flame** || flamme neutre  
**neutral oil** || huile neutre  
**newline** || fin de ligne  
**newsgroup** || forum  
**newton (N)** || newton  
**newton metre (N m)** || newton mètre  
**Newton's laws of motion** || lois du mouvement de Newton  
**nibbling** • **routing** || détourage • grignotage  
**nibbling machine** || poinçonneuse  
**nick** • **notch** || cran • encoche  
**nick** • **notch** || entaille  
**nickel (Ni)** || nickel

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**nickel-chromium** || nickel-chrome  
**nickel-plated** || nickelé  
**nickel-plate (to)** || nickeler  
**nickel steel** || acier au nickel  
**night flight** || vol de nuit  
**nil ◦ null** || null  
**nippers** || tenailles  
**nitride** || nitrure  
**nitride hardening** || nitruration  
**nitriding** || nitruration  
**nitrogen (N)** || azote  
**node** || noeud  
**nodular cast iron** || fonte à graphite sphéroïdale  
**nodular iron** || fonte nodulaire  
**noise** || parasites  
**noise** || bruit  
**noiseless** || sans bruit  
**noise reducing equipment** || équipement antibruit  
**noise spectrum** || spectre sonore  
**nominal diameter** || diamètre nominal  
**nominal dimension** || dimension nominale  
**nominal size** || dimension nominale  
**nominal value** || valeur nominale  
**nonactinic** || inactinique  
**nonnegative** || positif ou nul  
**nonpositive** || négatif ou nul  
**non-breaking space** || espace insécable  
**non-conformance** || non-conformité  
**non-corrosive** || non-corrosif  
**non current liabilities** || dettes à moyen et long terme  
**non destructive testing ◦ non destructive testing (NDT)** || contrôle non destructif (CND) ◦ essai non destructif (END)  
**non-ferrous** || non ferreux  
**non-halation** || antihalo  
**non-linear** || non-linéaire  
**non-reactive** || non-réactif  
**non-recurring expenses** || frais fixes  
**non-reflection coating** || traitement anti-reflet ◦ traitement an-

ti-réfléchissant  
**non-relevant indication** || indication non pertinente  
**non-removable** || inamovible  
**non return valve** || clapet anti-retour  
**non reversible ◦ non reversing** || irréversible  
**non skid** || antidérapant  
**non-viscous fluid** || fluide non visqueux  
**normalising** || recuit de normalisation  
**normalized steel** || acier normalisé  
**normal module** || module réel  
**normal strain** || déformation normale  
**normal to ◦ perpendicular ◦ square** || perpendiculaire  
**nose** || nez  
**nose-dive** || piquage du nez  
**nose down** || vol en piqué  
**nose-heavy** || tendance à piquer  
**nose up ◦ nose-lift** || cabrage  
**nose-wheel** || roue de nez  
**notch** || entaille de bord d'attaque  
**notebook ◦ notepad** || bloc-notes  
**notice** || préavis  
**notice of strike action** || préavis de grève  
**notice of termination** || préavis de licenciement  
**notified bodies (NB)** || organisme notifié (ON)  
**noze cone** || ogive  
**nozzle** || bec ◦ buse ◦ embout ◦ gicleur ◦ injecteur ◦ trompe ◦ tuyère  
**nozzle exit cone** || tuyère d'éjection  
**no-go gauge** || calibre "n'entre pas"  
**no-load** || à vide  
**no load loss** || perte à vide  
**no load running** || fonctionnement à vide  
**nuclear decommissioning** || démantèlement  
**nuclear facility** || installation nu-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

cléaire	<b>odd</b>    impair
<b>nuclear fuel cycle</b>    cycle de vie du combustible nucléaire	<b>off</b>    déclenché
<b>nuclear island</b>    îlot nucléaire	<b>office hours</b>    heures de bureau
<b>nuclear safety</b>    sûreté nucléaire	<b>official strike</b>    grève avec préavis
<b>nuclear safety commission</b>    commission de sécurité nucléaire	<b>offset</b>    déport
<b>number of revolutions</b>    nombre de tours	<b>offset printing</b>    impression offset
<b>number of teeth</b>    nombre de dents	<b>offset wrench</b>    clef coudée
<b>number of threads</b>    nombre de filets	<b>off line</b>    hors ligne
<b>number plates</b>    plaques de immatriculation	<b>off load characteristic</b>    caractéristique à vide
<b>numerable</b>    dénombrable	<b>off load test</b>    essai à vide
<b>numerical value</b>    valeur numérique	<b>ohm</b> ( $\Omega$ )    ohm
<b>numeric keypad</b>    pavé numérique	<b>Ohm's law</b>    loi d'Ohm
<b>num lock</b>    touche de verrouillage	<b>oil</b>    huile
<b>Nusselt number (Nu)</b>    nombre de Nusselt	<b>oiler</b>    burette à huile
<b>nut</b>    écrou	<b>oil-based penetrant</b>    pénétrant à base pétrolière
<b>nylon</b>    nylon • polyamide	<b>oil bath</b>    bain d'huile
<b>Nyquist plot</b>    diagramme de Nyquist	<b>oil can</b>    burette
<b>Nyquist stability criterion</b>    critère de stabilité de Nyquist	<b>oil change</b>    vidange d'huile
	<b>oil cup</b>    collecteur d'huile
	<b>oil duct</b>    canalisation d'huile
	<b>oil filter</b>    filtre d'huile
	<b>oil fog lubrication</b>    lubrification par brouillard d'huile
	<b>oil gauge</b>    jauge d'huile
	<b>oil groove</b>    rainure d'huile
	<b>oil hardening</b> • <b>oil quenching</b>    trempe à l'huile
	<b>oil hardening steel</b>    acier pour trempe à l'huile
	<b>oil inlet</b> • <b>oil intake</b>    admission d'huile
	<b>oil leakage</b>    fuite d'huile
	<b>oil level</b>    niveau d'huile
	<b>oil-level indicator</b>    indicateur de niveau d'huile
	<b>oil pocket</b>    poche à huile
	<b>oil pressure gauge</b>    manomètre d'huile
	<b>oil separator</b>    séparateur d'huile
	<b>oil sight</b>    voyant de niveau d'huile
	<b>oil starvation</b>    manque d'huile
	<b>oil sump</b>    carter d'huile
	<b>oil temperature indicator</b>    indicateur de température d'huile
	<b>oil tight</b>    étanche à l'huile
	<b>oil wiper</b>    racleur d'huile
	<b>on</b>    enclenché

## O

<b>oar</b>    rame
<b>object code</b>    code objet
<b>object-oriented language</b>    langage à objets
<b>object-oriented programming</b>    programmation orientée objet • programmation par objets
<b>obtain (to)</b>    obtenir
<b>obtuse angle</b>    angle obtus
<b>occluded</b>    enfermé
<b>octagon</b>    octogone
<b>octal</b>    système octal
<b>octaval</b>    par octave

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**one stop shopping** || guichet unique  
**one way process** || processus irréversible  
**on board computer** || ordinateur de bord  
**on compliance with** || en conformité avec  
**on-going education** o **oxygen mask** || formation permanente o masque à oxygène  
**on-line** || en ligne  
**on-load** || en charge  
**on load characteristic** || caractéristique en charge  
**on load test** || essai en charge  
**on strike (to be)** || être en grève  
**on the go** || en mouvement  
**opacity** || opacité  
**opaque** || opaque  
**open** || ouvrir  
**open access** || fosse d'accès  
**open circuit** o **open loop** || boucle ouverte o circuit ouvert  
**open (to)** || ouvrir  
**operand** || opérande  
**operating conditions** || conditions de fonctionnement  
**operating contract** || contrat d'exploitation  
**operating cycle** || cycle de fonctionnement  
**operating instruction** || consigne d'exploitation o notice de fonctionnement  
**operating instruction** || notice d'instruction  
**operating instructions** || consignes d'utilisation  
**operating lever** || levier de manœuvre  
**operating pressure** || pression de service  
**operating prime costs** || coûts d'exploitation  
**operating system** || système d'exploitation  
**operating time** || taux de marche  
**operation** || exploitation

**operational testing** || essai de technique en service  
**operator** || opérateur  
**operator precedence** || priorité des opérateurs  
**optical encoder** || encodeur optique  
**optic fiber** || fibre optique  
**option** || options  
**orbital station** || station orbitale  
**orbiter** || orbiteur  
**order** || commande  
**order batching** || commander en lot  
**order lead time** || délai d'approvisionnement  
**order number** || numéro de commande  
**order of magnitude** || ordre de grandeur  
**ordinary differential equation (ODE)** || équation différentielle ordinaire  
**ore** || minerai  
**ore beneficiation** || enrichissement du minerai  
**ore car** || wagon à minerai  
**organizer** || agenda électronique  
**orthochromatic** || orthochromatique  
**orthochromatism** || orthochromatisme  
**osmium (Os)** || osmium  
**ounce (oz)** || once  
**outage planning** || programmation des arrêts  
**outer race** || bague extérieure de roulement  
**outflow** || débordement  
**outgassing** || dégazage  
**outgaz (to)** || dégazer  
**outlay** || dépense  
**output power** || puissance de sortie  
**output shaft** || arbre de sortie  
**outside diameter** || diamètre extérieur  
**outsourcing** || externalisation  
**out-of-calibration** || hors étalon-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

nage  
**out-of-flatness** || défaut de planéité  
**out of order** || hors d'usage  
**out-of-roundness** || faux rond . ovalisation  
**overall** || hors tout  
**overall dimension** || dimension hors tout  
**overall dimensions** || cotes d'encombrement  
**overall efficiency** || rendement total  
**overall heat transfer coefficient** || coefficient de transmission de chaleur  
**overall height** || hauteur totale  
**overall length** || longueur totale  
**overcount** || surévaluation  
**overdrive** || sur-multiplié  
**overexposure** || surexposition  
**overflow** || débordement . trop plein  
**overhaul** || examen détaillé . révision  
**overhead** || a la verticale de . au dessus de  
**overhead costs** || frais généraux  
**overhead crane** . **travelling gantry crane** || pont roulant  
**overhead projector** || rétro-projecteur  
**overheated** || surchauffé  
**overheating** || surchauffe . échauffement  
**overheating reactor** || réacteur en surchauffe  
**overheat warning light** || voyant de surchauffe  
**overload** || surcharge  
**overload warning light** || voyant de surcharge  
**overload (to)** || surcharger  
**overshoot landing** || atterrissage trop long  
**overshoot (to)** || atterrir trop long  
**overspeed** || sur-vitesse  
**overtime** . **overtime work** || heures supplémentaires

**overtime pay** || rémunération des heures supplémentaires  
**overwashing** || surlavage  
**over damped** || sur amorti  
**over-travel** || dépassement de course  
**own noise** || bruit propre  
**oxide** || oxyde  
**oxidiser<sup>iz</sup>** || comburant  
**oxidising<sup>iz</sup> flame** || flamme oxydante  
**oxidizing** || oxydant  
**oxygen (O)** || oxygène  
**oxygen-arc cutting** || oxycoupage  
o ring . toric seal . **toroidal sealing ring** || joint torique

## P

**package** || progiciel  
**package** . **parcel** || colis  
**packaging** || emballage  
**packing** || garniture  
**packing list** || liste de colisage  
**pad** || patin . semelle . tampon  
**padding** . **wadding** || matelas-sage . rembourrage  
**paddle** || pagaie  
**paddle** || spatule  
**paddle** . **pallet** || palette  
**padlock** || cadenas  
**pad (tie)** || semelle de rail  
**paid by the hour** || payé à l'heure  
**paid monthly** || payé au mois  
**paid piece-work** || payé à la pièce  
**painter** || amarre  
**painting scheme** || livrée  
**pairing** || appairage  
**palladium (Pd)** || palladium  
**palletisation<sup>iz</sup>** || palettisation  
**palletise<sup>iz</sup> (to)** || palettiser  
**pallet jack** . **pallet truck** || trans-palette  
**palmtop computer** . **pocket**

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>computer</b>    ordinateur de poche	en contact avec le fluide
<b>palm-operated switch</b>    interrupteur coup-de-poing	<b>part number</b>    numéro de pièce
<b>pan</b>    bac	<b>part number</b>    référence de pièce
<b>panchromatic</b>    sensible à toutes les couleurs	<b>part subject to pressure</b>    pièce soumise à la pression
<b>panchromatism</b>    panchromatisme	<b>part-time</b>    temps partiel
<b>pantograph</b>    pantographe	<b>pascal (Pa)</b>    pascal
<b>pantograph arm</b>    bras de pantographe	<b>pass</b>    passe
<b>pantoscope</b>    objectif grand angle	<b>passenger</b>    passager
<b>paperweight</b>    presse-papier	<b>passenger barge</b>    chaloupe
<b>paper clip</b>    trombone	<b>password</b>    mot de passe
<b>paper density</b>    grammage	<b>paste (to)</b>    coller
<b>paper knife</b>    coupe-papier	<b>pasty</b>    pâteux
<b>paper size</b>    format de papier	<b>patch</b>    correctif
<b>paragraphe mark</b> o <b>paragraphe symbol</b> o <b>pilcrow (¶)</b>    pied-de-mouche o symbole paragraphe	<b>patent</b>    brevet
<b>paragraph separator (PS)</b>    séparateur de paragraphe	<b>patent (to)</b>    breveter
<b>parallax</b>    parallaxe	<b>pattern matching</b>    appariement de formes
<b>parallelogram</b>    parallélogramme	<b>pattern matching</b>    filtrage par motif
<b>parallel circuit</b>    parallèle	<b>pattern recognition</b>    reconnaissance de formes
<b>parameter</b>    paramètre	<b>payload</b>    charge utile
<b>parenthesis (())</b>    parenthèse	<b>payload container</b>    conteneur de charge utile
<b>Pareto's law</b>    loi de Pareto	<b>payment schedule</b>    échéancier de paiement
<b>parking orbit</b>    orbite d'attente	<b>payment currency</b>    monnaie de paiement
<b>parsec (pc)</b>    parsec	<b>payroll burden</b>    charges salariales
<b>parser</b>    analyseur syntaxique	<b>peak</b>    pic
<b>parse (to)</b>    analyser	<b>peak load</b>    charge de pointe
<b>parsing</b>    analyse syntaxique	<b>peak value</b>    valeur crête
<b>partial differential equation</b>    équation aux dérivées partielles	<b>peak velocity</b>    vitesse maximum
<b>partial fraction expansion</b>    décomposition en éléments simples	<b>pearlite</b>    perlite
<b>particle</b>    particule	<b>pedal</b>    pédale
<b>particle physics</b>    physique des particules	<b>peelable developer</b>    révélateur pelliculaire
<b>particle size analysis</b>    analyse granulométrique	<b>peeling</b>    pelage
<b>parting line</b>    plan de joint	<b>peel shim</b>    cale lamellée
<b>partition</b>    partition	<b>peel test</b>    essai de déboutonnage
<b>partition table</b>    table de partitionnement o table des partitions	<b>peening</b>    martelage o matage
<b>parts catalogue</b>    catalogue des pièces	<b>peg</b> o <b>wall plug</b>    cheville
<b>part in contact with fluid</b>    pièce	<b>pellet</b>    boulette
	<b>pelletizing</b>    bouletage
	<b>Peltier effect</b>    effet Peltier
	<b>penalty</b>    pénalité
	<b>penetrant testing process line</b>

# Lexique de termes techniques et scientifiques

chaîne de ressage  
**penetration time** || durée de pénétration  
**percentage** || pourcentage  
**percent sign (%)** || symbole pourcentage  
**percussion welding** || soudage par percussion  
**perfect elasticity** || élasticité parfaite  
**perfect plasticity** || plasticité parfaite  
**performance curve** || courbe de performance  
**performance rating** || rendement effectif  
**perigee** || périgée  
**periodic inventory** || inventaire périodique  
**periscope** || périscope  
**periscopic** || périscopique  
**peristaltic pump** || pompe péristaltique • pompe à galets  
**permanent contract** • **permanent employment contract** || contrat à durée indéterminée  
**permanent distortion** • **permanent set** || déformation permanente  
**permanent magnet** || aimant permanent  
**permanent magnet yoke** || aimant permanent en fer à cheval  
**permeability** || perméabilité  
**perpetual inventory** || inventaire permanent  
**perspective** || perspective  
**phase** || phase  
**phase lag** || retard de phase  
**phase lead** || avance de phase  
**phase margin** || marge de phase  
**phase offset** • **phase shift** || décalage de phase • déphasage  
**phase reversal** || inversion de phase  
**phase sequence** || ordre de phase • sens de rotation des phases  
**phase sequence detector** || détecteur d'ordre de phase

**phosphating** || phosphatation  
**phosphorus (P)** || phosphore  
**phosphorus removal** || déphosphoration  
**photobleaching** || photoblanchiment  
**photocopy** || photocopie  
**photography** || photographie (discipline)  
**photograph (to)** • **shoot (to)** || prendre une photo  
**photolysis** || photolyse  
**photometer** || photomètre  
**photomultiplier** || photomultiplicateur  
**photon** || photon  
**photorecorder** || enregistreur photographique  
**photosensitive** || photosensible  
**physical properties** || propriétés physiques  
**physics** || physique  
**pH controller** || régulateur de pH  
**pickled** || décapé  
**pickling** || décapage  
**pickling bath** || bain de décapage  
**pick-up** • **transfer** || transfert de matière  
**picture** || photographie (photo)  
**piecewise continuous** || continu par morceaux  
**piece rate** || salaire à la tâche  
**piercing** || poinçonnage  
**pie menu** • **radial menu** || menu circulaire  
**pillar** || montant • pilier  
**pilot (to)** || piloter  
**pinch roller** || galet presseur  
**pincushion distortion** || distorsion en coussinet  
**pin-wheel** || roue à ergots  
**pipeline** || canalisation de transport  
**pipette** || pipette  
**pipe cutter** || coupe tube  
**pipe tongs** || pince à tubes  
**pipe wrench** || clef à tubes  
**piping** || tuyauterie  
**piping class** || classe de tuyauterie  
**piping load** || effort de tuyauterie

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**piping penetration** || traversée de tuyauterie  
**piston compressor** || compresseur à pistons  
**piston pump** || pompe à piston  
**pitch** • **timbre** || fréquence d'une note • timbre  
**pitch** || inclinaison • pas • tangage  
**pitchfork** || fourche  
**pitch synchroniser** || synchroniseur de tangage  
**pitch thread** || pas d'une vis  
**pitot tube** || tube de pitot  
**pitting** || piqûres  
**pivot table** || tableau croisé dynamique  
**pivot table** || Tableau croisé dynamique (TCD)  
**pixel** || pixel  
**place an order (to)** || passer une commande  
**plain stamped washer** • **plain washer** || rondelle plate  
**plain text** || texte brut  
**plane** || plan  
**planetary gear train** || train planétaire  
**planet gear** || pignon satellite • roue planétaire  
**plane fuselage** || coque  
**planing** || rabotage  
**planning** || planification  
**plant** || installation  
**plant** || usine  
**plan view** || vue de dessus  
**plasma arc welding** || soudage à l'arc au plasma  
**plasma flame** || jet de plasma  
**plastic** || plastique  
**plasticity** || plasticité  
**plastics** || matières plastiques  
**plastic coated** || plastifié  
**plastic deformation** || déformation plastique  
**plastic section modulus** || module de flexion plastique  
**plate** || plaque  
**plate nut** || écrou à pattes  
**plating** || dépôt

**platinum (Pt)** || platine  
**player** || lecteur  
**pleasure boat** || bateau de plaisance  
**pleasure sailing** || plaisance  
**pleating** || plissage  
**plotter** || traceur  
**ploughing** • **plowing<sup>us</sup>** || labourage  
**plug** || bouchon  
**plug** || cheville de fixation  
**plug-in** || module d'extension  
**plug weld** || soudure en bouchon  
**plutonium (Pu)** || plutonium  
**plywood** || bois contre plaqué • contre-plaqué  
**pogo oscillation** || effet pogo  
**pointer** || aiguille  
**pointer** || pointeur  
**point and click** || pointer-et-cliquer  
**point (unit)** || point (unité)  
**Poisson distribution** || loi de Poisson  
**Poisson's ratio** || coefficient de Poisson  
**polarimeter** || polarimètre  
**polarisable** || polarisable  
**polarisation<sup>iz</sup>** || polarisation  
**polarised beam** || faisceau polarisé  
**polariser<sup>iz</sup>** || polariseur  
**polarise<sup>iz</sup> (to)** || polariser  
**polarising angle** || angle de polarisation  
**polarity** || polarité  
**polar coordinate system** || coordonnées polaires  
**polar crane** || grue polaire  
**polar orbit** || orbite polaire  
**polisher** || machine à polir • polissoir  
**polishing** || polissage  
**poloidal field** || champ poloïdal  
**poloidal field coils** || bobine de champ poloïdal  
**polonium (Po)** || polonium  
**polyester** || polyester  
**polyhedron** || polyèdre  
**polymers** || polymères  
**polymorphism** || polymorphisme

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**polypropylene** || polypropylène  
**pooling** || rétention  
**poor contact** || faux contact  
**porosity** || porosité  
**porous** || poreux  
**port** || bâbord • du côté gauche  
**portability** || portabilité  
**portal** || portail  
**pose time** || temps de pose  
**positional tolerance** || tolérance de position  
**positioning block** || cale de centrage  
**position light** || feu de position  
**postal car** || fourgon postal  
**postcode** • **zip code<sup>us</sup>** || code postal  
**postheating** || postchauffage  
**postheating** || recuit  
**postprocessing** || dépouillement  
**potassium (K)** || potassium  
**potential energy** || énergie potentielle  
**potentiometer** || potentiomètre  
**pound (lb)** || livre  
**pound sterling sign (£)** || symbole livre  
**powder metallurgy** || métallurgie des poudres  
**power blackout** • **power cut** • **power failure** • **power outage** || panne de courant  
**power control** || contrôle de puissance  
**power factor** || facteur de puissance  
**power regulator** || régulateur de puissance  
**power series expansion** || développement en série entière • développement limité  
**power steering** || direction assistée  
**power supply** || alimentation électrique  
**power surge** || surtension  
**power take off** || prise de force  
**power transmission** || transmission de puissance

**power truck** || bogie locomoteur  
**Prandtl number (Pr)** || nombre de Prandtl  
**praseodymium (Pr)** || praséodyme  
**precharge** || précharge  
**predictable** || prévisible  
**preheating** || préchauffage  
**preliminary study** || étude préliminaire  
**preprocessing** || mise en donnée  
**preprocessor** || préprocesseur  
**preproduction** || présérie  
**press** || presse  
**pressure barrier** || paroi résistant à la pression  
**pressure class** || série de pression  
**pressure control valve** || valve de régulation de pression  
**pressure decrease** • **pressure fall** || abaissement de pression • baisse de pression  
**pressure delivery pump** || pompe de refoulement  
**pressure difference** || différence de pression  
**pressure drop** || chute de pression • perte de charge  
**pressure equipment (PE)** || équipement sous pression (ESP)  
**pressure equipment directive (PED)** || directive des équipements sous pression (DESP)  
**pressure gauge** || indicateur de pression  
**pressure increase** • **pressure rise** || augmentation de pression • élévation de pression  
**pressure limiter** || limiteur de pression  
**pressure line** || tuyauterie de pression  
**pressure loss** || perte de pression  
**pressure part** || partie sous pression  
**pressure pulse** || à-coup de pression  
**pressure rating class** || classe de pression  
**pressure reducer** || réducteur de

# Lexique de termes techniques et scientifiques

pression	pompe
<b>pressure-reducing valve</b>    clapet de détente	<b>principle of commutation</b>    loi de commutativité
<b>pressure regulator</b>    régulateur de pression	<b>principle of distribution</b>    loi de distributivité
<b>pressure relief valve</b>    clapet de surpression ° soupape de surpression	<b>principle of superposition</b>    principe de superposition
<b>pressure restrictor</b>    réducteur de pression	<b>print</b>    tirage (d'un cliché)
<b>pressure retaining component</b>    composant résistant à la pression	<b>printed circuit</b>    circuit imprimé
<b>pressure roll</b>    cylindre presseur	<b>printer</b>    imprimante
<b>pressure sensitive switch</b> ° <b>pressure switch</b>    pressostat	<b>printer tray</b>    bac à papier d'imprimeante
<b>pressure sensitivity</b>    sensibilité à la pression	<b> printhead</b>    tête d'impression
<b>pressure stress</b>    contraintes dues à la pression	<b>prism</b>    prisme
<b>pressure surge</b>    coup de bâlier	<b>probe</b>    sonde
<b>pressure switch</b>    manostat	<b>procedural programming</b>    programmation procédurale
<b>pressure vessel</b>    cuve sous pression	<b>procedure</b>    procédure
<b>pressure welding</b>    soudage par pression	<b>process</b>    processus
<b>pressurised helmet</b>    casque intégral	<b>processing</b>    mise en œuvre
<b>pressurised<sup>iz</sup> water reactor</b>    réacteur à eau pressurisé	<b>processor</b>    processeur
<b>pressuriser<sup>iz</sup></b>    pressuriseur	<b>processor register</b>    registre de processeur
<b>prestressed concrete</b>    béton pré-contraint	<b>process control</b>    maîtrise du procédé
<b>pretreatment</b>    traitement préliminaire	<b>process flow</b>    flux des procédés
<b>preventive actions</b>    actions préventives	<b>process scrap</b>    déchets de fabrication
<b>price</b>    prix	<b>prod</b>    touche ° électrode
<b>price escalation</b>    révision du prix	<b>producing cost</b>    coût de fabrication ° coût de production
<b>price list</b>    catalogue des prix	<b>production batch</b>    lot de fabrication
<b>primary focus</b>    premier foyer	<b>production cost</b>    frais de fabrication
<b>primary loop</b>    boucle primaire	<b>production line</b>    chaîne de fabrication
<b>primary partition</b>    partition primaire	<b>production load</b>    charge de production
<b>primary reflector</b>    premier miroir	<b>production time</b>    durée de production
<b>primary side manway</b>    trous d'homme primaire	<b>productivity gain</b>    gain de productivité
<b>primer</b>    couche d'apprêt	<b>product family</b>    famille de produits
<b>priming</b> ° <b>priming of a pump</b>    amorçage ° amorçage d'une	<b>proficient in</b>    compétent en
	<b>profile crowning</b>    bombage du profil
	<b>profiling</b>    contournage

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**profit** || bénéfice  
**profitability study** || étude de rentabilité  
**programmable logic controller** || automate programmable  
**programming language** || langue de programmation  
**programming paradigm** || paradigme de programmation  
**progress bar** || barre de progression  
**progress report** || rapport d'avancement  
**prohibited zone** || zone interdite  
**project** || projet  
**projected focal area** || foyer optique  
**promethium (PM)** || prométhium  
**prompt** || invite  
**prong** || broche  
**proof of conformity** || preuve de conformité  
**proof of delivery** || attestation de livraison  
**proof test mark** || marque de contrôle  
**propellant** || ergol • propergol  
**propeller** || hélice  
**propeller hub** || moyeu de l'hélice  
**propeller pitch** || pas de l'hélice  
**propeller shaft** || arbre d'hélice  
**properties** || propriétés  
**properties of materials** || propriétés des matériaux  
**proportion** • **ratio** || rapport  
**proportional** || proportionnel  
**proportionality** || proportionnalité  
**proportional limit** || limite de proportionnalité  
**proportioning controller** || régulateur proportionnel  
**Proprietary software** • **proprietary software** || logiciel privatif • logiciel propriétaire  
**proprietary system** || système exclusif • système propriétaire  
**propulsion** || propulsion  
**pros and cons** || le pour et le contre  
**protactinium (Pa)** || protactinium

**protection suit** || combinaison de protection  
**protection system** || système de protection  
**protective atmosphere** || atmosphère protectrice  
**protective coating** || revêtement protecteur  
**protective paint** || peinture protectrice  
**prototype** || prototype  
**protuberance** || protubérance  
**proximity** || proximité  
**proxy** • **serverproxy** || serveur mandataire  
**pseudocode** || pseudo-code  
**puddled steel** || acier puddlé  
**pull** || traction  
**pulley** || poulie  
**pull distribution** || distribution en flux tiré  
**pull system** || flux tirés  
**pulse meter** || compteur d'impulsions  
**pultrusion** || pultrusion  
**pump** || pompe  
**pump body** || corps de pompe  
**pump cartridge** || cartouche de pompe  
**pump flange** || flasque de pompe  
**pump head** || tête de pompe  
**pump rotor** || rotor de pompe  
**pump shroud** || cloche de pompe  
**punch** || emporte-pièce • pointeau  
**punch** || poinçon  
**punch** || perforateur  
**punched card** || carte perforée  
**punching** || poinçonnage  
**punch (to)** || perforer • poinçonner  
**purchase** || achat  
**purchase contract** || contrat d'approvisionnement  
**purchase invoice** || facture fournisseur  
**purchase order** || commande  
**purchase request** || demande d'achat  
**pusher** || locomotive de renfort en queue de convoi • locomotive de

# Lexique de termes techniques et scientifiques

renfort à la pousse  
**push-button** • **pushbutton** || bouton (à pousser) • bouton-poussoir • poussoir  
**push-fit (H7-h6)** || ajustage gras  
**push system** || flux poussés  
**push-to-test light** || voyant lumineux de test  
**put into service (to)** || mettre en service  
**pyramid** || pyramide  
**pyrolysis** || pyrolyse  
**pyrotechnic chain** || chaîne pyrotechnique

## Q

**quadrilateral** || quadrilatère • tétragone  
**quadri-processor** || quadri-processeur  
**qualification test** || essai de qualification  
**quality** || qualité  
**quality assurance** || assurance de la qualité  
**quality assurance** || assurance qualité  
**quality audit** || audit qualité  
**quality certificate** || certificat de qualité  
**quality control** || contrôle de qualité • maîtrise de la qualité  
**quality costs** || coûts de la qualité  
**quality management** || déploiement de la qualité  
**quality manual** || manuel qualité  
**quality policy** || politique qualité  
**quality standards** || normes de qualité  
**quantimeter** • **radiation badge** || dosimètre  
**quarterly maintenance** || entre-

tien trimestriel  
**quaternion** || quaternion  
**quench** • **quenching** || trempe  
**quenching and tempering** || trempe et revenu  
**quenching intensity** || sévérité de trempe  
**quenching power** || pouvoir de refroidissement • pouvoir refroidisseur  
**quench annealing** || recuit de trempe  
**quench hardening** || durcissement par trempe  
**quench (to)** || tremper  
**question mark (?)** || point d'interrogation  
**queue** || file  
**quicksort** || tri rapide  
**quotation** || devis  
**quotation mark** || guillemet

## R

**raceway** • **track** || chemin de roulement  
**raceway** || zone de tourbillons  
**rack** • **rack rail** || crémaillère  
**rack** || râtelier • étagère  
**rack type cutter** || outil crémaillère  
**rack wrench** || clef à crémaillère  
**radar** || radar  
**radial backlash** || jeu radial  
**radial engine** || moteur en étoile  
**radial groove** || strie radiale  
**radian (rad)** || radian  
**radiant** || rayonnant  
**radiant energy** || énergie rayonnante  
**radiant flux** || flux énergétique  
**radiated noise** || bruit rayonné  
**radiate (to)** || rayonner  
**radiation burns** || brûlures dues aux radiations

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>radiation counter</b>    compteur de radiations	hasard
<b>radiation detection</b>    radiodétection	<b>randomise<sup>z</sup> (to)</b>    distribuer au hasard
<b>radiation hazard</b>    risque de radiations	<b>randomly</b>    au hasard
<b>radiation-induced embrittlement</b>    friabilité provoquée par les radiations	<b>randomness</b>    caractère aléatoire
<b>radiation protection</b>    protection contre les radiations	<b>random access memory</b>    mémoire vive
<b>radiative</b>    radiatif	<b>random error</b>    erreur aléatoire
<b>radiator</b>    radiateur	<b>random noise</b>    bruit aléatoire
<b>radiator core</b>    ailette de radiateur	<b>random sample inspection</b>    contrôle au hasard
<b>radioactive fallout</b>    retombées radioactives	<b>range</b>    amplitude • distance
<b>radioactive waste</b>    déchet radioactif	<b>range</b>    domaine
<b>radiolysis</b>    radiolyse	<b>range</b>    domaine de valeurs de la fonction
<b>radio button</b>    bouton radio	<b>range finding</b> • <b>telemetry</b>    télémetrie
<b>radium (Ra)</b>    radium	<b>rare gas</b>    gaz rare
<b>radius</b>    rayon	<b>ratchet</b>    cliquet
<b>radius of giration</b>    rayon de giration	<b>ratchet spanner</b>    clef à cliquet
<b>radius of root fillet</b>    rayon de congé	<b>ratchet tooth</b>    dent d'arrêt
<b>radix sort</b>    tri par base	<b>ratchet wheel</b>    roue à cliquet • roue à rochet
<b>radome</b>    dôme radar • radôme	<b>ratchet wrench</b>    clef à cliquet
<b>radon (Rn)</b>    radon	<b>rate</b>    régime
<b>raft</b>    radeau	<b>rate</b>    taux
<b>rail</b>    rail	<b>rated altitude</b>    altitude nominale
<b>railman</b>    cheminot	<b>rated delivery</b>    débit calibré
<b>railroad<sup>us</sup></b> • <b>railway</b>    chemin de fer	<b>rate of climb</b>    taux de montée • vitesse ascensionnelle
<b>railway traffic</b>    trafic ferroviaire	<b>rate of descent</b>    taux de descente • vitesse de descente
<b>rail gauge</b> • <b>track gauge</b>    gabarit d'écartement	<b>rate of heating</b>    vitesse d'échauffement
<b>rail gauging machine</b>    correcteur d'écartement	<b>rate of reaction</b>    vitesse de réaction
<b>rail joint</b>    raccord de rails	<b>rate of taper</b>    conicité
<b>rail section</b>    profil du rail	<b>rate of turn</b>    taux de virage
<b>rail web</b>    âme du rail	<b>rating speed</b> • <b>working speed</b>    vitesse de régime
<b>raise x to the power n</b>    éléver x à la puissance n	<b>rational number</b>    nombre rationnel
<b>rake</b>    pente d'affûtage	<b>raw material</b>    matière première
<b>ramjet</b>    statoréacteur	<b>raw material</b>    matière brute
<b>ramp</b> • <b>track gradient</b>    rampe	<b>ray</b>    raie • rayon
<b>ram-air turbine</b>    aéropompe	<b>ray tracing</b>    lancer de rayons • traçage par lancer de rayons
<b>randomisation<sup>z</sup></b>    distribution au	<b>reach (to)</b>    atteindre
	<b>reaction</b>    réaction

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**reactor internals** || internes de cuve  
**reactor operation** || conduite d'un réacteur  
**readout** || afficheur  
**ready made** || préfabriqué  
**read only memory** || mémoire morte  
**read-out light panel** || tableau de voyants  
**real numbers (R)** || nombre réel  
**real power** || puissance réelle  
**real time** || temps réel  
**real-time frequency analysis** || analyse de fréquence en temps réel  
**reamer** || alésoir  
**rearrangement** || réarrangement  
**rear lamps** || feux arrières  
**reboot (to)** || réamorcer  
**recast (to)** || refondre  
**reclaimed oil** || huile régénérée  
**recognition of shapes** || reconnaissance des formes  
**recondition (to)** || reconditionner  
**reconstructed image** || image reconstruite  
**record** || enregistrement  
**record** || enregistrement  
**recruitment interview** || entretien de recrutement  
**rectangle** || rectangle  
**rectifier** || pont de diodes • redresseur  
**rectifying glass** || optique de redressement d'image  
**rectify (to)** || redresser (courant)  
**recursion** || recursivité  
**redox process** || oxydoréduction  
**redox reaction** || réaction d'oxydoréduction  
**reducer** || réducteur  
**reducing bushing** • **reducing coupling** • **reducing sleeve** • **reducing socket** || manchon de réduction • raccord de réduction  
**reducing flame** || flamme carburante • flamme réductrice  
**reducing mill** || laminoir réducteur

**reduction** || réduction  
**Reed-Solomon code** || code de Reed-Solomon  
**reed switch** || interrupteur à lame souple  
**reef knot** || nœud plat  
**reentry system** || système de rentrée  
**reference** || référence  
**reference** || repère  
**reference block** || éprouvette de référence  
**reference centre distance** || entraxe de référence  
**reference standard** || étalon de référence  
**refinement** || affinage  
**refining** || affinage  
**reflectance** || facteur de réflexion  
**reflected wave** || onde réfléchie  
**reflecting** || réfléchissant  
**refractively** || en réfraction  
**refractiveness** || réfractivité  
**refractivity** || réfraction  
**refractory** || réfractaire  
**refractory fire brick** || brique réfractaire  
**refractory lining** || revêtement réfractaire  
**refractory material** || matériau réfractaire  
**refrigeration** || réfrigération  
**refuelling** || rechargement  
**refunding of expenses** || remboursement de frais  
**refurbish (to)** || reconditionner  
**regeneration** || régénération  
**registered trademark** || marque déposée  
**regular expression** || expression rationnelle • expression régulière  
**regulation** || régulation  
**regulator** || détendeur  
**reinforced concrete** || béton armé  
**reinforcement** || renfort  
**reinforcing steel** || acier à armer  
**reject** • **rubbish** • **scrap** • **waste** || déchet • rebut  
**reject rate** || taux de rejet

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**relative error** || erreur relative  
**relative roughness** || rugosité relative  
**relativity** || relativité  
**relay** || relais  
**release** || révision  
**release** || version  
**release certificate** || certificat d'acceptation  
**release the clutch (to)** || débrayer  
**release version** || version  
**release (a button)** || lâcher (un bouton)  
**relevant indication** || indication pertinente  
**reliability** || fiabilité  
**reliable** || fiable  
**relief groove** || gorge de raccordement  
**relief valve** || clapet de décharge

- détendeur
- soupape de décharge
- soupape de sécurité
- valve de détente
- vanne de décompression

  
**relieved stud** || goujon allégé  
**reluctance** || réluctance ◦ résistance magnétique  
**remanent magnetisation** ◦ **residual magnetisation**<sup>12</sup> || aimantation rémanente ◦ aimantation résiduelle  
**remanent magnetism** || magnétisme rémanent ◦ magnétisme résiduel  
**reminder** || mémo  
**remote batch teleprocessing** || télétraitements par lots  
**remote control** || commande à distance ◦ télécommande  
**remote control** || contrôle à distance  
**remote maintenance** || maintenance à distance ◦ télémaintenance  
**remoulded tyre** ◦ **retreaded<sup>us</sup> tire<sup>us</sup>** || pneu rechapé  
**removal** || enlèvement ◦ suppression  
**removal** || démoulage

**remove** || agent d'élimination  
**remove cast from (to)** || démouler  
**remove (to)** || supprimer  
**repair** || réparation  
**repeatability** || répétabilité  
**repeatability of a measuring instrument** || fidélité d'un instrument de mesure  
**repeatability of results of measurements** || répétabilité des résultats de mesurage  
**repelling force** || force répulsive  
**replenishment** || réapprovisionnement  
**reply** || réponse  
**report** || compte rendu  
**reporting point** || point de compte rendu  
**repository** ◦ **software repository**  
    || dépôt ◦ référentiel  
**reprocessed nuclear fuel** || combustible nucléaire retraité  
**reprocessed nuclear waste** || déchets nucléaires retraités  
**reprocessing** || retraitement du combustible nucléaire  
**reprocessing plant** || usine de retraitement  
**reproducibility of measurements**  
    **results** || reproductibilité des résultats de mesures  
**request** || réquisition  
**request** || requête  
**rescue** || sauvetage  
**rescue boat** || bateau de sauvetage  
**reset** ◦ **resetting** || remise à zéro  
**reset (to)** || réinitialiser  
**residual load** || charge résiduelle  
**residual magnetism** || aimantation rémanente  
**residual stress** || contrainte résiduelle  
**residual stresses** || contraintes résiduelles ◦ tensions résiduelles  
**resign** || démission  
**resign (to)** || démissionner  
**resin** || résine  
**resinates (to)** || imprégner de résine  
**resistance to ageing** || résistance

# Lexique de termes techniques et scientifiques

au vieillissement  
**resistance to flow** || résistance à l'écoulement  
**resistance to tearing** || résistance à la rupture par traction  
**resistance welding** || soudage par résistance  
**resolution limit** || limite de résolution  
**resolvability** || pouvoir séparateur  
**resolvable** || séparable  
**respirator** || masque respiratoire • respirateur  
**response** || réponse  
**response characteristic** || caractéristique de transfert  
**response curve** || courbe de réponse  
**response time** || temps de réponse  
**restart of an idled reactor** || redémarrage d'un réacteur à l'arrêt  
**restore (to)** || restaurer  
**restrainer** || retardateur  
**restricted area** || zone réglementée  
**restriction** || étranglement  
**restrictor ring** || bague d'étanchéité  
**result** || résultat  
**retailer** || détaillant  
**retail (to)** || vendre au détail  
**retaining ring for bores** || anneau élastique pour alésage  
**retaining ring for shafts** || anneau élastique pour arbre  
**reticle** || réticule  
**retirement** || retraite  
**retirement benefit** || indemnité de départ en retraite  
**retire (to)** || prendre sa retraite  
**retrograd orbit** || orbite rétrograde  
**return pass** || passe de retour  
**reverberant** || réverbérant  
**reverberate (to)** || réverbérer  
**reverberation** || réverbération  
**reversal** || inversion  
**reverser reverser** • **thrust reverser** || inverseur de poussée  
**reverse engineering** || ingénierie

inverse  
**reversing mill** || laminoir réversible  
**reversing prism** || prisme inverseur  
**revision control** • **version control** || gestion de versions  
**revolution counter** || compte tour  
**revolving field** • **revolving flux** || champ tournant  
**revolving joint** || joint tournant  
**reward system** || système de rémunération • système de rétribution  
**Reynold's equation** || équation de Reynolds  
**Reynold's number** || nombre de Reynolds  
**re-entry** || rentrée (dans l'atmosphère)  
**rhenium (Re)** || rhénium  
**rheostatic brake** || frein rhéostatique  
**rheostatic braking** || freinage rhéostatique  
**rhodium (Rh)** || rhodium  
**rhombus** || losange  
**ribbon** || nappe  
**ribbon cartridge** || cartouche à ruban  
**rickety** • **wobbly** || bancal  
**riddle** || tamis  
**rigging** || gréement  
**rigging pin** || broche de réglage  
**rigging template** || gabarit de réglage  
**right angle** || angle droit  
**right hand side (RHS)** || membre de droite d'une équation  
**right-hand teeth** || denture à droite  
**right hand thread** || filetage à droite  
**rigid** || rigide  
**rigidity** || rigidité  
**rigid coil technique** || aimantation par bobine rigide  
**rigid coupling** || accouplement rigide  
**rim** || jante

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**ring** || tore  
**rinsing** || rinçage  
**ripple** || ondulation  
**ripple formation** o **rippling** || formation de rides  
**riser** || masselotte  
**rising tide** || marée montante  
**risk assessment** || arbitrage des risques  
**river** || rivière  
**river** || lézarde  
**river** || fleuve  
**river barge** || péniche  
**rivet** || rivet  
**riveting hammer** || rivoir  
**rivet gun** || riveteuse  
**rivet head** || tête de rivet  
**rivet hole** || trou de rivet  
**road bank** || accotement  
**robotic** || robotique  
**rocker** || culbuteur  
**rocker switch** o **toggle switch** || contacteur à bascule  
**rocket** || fusée  
**rocket booster** || étage d'accélération  
**rocket-powered aircraft** || avion fusée  
**rod** || barre  
**rod** || bielle o tringle  
**rod holder** || porte-baguettes  
**roll** || cylindre  
**roll** || rouleau  
**rollability** || coefficient de roulement  
**rolled** o **rolled iron** || laminé  
**rolled bars** || barres laminées  
**rolled product** || produit laminé  
**rolled sheet coil** || bobine de tôle à chaud  
**rolled steel** || acier laminé  
**roller** || galet  
**roller** || lamineur  
**roller** || roulette  
**roller bearing** || roulement à rouleaux  
**rolling** || laminage  
**rolling ball** o **trackball** || boule de commande

**rolling bearing** || roulement  
**rolling direction** || sens de laminage  
**rolling drag** o **rolling friction** o **rolling resistance** || résistance au roulement  
**rolling mill** || laminoir  
**rolling stock** || matériel roulant  
**roll bar** || arceau de sécurité  
**roll camber** || flèche du cylindre  
**roll diameter** || diamètre de cylindre  
**roll face** || surface du cylindre  
**roll flattening** || aplatissement du cylindre  
**roll gap** || emprise  
**roll housing** || montant de cage o montant de laminoir  
**roll oil** o **rolling oil** || lubrifiant pour laminage  
**roll (to)** || laminer  
**roman figure** o **roman number** o **roman numeral** || chiffre romain  
**root** || racine  
**root bending test** || essai de pliage à l'envers  
**root bend test** || essai de pliage à l'envers  
**root mean square value** || valeur efficace  
**root penetration** || pénétration à la racine  
**rope** || corde  
**ropework** || cordages  
**rotary** || rotatif  
**rotary compressor** || compresseur rotatif  
**rotary flowmeter** || débitmètre à turbine  
**rotary screw compressor** || compresseur à vis  
**rotary shears** o **rotary slitter** || cisaille circulaire  
**rotary table** || plateau tournant  
**rotary vane pump** || pompe à palettes  
**rotary-wing aircraft** || aéronef à voilure tournante  
**rotating transfert lock** || sas à

# Lexique de termes techniques et scientifiques

tourniquet  
**rotation per minute (rpm)** || tour par minute  
**rotation speed** || vitesse de rotation  
**rotodynamic machine** • **turbo-machine** || machine rotodynamique • turbo-machine  
**rotodynamic pump** || pompe rotodynamique  
**rough** || ébauche  
**roughed** || ébauché  
**roughing mill** || fraise d'ébauche  
**roughness** || rugosité  
**rough machined** || ébauché par usinage  
**rough machining** || ébauchage  
**round** || autour  
**rounded** || arrondi  
**round edges** || coins arrondis  
**round (to)** || arrondir  
**router** || routeur  
**row** || ligne d'une matrice  
**row** || rangée  
**rowboat<sup>us</sup>** • **rowing boat** || canot à rames  
**row (to)** || ramer  
**royalty** || redevance  
**rubber band** || élastique  
**rubbing compound** || pâte à polir  
**rubidium (Rb)** || rubidium  
**rudder** || gouvernail  
**rudder** || gouverne de direction • palonnier  
**rudder pedal** || pédale de palonnier  
**ruler** || règle  
**run** || fonctionnement • marche  
**running** || fonctionnement  
**running costs** || frais d'exploitation  
**running direction** || sens de marche  
**running-fit** || ajustage tournant  
**running test** || essai en marche  
**runtime software** || moteur d'exécution  
**run aground (to)** || s'échouer  
**run down (to)** || délabrer  
**rust** || rouille  
**rusting** || oxydation

**rustless** • **rustproof** || inoxydable  
**rustless steel** • **stainless steel** || acier inoxydable  
**rusty** || oxydé • rouillé  
**rust inhibiting paint** || peinture antirouille  
**rust protection impregnation** || revêtement anti-rouille  
**rust (to)** || rouiller  
**ruthenium (Ru)** || ruthénium

## S

**saddle** || traînard  
**saddle plate** || cale de montage  
**safety accessory** || accessoire de sécurité  
**safety action** || action de sécurité  
**safety analysis** || analyse de sûreté  
**safety belt** || ceinture de sécurité  
**safety conditions** || conditions de sécurité  
**safety device** || dispositif de sécurité • dispositif de sûreté  
**safety factor** || coefficient de sécurité  
**safety margin** || marge de sécurité  
**safety norm** • **safety standard** || norme de sécurité  
**safety stock** || stock de sécurité  
**safety switch** || interrupteur de sécurité  
**safety tank** || cuve de sécurité  
**safety technical manual** || dossier technique de sécurité  
**safety valve** || soupape de sûreté • valve de sécurité  
**safety valve nozzle** || tubulure de décharge  
**safety violation** || violation des règles de sécurité  
**safe mode** || mode sans échec  
**sail** || voile

# Lexique de termes techniques et scientifiques

---

**sail area** || surface voile  
**salary band** • **salary bracket** || fourchette de salaires  
**sales manager** || directeur des ventes  
**sale invoice** || facture client  
**salt bath hardening** • **salt bath quenching** || trempe au bain de sel  
**salt spreader** || saleuse  
**salt water** || eau de mer  
**samarium (Sm)** || samarium  
**sample** || échantillon  
**sample frequency** || fréquence de prélèvements  
**sampling** || prise d'échantillon  
• prélèvement • prélèvement d'échantillon  
**sampling frequency** • **sampling rate** || fréquence d'échantillonnage  
**sampling plan** || plan d'échantillonnage  
**sampling procedure** || procédure d'échantillonnage  
**sandblast** || jet de sable  
**sandblasting** • **sanding** || ponçage • sablage  
**sand blast** || jet de sable  
**sand casting** || coulée au sable • moulage en sable  
**sand-core** || noyau de sable  
**sand dome box** || sablière  
**sand (to)** || poncer • sabler  
**sans serif** || linéale  
**save as (to)** || enregistrer sous  
**save (to)** || enregistrer  
**saw** || scie  
**saw blade** || lame de scie  
**scab** || inclusion  
**scabbing** • **spalling** || écaillage  
**scaffolding** || échafaudage  
**scalability** || extensibilité  
**scale breaker** || brise oxyde • cage briseuse d'oxyde • cage décalamineuse  
**scaling** || calaminage • entartrage  
**scandium (Sc)** || scandium  
**scanner** || numériseur • scanneur

**schedule** || horaire  
**scheduled** || programmé  
**scheduled stoppage** || arrêt programmé  
**scheduling** || ordonnancement  
**scheme** || projet  
**scientific notation** || notation scientifique  
**scintillation** • **twinkling** || scintillement  
**scissors** || ciseaux  
**scoop** || pelle à main  
**scope** || portée  
**scorch** || brûlure légère  
**scouring** || décapage • récurage  
**scour (to)** || décaper  
**scramjet** || super statoreacteur  
**scrap** || ferraille  
**scraper** || grattoir  
**scratch** • **scratching** || rayure  
**screening** • **separation** • **sieving** || tamisage  
**screenshot** || capture d'écran  
**screen printing** || sérigraphie  
**screen reader** || revue d'écran  
**screw** || vis  
**screwdriver** || tournevis  
**screwdriver bit** || embout de tournevis  
**screw extractor** || extracteur de vis  
**screw locking** || freinage de la visserie  
**screw off (to)** || dévisser  
**screw on (to)** || visser  
**screw pump** || pompe à vis  
**script** || scripte  
**scrolling** || défilement  
**scroll bar** || ascenseur • barre de défilement  
**scuffing** || égratignure  
**sea** || mer  
**sealed** || plombé  
**sealing** || étanchéité  
**seal a leak** || colmater une fuite  
**seal (to)** || boucher • obturer • sceller  
**seamless** || sans soudure  
**seamless pipe** • **weldless tube** ||

# Lexique de termes techniques et scientifiques

tube sans soudure	<b>self clinching bush</b>    écrou à sertir
<b>seam welding</b> ° <b>weld bead</b> ° <b>welding seam</b>    cordon de soudure ° soudage à la molette	<b>self clinching stud</b>    goujon à servir
<b>search</b>    recherche	<b>self cutting insert</b>    douille auto-taraudeuse
<b>search engine</b> ° <b>web search engine</b>    moteur de recherche	<b>self-fluxing solder</b>    soudure auto-décapante
<b>seat</b>    assise	<b>self-lubricating material</b>    matériau auto lubrifiant
<b>seating arrangement</b>    disposition des sièges	<b>self-tapper</b>    auto-taraudant
<b>seat belt</b>    ceinture	<b>self-tapping screw</b>    vis auto-taraudeuse
<b>seat cover</b>    housse de siège	<b>self-ventilation</b>    ventilation naturelle
<b>sea bed</b>    fonds marins	<b>selling price</b>    prix de vente
<b>sea lane</b>    couloir de navigation	<b>semaphore</b>    sémaïphore
<b>sea level</b>    niveau de la mer	<b>semicolon ( ; )</b>    point virgule
<b>secant (sec)</b>    sécante	<b>semiconductor</b>    semi-conducteur
<b>second (s)</b>    seconde	<b>semitone</b>    demi-ton
<b>secondary line</b>    tuyauterie secondaire	<b>semi-continuous mill</b> ° <b>semi-continuous rolling mill</b>    laminoir semi-continu ° train semi-continu
<b>secondary loop</b>    boucle secondaire	<b>send to</b>    envoyer vers
<b>second moment of area</b> ° <b>second moment of inertia</b>    moment quadratique	<b>sensitivity</b>    sensibilité
<b>second of arc</b>    seconde d'arc	<b>sensitivity level</b>    niveau de sensibilité
<b>second stage</b>    deuxième étage	<b>sensor</b>    capteur
<b>section</b>    profilé	<b>separation ring</b>    anneau de séparation
<b>sectionalizing</b>    isolement	<b>sequential access</b>    accès séquentiel
<b>sectionnal area</b>    section d'acier	<b>serial access</b>    accès séquentiel
<b>section sign</b> ° <b>section symbol (§)</b>    symbole paragraphe ° symbole section	<b>serial number</b>    numéro de série
<b>sector</b>    secteur	<b>serial port</b>    port série
<b>security</b>    sécurité	<b>series mounting</b>    montage en série
<b>sediment drain cock</b>    robinet de décantation	<b>serif</b>    empattement
<b>Seebeck effect</b>    effet Seebeck	<b>serious offence</b>    faute lourde
<b>seepage</b>    suintement	<b>server</b>    serveur
<b>segfault</b> ° <b>segmentation fault</b>    erreur de segmentation	<b>service train</b>    train d'entretien
<b>selection sort</b>    tri par extraction ° tri par sélection	<b>service (to)</b>    faire réviser
<b>select all</b>    sélectionner tout	<b>servicing tower</b>    tour de montage
<b>selenium (Se)</b>    sélénium	<b>servo-controlled</b>    commande asservie
<b>self-aligning bearing</b>    roulement auto aligneur ° roulement auto-aligneur ° roulement à rotule	<b>servo-loop</b>    circuit d'asservissement
<b>self-breaking lock nut</b>    écrou inviolable autocassant	<b>servo loop control</b>    boucle d'asservissement

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**servo-motor** || servo moteur  
**servo-valve** || servo valve  
**setting** • **tuning** || réglable • réglage • tarage • étalonnage  
**setting** || paramètre  
**setting ring** || bague de réglage  
**setting shim** • **shim** || cale d'appui • cale d'épaisseur • cale de réglage  
**settle (to)** || décanter  
**set point** || consigne  
**shackle** || manille  
**shaft** || arbre  
**shaft whirling** || instabilité de l'arbre  
**shank cutter** || fraise à queue  
**shape** || forme • profil  
**shaped white noise** || bruit blanc pondéré  
**shape factor** || facteur de forme  
**shareware** || logiciel contributif • partagiciel  
**sharing** || cisaillage  
**sharp (#)** || dièse  
**sharpener** || affiloir • affûteur  
**sharply** || avec acuité  
**sharpness** || acuité • netteté  
**sharp image** || image nette • image piquée  
**shaving** || copeau de bois  
**shear** || cisaille  
**shear** || cisaillement  
**shearing** || cisaillage  
**shearing** || cisaillement  
**shear blade** || lame de cisaille  
**shear strain** || déformation tangentielle  
**shear strength** || résistance au cisaillement  
**shear stress** || contrainte de cisaillement  
**shear (to)** || cisailler  
**sheath** || fourreau • gaine  
**sheath slippage ratio** • **sliding coefficient of friction** || coefficient de glissement  
**sheave** || poulie à gorge  
**sheepshank** || nœud de jambe de chien

**sheet bend** || nœud d'écoute  
**shell** || coque  
**Shell sort** || tri de Shell  
**sherardizing** || shérardisation  
**shield** || bouclier • tôle de protection • écran de protection  
**shielding gas** || gaz de protection  
**shield gutter** || gouttière de protection  
**shift** || déviation  
**shift register** || registre à décalage  
**shining** || brillant • réfléchissant  
**shiny** || brillant • poli  
**ship** || navire  
**shipbuilding** || construction navale  
**shipwreck** || naufrage  
**ship's log** || livre de bord  
**shock hazard** || électrocution  
**shock or impact test** || essai au choc  
**shock waves** || ondes de choc  
**shoe** || frotteur  
**shoe** • **skid** || patin  
**shoe** || sabot  
**shop track** || voie de dépôt  
**shoreline** || rivage côtier  
**shoreline effect** || effet de rivage  
**shortlisted for a job** || sélectionné pour un poste  
**shortlisting** • **switch dolly** || levier de contacteur • présélection  
**shortlist applicants** || sélectionner des candidats  
**short circuit** || court-circuit  
**short cut** || raccourci clavier  
**shot blasting** || grenaillage  
**shoulder** || épaulement  
**shouldered stud** || goujon épaulé  
**shovel** || pelle  
**shrinkage** || retrait  
**shrinkage crack** || cassure de retrait • crique de retrait  
**shroud** || hauban  
**shuffling** || manœuvre des wagons  
**shutdown system** || système d'arrêt  
**shutter** || obturateur  
**shutter (to)** || obturer  
**shuttle** || navette

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>side bending test</b>    essai de pliage sur le cote	non gaussienne
<b>side eddy</b> o <b>side vortex</b>    tourbillon marginal	<b>skill</b>    niveau o qualification
<b>side effect</b>    effet de bord	<b>skin-friction coefficient</b>    coefficient de perte de charge
<b>side view</b>    vue de coté	<b>skin hardening</b> o <b>surface hardening</b>    trempe superficielle
<b>side-view</b>    vue latérale	<b>skin pass (to)</b>    relaminer superficiellement à froid
<b>siemens (S)</b>    siemens	<b>skipper</b>    chef de bord
<b>sieve</b>    tamis	<b>skirt</b>    jupe
<b>sievert (Sv)</b>    sievert	<b>sky</b>    ciel
<b>sight tube</b>    niveau a tube	<b>sky-line</b>    horizon
<b>signal post</b>    sémaphore	<b>slab</b>    brame
<b>signal sampling</b>    échantillonnage	<b>slab</b>    dalle
<b>significant indication</b>    indication significative	<b>slag</b>    déchet métallurgique
<b>silence</b>    silence	<b>slag</b>    laitier
<b>silencer</b>    silencieux	<b>slag inclusion</b>    inclusion de laitier
<b>silicon (Si)</b>    silicium	<b>slag wool</b>    laine de laitier
<b>silver (Ag)</b>    argent	<b>slave wheel</b>    roue menée
<b>simple-entry bookkeeping</b>    comptabilité en partie simple	<b>sleeper</b>    traverse
<b>sine (sin)</b>    sinus	<b>sleeve</b>    chemise
<b>sine bar</b>    barre sinus	<b>slide</b>    diapositive
<b>single</b>    unitaire	<b>slide</b>    glissement
<b>single-acting</b>    simple effet	<b>slider</b>    curseur de défilement
<b>single acting cylinder</b>    vérin à simple effet	<b>slide binder</b>    baguette à relier
<b>single cut</b>    une taille	<b>slide-fit (H7-g6)</b>    ajustage glissant
<b>single quote (')</b>    apostrophe	<b>slide rod</b>    tige coulissante
<b>single stage compressor</b>    compresseur à un étage	<b>slide switch</b>    contacteur a curseur
<b>singly linked list</b>    liste simplement chaînée	<b>sliding door</b>    porte à glissière
<b>sink</b>    couler	<b>sliding shaft</b>    arbre coulissant
<b>sinking</b>    en train de couler	<b>sliding sleeve</b>    manchon coulissant
<b>sintered carbides</b>    carbures frités	<b>slip</b>    patinage
<b>sintered material</b>    matériau fritté	<b>slippage</b>    report d'un événement
<b>sintering</b>    frittage	<b>slip clutch</b>    embrayage à friction
<b>size</b>    format	<b>slitting saw</b>    fraise scie
<b>skeleton</b>    squelette	<b>slot</b>    logement
<b>skeletonised image</b>    squelette d'image	<b>slotted bolt</b>    boulon a encoches
<b>skeleton extraction</b> o <b>skeletonising</b>    squelettisation	<b>slotting</b>    mortaisage
<b>sketch</b>    croquis o esquisse	<b>slot milling cutter</b>    fraise à rainurer
<b>sketch (to)</b>    esquisser	<b>slow approach</b>    approche lente
<b>skewness</b>    dissymétrie	<b>slow-burning</b>    combustion lente
<b>skew distribution</b>    distribution	<b>slow feed</b>    avance lente
	<b>slow motion</b>    mouvement lent
	<b>slow motion</b>    ralenti
	<b>slug flow</b>    écoulement avec bouclons

# Lexique de termes techniques et scientifiques

---

**small chain** || chaînette  
**small deflection** || petits déplacement  
**small radius curve** || courbe à faible rayon  
**smoothing** || filtrage  
**smoothly** || sans à-coups  
**smoothsort** || smoothsort  
**snag** || accroc  
**snaking** || oscillation de lacet  
**snap diameter** || diamètre de centrage  
**snippet** || petit bout  
**snow plow** || chasse-neige  
**snug** • **stub** • **stud** || ergot  
**socket** || douille  
**socket** || connecteur logiciel  
**socket device** || fichier socket  
**socket set** || jeu de douilles  
**socket wrench** || clef à tube  
**sodium (Na)** || sodium  
**sodium-cooled** || refroidi au sodium  
**software** || logiciel  
**software portability** || portabilité  
**soft jaws** || mors doux  
**solarisation<sup>12</sup>** || exposition au soleil  
• solarisation  
**solarise<sup>12</sup> (to)** || exposer au soleil • solariser  
**soldering** || brasage tendre • soudage tendre  
**soldering iron** || fer à souder  
**solenoid** || électro-aimant  
**solenoid** || solénoïde  
**solid geometry** || géométrie dans l'espace  
**solid mechanics** || mécanique du solide  
**solid rocket booster** || étage d'accélération à poudre  
**soluble oil** || huile soluble • émulsion d'huile  
**solvable** || résoluble  
**solvent** || solvant  
**solvent cleaner** || nettoyant à base de solvant  
**solvent remover** || solvant d'élimination

**solver** || solveur  
**solve (to)** || résoudre  
**sonic** || sonique  
**sonication** || traitement aux ultrasons  
**sonic barrier** • **sound barrier** • **transonic barrier** || mur du son  
**sonic boom** || bang supersonique  
**sonic feedback** || effet Larsen  
**soniferous** || conducteur du son  
**sorbent** || absorbant  
**sorting** || tri  
**sorting algorithm** || algorithme de tri  
**sound** || son  
**sounding** || sondage  
**sounding rocket** || fusée sonde  
**soundproof** || insonore • isolé au son  
**soundproof (to)** || insonoriser  
**sound absorption coefficient** || coefficient d'absorption sonore  
**sound balloon** || ballon-sonde  
**sound box** || caisse de résonance  
**sound card** || carte son  
**sound emission analyser<sup>yz</sup>** || analyseur d'émission sonore  
**sound flux** • **sound power** || puissance sonore  
**sound insulation** • **soundproofing** || insonorisation • isolation acoustique  
**sound intensity** || intensité sonore  
**sound intensity meter** || appareil de mesure de l'intensité acoustique  
**sound level meter** || sonomètre  
**sound pressure** || pression acoustique  
**sound pressure meter** || appareil de mesure de la pression acoustique  
**sound source** || source sonore  
**sound spectrograph** || spectrographe sonore  
**sound technology** || technologie acoustique  
**sound wave** || onde sonore  
**source code** || code source

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**spacer** • **spacing piece** || entre-toise • espaceur  
**spacer** • **spacing ring** || bague entretoise  
**spacer bushing** || douille entre-toise  
**space probe** || sonde spatiale  
**space station** || station spatiale  
**space technology** || technologie spatiale  
**space vehicle** || véhicule spatial  
**spacing wedge** || cale d'écartement  
**spamming** || arrosage  
**spanker** || artimon  
**spanner wrench** || clef anglaise  
**spare part** || pièce de rechange • pièce détachée  
**spare parts inventory** || stock de pièces de rechange  
**spare wheel** || roue de secours  
**sparkling** || étincelant  
**spark erosion** || érosion par étincelles  
**spark photography** || photographie au flash  
**spark plug** || bougie • bougie d'allumage  
**spark-plug** || bougie d'allumage  
**spar web** || âme de longeron  
**special sections** || profils spéciaux  
**specification** || spécification  
**specific heat capacity** || capacité thermique massique  
**specific impulse** || impulsion spécifique  
**specimen** || éprouvette  
**spectral** || spectral  
**spectral analyser<sup>yz</sup>** • **spectrum analyser<sup>yz</sup>** || analyseur de spectres  
**spectrogram** || spectrogramme  
**spectrograph** || spectrographe  
**spectrographic** || spectrographique  
**spectrometry** || spectrométrie  
**spectrophotometer** || spectrophotomètre  
**spectroscope** || spectroscope

**spectrum** || spectre  
**spectrum analysis** || analyse spectrale  
**speech recognition** • **voice recognition** || reconnaissance vocale  
**speech synthesizer** • **voice synthesis** || synthèse vocale  
**speed** || régime (moteur)  
**speedboat** || hors-bord  
**speeding up** || accélération  
**speed-gathering distance** || distance de mise en vitesse  
**speed increasing gear pair** || engrenage multiplicateur  
**speed increasing ratio** || rapport de multiplication  
**speed-indicator** || indicateur de vitesse  
**speed-limit** || vitesse maximale  
**speed loss** || perte de vitesse  
**speed reducer** || réducteur de vitesse  
**speed reducing gear pair** || engrenage réducteur  
**speed reducing ratio** || rapport de réduction  
**spelling mistake** || faute d'orthographe  
**spell check** || correction orthographique  
**spell checker** || correcteur orthographique  
**spent fuel pool** || piscine de combustible usagé • piscine de désactivation • piscine de refroidissement du combustible usagé  
**spent nuclear fuel shipping cask** || conteneur de combustible usagé  
**spew** || coulure  
**spherical bearing** || palier sphérique  
**spherical coordinate system** || coordonnées sphériques  
**spherical-head rod** || bielle à roulette  
**spherical roller bearing** || roulement à rouleaux bombés

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**spider** || croisillon  
**spindle bore** || alésage de broche  
**spindle speed** || vitesse de broche  
**spindle taper** || cône de broche  
**spinner** || bouton fléché  
**spirit level** • **torpedo level** || niveau à bulle  
**splashing** || barbotage  
**splash guard** || protection anti projections  
**splash guard** || écran anti projection  
**splice (to)** || raccorder  
**spline** || cannelure  
**spline** || courbe  
**splined bushing** || bague cannelée  
**split** || fêture  
**split bearings** || demi-coussinets  
**split drawing** || représentation éclatée  
**split nut** || écrou a fendu • écrou a fente  
**spool** || bobine  
**spool of a valve** || tiroir de valve  
**spot light** || source de lumière ponctuelle  
**spot welding** || soudage par points  
**spraying** || peinture au pistolet  
**spraying** || pulvérisation  
**spray nozzle** || lance d'aspersion  
**spreader** || niveleuse de rail  
**spreading device** || dispositif d'écartement  
**spreadsheet** • **spreadsheet programme** • **spreadsheet software** || tableur  
**spring** || ressort  
**spring balance** || dynamomètre  
**spring pin** || goupille élastique  
**spring steel** || acier à ressort  
**spring template** || trace ressort  
**spring tides** || vives eaux  
**spring type straight pins** || goupille élastique  
**spring washer** || rondelle élastique  
**sprocket** || pignon (entraînement par chaînes)  
**spur gear** || roue droite cylindrique  
**spur gearing** || denture droite

**spur rack type cutter** || outil-crème à denture droite  
**square** || carré  
**square bracket ([])** || crochet  
**square meter<sup>us</sup>** • **square metre (m)** || mètre carré  
**square nut** || écrou carré  
**square root** || racine carrée  
**square (to)** || éléver au carré  
**squeak** || grincement  
**stabiliser<sup>iz</sup>** || stabilisateur  
**stabilizer** || stabilisateur  
**stack** || pile  
**stacking** || empilage • empilement  
**stacking** || gerbage  
**stack overflow** || débordement de pile • dépassement de pile  
**stack (to)** || empiler  
**staff canteen** || restaurant d'entreprise  
**staff committee** • **works committee** • **works council** || comité d'entreprise • comité d'établissement  
**stage** || phase • étape  
**stain** || tache  
**stall** • **stalling** || décrochage • perte de sustentation  
**stalling speed** || vitesse de décrochage  
**stall angle** || angle d'incidence critique  
**stall strip** || bande de décrochage  
**stall-warning vane** || détecteur de décrochage  
**stall (to)** || décrocher  
**stamping** || découpe • pièce emboutie  
**standard** || norme • standard  
**standard deviation** || écart-type  
**standard library** || bibliothèque standard  
**stanley knife** • **utility knife<sup>us</sup>** || couteau à lame extractible  
**staple** || agrafe  
**starboard** || côté droit • tribord  
**starch** || amidon  
**starkness** • **stiffness** || raideur  
**starting** || mise en marche

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**starting torque** || couple de démarrage  
**start menu** || menu démarrer  
**static** || statique  
**static** || parasite atmosphérique  
**static balancing** || équilibrage statique  
**static pressure** || pression statique  
**static typing** || typage statique  
**station** || gare • station  
**stationary shaft** || arbre fixe  
**status bar** || barre d'état  
**status indicator light** • **status light** || voyant d'état  
**status line** || isochrone  
**stay** || étai  
**steady rest** || lunette fixe  
**steady state** || état permanent  
**steady state** || état stationnaire  
**steam** || vapeur d'eau  
**steam generator** || générateur de vapeur  
**steam lines** • **steam pipe** || tuyauterie de vapeur  
**steam outlet** || sortie de vapeur  
**steam outlet nozzle** || tubulure de sortie de vapeur  
**steam room** || étuve  
**steel** || acier  
**steelgrade** || nuance d'acier  
**steelworks** || aciéries  
**steel casting** || moulage d'acier  
**steep** || penché  
**steep turn** || virage serré  
**steering bar** || barre de guidage  
**steering column** || colonne de direction  
**steering comitte** || comité de pilotage  
**steering wheel** || volant de direction  
**stem control** • **stem-operated** || commande par tige  
**stepwise reaction** || réaction par étapes  
**stereogram** || stéréogramme  
**stereograph** || stéréographe  
**stereography** || stéréographie  
**stereoscopic vision** || vision sté-

réoscopique  
**stereoscopy** || stéréoscopie  
**stereovision** || stéréovision  
**stern** || poupe  
**stick** || manche de pilotage  
**stick shaker** || vibreur de manche  
**stiffness** || rigidité  
**stockhouse** || halle de chargement  
**stockyard** || parc à matières  
**stopping distance** • **stopping run** || distance d'arrêt  
**stop-motion photography** || prise vue par vue  
**stop pin** || goupille d'arrêt  
**stop pin** || pion de butée  
**stop plate** || plaque de butée  
**stop ring** || bague d'arrêt • bague de butée  
**stop screw** || vis de butée  
**storage** || magasinage • remisage • stockage  
**storage cost** || coût d'entreposage  
**storage memory** || mémoire  
**straightness** || linéarité • rectitude  
**straight counterbore hole** || trou de lamage droit  
**straight failure** || panne franche  
**strained** || sous contraintes  
**strain ageing** • **strain aging<sup>us</sup>** || vieillissement mécanique  
**strain gauge** || jauge de contrainte  
**strap (to)** || lier  
**stray field** || champ de fuite  
**strength of materials** || résistance des matériaux  
**stress** || contrainte  
**stress concentration** || concentration de contrainte  
**stress intensity** || contrainte de Tresca  
**stress-strain curve** || diagramme effort-déformation • diagramme tension-allongement  
**striking the arc** || amorçage de l'arc  
**string** || chaîne de caractères  
**stringed instrument** || instrument à cordes

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**stripping tool** || pince à dénuder  
**strip welding** || soudage en cordon  
**stroboscopy** || stroboscopie  
**stroke** || course  
**stroke length** || longueur de course  
**strong axis** || axe de forte inertie  
**strong force** || interaction forte  
**strong interaction** || interaction forte  
**strong typing** || typage fort  
**strontium (Sr)** || strontium  
**structural design analysis** || calcul de structure  
**structured programming** || programmation structurée  
**structuring element** || élément structurant  
**strut** || tirant  
**stuck** || coincé  
**studding** || goujonnage  
**style sheet** || gabarit  
**subaudible** || peu audible . presque audible  
**subcontracting** || sous-traitance  
**subcritical reactor** || réacteur piloté par accélérateur  
**sublimation** || sublimation  
**subluminous** || peu lumineux  
**submarine** || sous-marin  
**subroutine** || fonction . routine  
**subscriber line** || ligne d'accès  
**subscript** || indice . indice inférieur  
**subsidiary** || filiale  
**subsidiary information** || explication complémentaire  
**subsonic** || subsonique  
**substractive process** || synthèse soustractive  
**subtraction** || soustraction  
**suction** || dépression  
**suction** || aspiration  
**sudden failure** || panne subite  
**sulfate<sup>us</sup>** . **sulphate** || sulfate  
**sulfur<sup>us</sup>** . **sulphur (S)** || soufre  
**sulphonitrilding** || sulfonitruration  
**sulphuric acid** || acide sulfurique  
**sulphurised<sup>iz</sup> oil** || huile sulfurée  
**sump drain tube** || tube de drai-

nage du carter  
**sump plug** || bouchon de vidange  
**sunlight** || lumière solaire  
**sun gear** || roue solaire  
**supercharger** || turbo compresseur  
**supercomputing** || calcul intensif  
**superconducting coil** || bobine supraconductrice  
**supercooling** || surfusion  
**superscript** || exposant . indice supérieur  
**supersede** || annule et remplace  
**supersonic** || supersonique  
**supervisor** || chef d'atelier  
**supervisory committee** || conseil de surveillance  
**supervisor password** || mot de passe administrateur  
**supplementary angle** || angle supplémentaire  
**supplier** || fournisseur  
**supply catalogue** || catalogue d'approvisionnement  
**support** || support  
**support foot** || console de supportage  
**support plate** || plaque de supportage  
**support skirt** || jupe d'assise  
**surface** || surface  
**surface adhesion** || tenue de route  
**surface finish** . **surface texture** || finition de surface . état de surface  
**surface hardness** || dureté de surface  
**surface plate** || marbre  
**surface roughness** || rugosité de surface  
**surface tension** || tension superficielle  
**surface treatment** || traitement de surface . traitement superficiel  
**surfacing** || rechargement  
**surfactant** || agent tensio-actif  
**surge line** || ligne d'expansion . tuyauterie d'expansion  
**surge nozzle** || tubulure d'expansion

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**surge tank** || réservoir d'expansion  
**suspension rod** || bielle de suspension  
**swap** || permutation  
**swarf** || copeau long  
**sway brace** || ferrure de reprise d'efforts • élingue de stabilisation  
**sweep angle** || angle de flèche  
**swell** || houle  
**swept wing** || ailes en flèche  
**swirls** || vortex de surface  
**switchboard** || tableau de distribution  
**switching** || bifurcation • changement de voie  
**switching** • **switchover** || commutation  
**switching track** || voie de manœuvre  
**switch lock** || verrou de blocage  
**switch point** || aiguille (aiguillage) • pointe d'aiguille  
**switch rail** || rail mobile  
**switch rod** || tringle de manœuvre  
**switch stand** || levier d'aiguillage  
**switch throw** || course des lames  
**switch tower** || cabine à signaux • poste d'aiguillage  
**swivelling nozzle** || tuyère orientable  
**symbolic link** || lien symbolique  
**symlink** || lien symbolique  
**symmetrical** || symétrique  
**synchronization** || synchronisation  
**syneresis of grease** || suintement d'huile  
**syntax highlighting** || coloration syntaxique  
**system of measurement** • **system of units** || système d'unités

## T

**tab** || onglet

**tab** || languette • patte • taquet  
**tabbing** || étiquetage  
**tabulation** || tabulation  
**tab-separated values (TSV)** || valeurs séparées par des tabulations  
**tack** • **tack welding** || pointage • soudure de pointage  
**tackling** || démultiplication par pouilles  
**tack welder** || pointeur  
**tag** || balise  
**tag** || étiquette  
**tail** || queue  
**tailstock** || poupée mobile  
**tailstock chuck** || mandrin de poupée mobile  
**tailstock screw** || filetage de poupée mobile  
**tailstock taper** || cône poupée mobile  
**tail bumper** || atterrisseur auxiliaire de queue  
**tail-heavy** || tendance à cabrer  
**tail light** || feu arrière  
**tail-piece** || empennage  
**tail wheel** || roulette de queue  
**tail-wind** || vent arrière  
**take-off** || décollage  
**take-off distance** || distance de décollage  
**taking** • **viewing** || prise de vue  
**takt time** || rythme de la demande • temps de cadencement  
**tallow** || suif  
**tandem mill** || train de cages en tandem • train tandem  
**tangent** || tangente  
**tangent (tan)** || tan  
**tangential field** || champ tangentiel  
**tank** || citerne • réservoir  
**tanker** || pétrolier  
**tank car** || wagon-citerne  
**tantalum (Ta)** || tantale  
**tap** || taraud  
**taper** || cône  
**tapered roller** || rouleau conique  
**tapered roller bearing** || roulement à rouleaux coniques

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**taper pin** || goupille conique  
**tape measure** || mètre à ruban  
**tapped hole** || trou taraudé  
**tapping** || taraudage  
**tapping chuck** || mandrin de taraudage  
**tap hole** || trou de coulée  
**target** || but • objectif  
**tarmac** || aire d'embarquement • aire de manœuvre  
**tarnish** || ternissure  
**task** || tâche  
**task force** || groupe opérationnel  
**taxiway** || voie de circulation au sol  
**Taylor expansion** || développement limité  
**teamwork** || travail d'équipe  
**team spirit** || esprit d'équipe  
**tear** || accroc • déchirure  
**tear resistance** || résistance à la déchirure  
**technetium (Tc)** || technétium  
**technical description** || note technique  
**technical specification** || spécification technique du besoin  
**technological gap** || retard technologique  
**technology transfert** || transfert de technologie  
**tee-bend test** || essai de pliage en T  
**tee joint** || assemblage en T • joint en T  
**teleprocessing** || télétraitements  
**tellurium (Te)** || tellure  
**telomerization** || télomérisation  
**temperature** || température  
**temperature indicator** || indicateur de température  
**tempered steel** || acier revenu  
**template** || calibre de forme • gabarit • modèle de forme  
**template** || modèle • patron  
**temporary** || temporaire  
**temporary memory** || mémoire intermédiaire  
**temporary worker** || intérimaire  
**tender** || offre • offre de prix

**tensile strain** || allongement en traction  
**tensile strength** || résistance à la traction  
**tensile test** || essai de rupture  
**tensile test** || essai de traction  
**tensile test piece** || éprouvette de traction  
**tensioner** || tendeur  
**terbium (Tb)** || terbium  
**terminal** || terminal  
**termination** || résiliation  
**termination** || terminaison  
**terms of payment** || termes de paiement  
**terrestrial magnetism** || magnétisme terrestre  
**tesla (T)** || tesla  
**test panel** || pièce de référence  
**test pressure** || pression d'épreuve  
**test procedure** || procédure de test  
**test report** || rapport d'essai  
**test rig** || banc d'essai  
**test schedule** || programme d'essai  
**test tube** || tube à essai • éprouvette  
**text box** || champ de saisie • zone de texte  
**thallium (Tl)** || thallium  
**theme** || thème  
**theory of elasticity** || théorie de l'élasticité  
**theory of plasticity** || théorie de la plasticité  
**thermal barrier** || barrière thermique • mur de la chaleur  
**thermal boundary layer** || couche limite thermique  
**thermal conductivity** || conductibilité thermique  
**thermal expansion** || dilatation thermique  
**thermal grease** || pâte thermique  
**thermal insulation** || calorifugeage  
**thermal insulation** • **thermal lining** || isolation thermique • protection thermique

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**thermal screen** || écran thermique  
**thermal shock** || choc thermique  
**thermal sleeve** || manchon thermique  
**thermal switch** || bilame  
**thermal wear** || usure par échauffement  
**thermocouple** || thermocouple  
**thermodynamics** || thermodynamique  
**thermoelectric cooling** || refroidissement thermoélectrique  
**thermolysis** || thermolyse  
**thermomagnetism** || thermomagnétisme  
**thermostat** || thermostat  
**Thévenin's theorem** || théorème de Thévenin  
**thickening** || épaissement  
**thickness** || épaisseur  
**thickness gauge** || calibre d'épaisseur  
**thick line** || trait fort  
**thick oil** || huile épaisse  
**thimble** || chaussette (boîte à gant)  
**thinning** || amincissement  
**thin line** || trait fin  
**thin oil** || huile fluide  
**thorium (Th)** || thorium  
**thread** || fil (d'exécution)  
**thread** || fil (d'une discussion)  
**thread** || filet • filetage  
**threaded pipe** || tube fileté  
**thread bar** || conducteur central  
**thread-locking fluid** || frein-filet  
**three axis** || trois axes  
**threshold** || seuil  
**thresholding** || seuillage  
**threshold (to)** || seuiller  
**throbber** || indicateur d'activité  
**throttle** || manette de commande  
    • manette des gaz • régulateur  
**throttle valve** || robinet de débit  
**throttle valve** || volet de carburateur  
**through hardening** || trempe à cœur  
**thrust** || poussée • traction de l'hélice

**thrust bearing** || palier à butée  
**thrust cut off** || arrêt de poussée  
**thrust lever** || manette de puissance  
**thrust misalignment** || désalignement de la poussée  
**thrust needle roller bearing** || butée à aiguilles  
**thrust roller bearing** || roulement de butée  
**thrust-washer** || butée  
**thulium (Tm)** || thulium  
**thumb nut** || écrou papillon  
**tide** || marée  
**tide table** || calendrier des marées  
**tightening** || serrage  
**tightening torque** || couple de serrage  
**tightness** || étanchéité  
**tightness (of a belt)** || tension (d'une courroie)  
**tight fit** || monté serré  
**tilde** || tilde  
**tilde (~)** || tilde  
**time** || temps  
**time constant** || constante de temps  
**time domain** || domaine temporel  
**time exposure** || pause  
**time sharing** || temps partagé  
**time-to-product** || délai de production du produit fini  
**time zone** || fuseau horaire  
**timing chain** || chaîne de synchronisation  
**tin (Sn)** || étain  
**tinned** || étamé  
**tinning** || étamage  
**tinplate** || fer-blanc  
**tip of the day** || astuce du jour  
**tire<sup>us</sup> • tyre** || pneu • pneumatique  
**titanium (Ti)** || titane  
**titanium nitride** || nitrure de titane  
**titanium steel** || acier au titane  
**title block** || cartouche  
**toe radius** || rayon de l'arrondi  
**toggle switch** || interrupteur à bascule  
**tonne (t)** || tonne

# Lexique de termes techniques et scientifiques

---

**tool** || outil  
**toolbar** || barre d'outils  
**toolbox** || boîte à outils  
**toolholder** || porte-outil  
**toolmaker** || ouilleur  
**tooltip** || bulle d'aide  
**tool bar** || barre d'outils  
**tool grinder** || affûteuse  
**tool handle** || manche d'outil  
**tool steel** || acier à outil  
**tooth belt** || courroie crantée  
**toroidal field** || champ toroïdal  
**toroidal field coils** || bobine de champ toroïdal  
**torque** || couple  
**torque limiter** || limiteur de couple  
**torque screwdriver** || tournevis dynamométrique  
**torque tester** || appareil de mesure de couple  
**torque wrench** || clé dynamométrique  
**torque wrench** || clef dynamométrique  
**torsion** || torsion  
**torsional constant** || moment d'inertie de torsion  
**torsional moment** || moment de torsion  
**torsion bar** || barre de torsion  
**torsion spring** || ressort de torsion  
**total maintenance cost** || coût total de l'entretien  
**total operating cost** || coût d'exploitation  
**touch-and-go** || touché au sol et remise des gaz • touché au sol suivi de remise des gaz  
**touch down** || impact • touché au sol  
**touch screen** || écran tactile  
**toughness** || ténacité  
**towing** || remorquage  
**towing bar** || barre de remorquage  
**tow-line** || câble de remorquage  
**tow (to)** || haler • remorquer  
**toxic cloud** || nuage toxique  
**traceability** || traçabilité  
**tracing paper** || papier-calque

**track** || voie  
**trackage** || réseau ferroviaire • voie ferrée  
**trackwork** || pose des rails  
**track inspection car** || voiture d'inspection de la voie  
**track motor car** || draisine  
**track removal** || déferrer  
**track section** || élément de voie  
**track spacing** || entrevoie  
**tractive effort** || effort au crochet • effort de traction  
**trade-union** || syndicat  
**trade-unionist** || syndicaliste  
**traffic direction** || sens de circulation  
**trainee** || stagiaire  
**training course** || formation  
**training period** || stage  
**transcendental number** || nombre transcendant  
**transfert of ownership** • **transfert of title** || transfert de propriété  
**transfer curve** || courbe de transfert  
**transfer function** || fonction de transfert  
**transfer orbit** || orbite de transfert  
**transfer point** || gare de correspondance  
**transfer table** || pont roulant  
**transformer** || transformateur  
**transient** || transitoire  
**transition flow regime** || écoulement en régime de transition  
**transit indicator** || voyant de manœuvre  
**translating cowl** || capot coulissant  
**transmission losses** || pertes par transmission  
**transmission of sound** || propagation du son  
**transmission oil** || huile pour transmission hydraulique  
**transmission ratio** || rapport de transmission  
**transmission shaft** || arbre de

# Lexique de termes techniques et scientifiques

transmission  
**transmission speed** || vitesse de transmission  
**transmittance** || facteur de transmission  
**transom** || traverse  
**transonic** || transsonique  
**transparency** || transparence  
**transparent** || transparent  
**transverse base pitch** || pas de base apparent  
**transverse magnetisation** || aimantation transversale  
**transverse module** || module apparent  
**transverse pitch** || pas apparent  
**transverse pressure angle** || angle de pression apparent  
**trapezoid** || trapèze  
**trapezoidal** || trapézoidal  
**trapping** || capture • piégeage  
**travel limit hammer** || butoir de fin de course  
**travel stop** || butée de fin de course  
**trawler** || chalutier  
**tray** || plateau  
**tread of a tyre** • **tyre foot print** || empreinte de pneu • sculpture de pneu  
**treated** || traité  
**treatment** || traitement  
**tree** || arbre  
**tree-view** || arborescence • vue arborescente  
**trestle** || tréteau  
**trial run** || période d'essai  
**triangle** || triangle • trigone  
**tribology** || tribologie  
**trick** || astuce  
**trigger** || détente • gâchette  
**triggering current** || courant d'amorçage  
**trigonometric functions** || fonction trigonométrique  
**trimable horizontal stabiliser** || plan horizontal réglable  
**trim indicator** || indicateur de compensateur  
**trim (to)** || équilibrer

**triple point** || point triple  
**tri-processor** || tri-processeur  
**trolley** || tramway  
**trolley wire** || fil aérien  
**trouble** || difficulté  
**trouble** || incident  
**truck** || bogie  
**true north** || nord géographique  
**true root mean square** || valeur efficace réelle • valeur efficace vraie  
**truncated** || tronqué  
**truncate (to)** || tronquer  
**truncation** || troncature  
**trunnion** || tourillon  
**tube bundle shroud** • **tube wrap-per** || enveloppe de faisceau  
**tube rolling mill** || laminoir à tubes  
**tube sheet** || plaque de répartition  
**tube support plate** || plaque d'entretoise  
**tubing** || tuyauterie (réseau)  
**tug** || remorqueur  
**tunable** || accordable  
**tunable bandpass filter** || filtre accordable  
**tundish spout** || entonnoir de coulée  
**tune** || accord (fréquence)  
**tuned circuit** || circuit accordé  
**tune in (to)** || régler sur une fréquence  
**tune (to)** || accorder • régler  
**tungsten (W)** || tungstène  
**tungsten carbide** || carbure de tungstène  
**turbine** || turbine  
**turbine blade** || aube de turbine • pale de turbine  
**turbocharger** || turbocompresseur  
**turbo-generator** || turbo-générateur  
**turbulence** || turbulence  
**turbulent flow** || écoulement turbulent  
**turnaround time** || temps de roulement  
**turning** || tournage  
**turning** || copeau

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**turning tool** || outil de tournage  
**turnout** || aiguillage  
**turnout track** || voie déviée  
**turntable** || pont tournant  
**turpentine** || essence de térébenthine  
**turret** || tourelle  
**tweeter** || haut-parleur (aiguë)  
**twin-engine** || bimoteur  
**twist grip** || poignée tournante  
**two axis** || deux axes  
**two-high mill** || stand duo  
**two-high reversing mill** || laminoir duo réversible  
**two-high roughing mill** || duo dégrossisseur  
**two-lipped cam** || came double  
**two-phase** || biphasé  
**two-phase flow** || écoulement diphasique  
**two stage compressor** || compresseur à deux étages  
**two-stroke engine** || moteur deux-temps  
**two-way switch** || va-et-vient  
**typesetting** || composition  
**typewriter** || machine à écrire  
**type conversion** || conversion de types  
**type conversion** || Conversion de type  
**type inference** || inférence de types  
**type of equipment** || type d'équipement  
**type safety** || sûreté du typage  
**typing error** || faute de frappe  
**typography** || typographie  
**tyre bead** || jante de pneu • talon de pneu  
**tyre lever** || démonte-pneu  
**tyre tread** || bande de roulement

## U

**ultimate load factor** || facteur de charge extrême  
**ultimate strength** || limite de rupture  
**ultimate stress** || effort de rupture  
**ultrasonic** • **ultrasound** || ultrason • ultrasonore • à ultrasons  
**ultrasonic cleaner** || nettoyeur à ultrasons  
**ultrasonic inspection** || contrôle par ultrasons  
**ultrasonic testing** || essais aux ultrasons  
**ultraviolet** || ultraviolet  
**unaided eye** || œil nu  
**unbundling** || dégroupage  
**uncertainty** || incertitude  
**uncertainty of measurement** || incertitude de mesure  
**uncontrolled rod withdrawal** || extraction brutale des barres de pilotage  
**uncountable** || indénombrable  
**uncoupling** || dételage  
**undamped** || non amorti  
**underdamped** || sous amorti  
**underexpose (to)** || sous-exposer  
**underexposure** || sous-exposition  
**underflow** || sous-passement  
**underpaid** || sous payé  
**underscore (\_)** || soulignement • tiret bas  
**undershoot landing** || atterrissage trop court  
**unemployed** || sans emploi  
**unequal angle** || cornière à ailes inégales  
**unexposed** || non exposé  
**uniformly accelerated velocity** || vitesse uniformément accélérée  
**uniformly retarded velocity** || vitesse uniformément retardée  
**uniform load** || charge uniforme  
**uniform resource locator** • uni-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**versal resource locator (URL)** || adresse universelle  
**uniform velocity** || vitesse uniforme  
**uninstall (to)** || désinstaller  
**unit** || unité  
**unit load** || charge unitaire  
**unit of energy** || unité d'énergie  
**unit of force** || unité de force  
**unit of heat** || unité de chaleur  
**unit of measure** o **unit of measurement** || unité de mesure  
**unit of power** || unité de puissance  
**unit of pressure** || unité de pression  
**unit of quantity** || unité de quantité  
**unit of resistance** || unité de résistance  
**unit of time** || unité de temps  
**unit of velocity** || unité de vitesse  
**unit of work** || unité de travail  
**unit vector** || vecteur unitaire  
**universal mill** || train universel  
**UNIX** || UNIX  
**UNIX shell** || shell UNIX  
**unjam (to)** || débloquer o décoincer  
**unjam (to)** || dégripper  
**unloaded** || déchargé  
**unlocked** || débloqué  
**unpriming (pump)** || désamorçage (pompe)  
**unsinkability** || insubmersibilité  
**unsinkable** || insubmersible  
**unstable** || instable  
**upgrade** || mise à niveau o évolution d'un système  
**uploading** || téléchargement (envoi)  
**upload (to)** || télécharger (envoi)  
**upper bound** || borne supérieure o limite supérieure o majorant  
**upward** || vers le haut  
**upwind** || contre le vent o face au vent  
**uranium (U)** || uranium  
**useful load** || charge utile  
**user** || utilisateur

**utilisation factor** || facteur d'utilisation

## V

**vacuum** || vide  
**vacuum filtration flask** || buchner  
**vacuum plating** || dépôt sous vide  
**vacuum pump** || pompe à vide  
**valence** || valence  
**validation** || validation  
**value** || valeur  
**valve** || robinet o vanne  
**valve body** || corps de valve  
**valve setting** || tarage d'une valve  
**vanadium (V)** || vanadium  
**vanadium nitride** || nitrure de vanadium  
**vanadium steel** || acier au vanadium  
**vane** || déflecteur de volet  
**vaporisation<sup>iz</sup>** || vaporisation  
**vaporization** || vaporisation  
**vapor<sup>us</sup>** o **vapour** || vapeur (gaz)  
**variable** || variable  
**variable charge** o **variable cost** || charge variable  
**variable speed transmission** || variateur de vitesse  
**variation** || déclinaison  
**variation of temperature** || écart de température  
**vector** || vecteur  
**vectored thrust** || poussée vectorielle  
**vent** || bouche d'aération  
**venting** || purge  
**vent lines** || conduits de ventilation  
**vent nozzle** || tubulure d'évent  
**vergence** || vergence  
**vernier caliper** || pied à coulisse à vernier  
**vertex** || sommet  
**vertical stabiliser<sup>iz</sup>** || derive (sur-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

face verticale empennage) • empennage vertical • plan (fixe) vertical  
**vessel** || vaisseau  
**vessel** || récipient  
**vibrancy** || résonance  
**vibration mode** || mode vibratoire  
**vibratory** || vibratoire  
**vice** || étau  
**Vickers hardness** || dureté Vickers  
**viewer** || visionneur  
**viewing angle** || angle de prise de vue  
**view-taking rate** || vitesse de prise de vues  
**vignetting** || vignettage  
**virtual machine** || machine virtuelle  
**virtual machine (VM)** || machine virtuelle  
**virtual memory** || mémoire virtuelle  
**virtual memory** || mémoire virtuelle  
**viscosimeter** || viscosimètre  
**viscosity index** || indice de viscosité  
**viscous** || visqueux  
**viscous fluid** || fluide visqueux  
**viscous friction** || frottement visqueux  
**visual adaptation** || adaptation visuelle  
**visual inspection** || contrôle visuel  
**voice** || vocal • voix  
**voice frequency** || fréquence vocale  
**voice transmission** || phonie  
**void** || vide  
**volt** || volt  
**volt (V)** || volt  
**voltage** || tension • tension électrique  
**voltage regulator** || régulateur de tension  
**voltmeter** || voltmètre  
**volt-ampere (VA)** || volt-ampère  
**volt per meter** || volt par mètre  
**volumetric flask** || fiole jaugée

**volute spring** || ressort volute  
**vortex formation** || formation de tourbillons  
**voxel** || voxel  
**v-belt** || courroie trapézoïdale

## W

**wake noise** || bruit de sillage  
**wallpaper** || fond d'écran  
**wall thickness** || épaisseur de paroi  
**warehouse** || entrepôt  
**warehouse (to)** || entreposer  
**warehousing** || entreposage  
**warning light** || témoin lumineux d'alerte • voyant lumineux d'alerte  
**warning triangle** || triangle d'avertissement  
**warping** || gauchissement  
**warping constant** || moment d'inertie de gauchissement  
**warranty** || garantie  
**warship** || vaisseau de combat  
**washability** || facilité d'élimination • lavabilité  
**washer** || rondelle  
**waste management** || gestion des déchets  
**waterproof** || imperméable  
**water-based penetrant** || pénétrant à base aqueuse  
**water-bath** || bain-marie  
**water condensation** || condensation d'eau  
**water cooled** || refroidi à l'eau  
**water cooling** || refroidissement à l'eau  
**water hammering** || coup de bâlier  
**water hardening** • **water quenching** || trempe à l'eau  
**water injection** || injection d'eau  
**water-jet** || jet d'eau  
**water pipe** || durit

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**water pressure** || pression d'eau  
**water pump** || pompe à eau  
**water separator** || extracteur d'eau  
**water tank** || réservoir à eau  
**water tight** || étanche à l'eau  
**water wash** || lavage à l'eau  
**watt (W)** || watt  
**wave** || onde  
**wave** || lame • vague  
**waveband** || bande de longueurs d'ondes  
**wavelength** || longueur d'onde  
**way** || glissière  
**waypoint** || point de route  
**weak** || faible  
**weak axis** || axe de faible inertie  
**weak interaction** || interaction faible  
**weak-link rod** || bielle fusible  
**weak typing** || typage faible  
**wear** || usure  
**wearing** || usure  
**wear blocks** || cales d'usure  
**wear groove** || rayure d'usure  
**wear leveling<sup>us</sup>** • **wear levelling** || égalisation de l'usure  
**wear rate** || taux d'usure  
**wear resistance** || résistance à l'usure  
**wear resistant** || anti-usure  
**wear resistant** || résistant à l'usure  
**weather report** || renseignements météo  
**weather-resisting** || inaltérable  
**weave room** || salle de tissage  
**weave (to)** || tisser  
**weaving loom** • **weaving machine** • **weaving mill** || métier à tisser  
**web** || âme  
**webcasting netcasting** || diffusion sur internet  
**weber (Wb)** || weber  
**webmaster** || administrateur de site  
**webpage** || page internet  
**webring** || anneau de site  
**web crawler** || robot d'exploration

• robot d'indexation  
**web site** || site  
**web thickness** || épaisseur de l'âme  
**wedge** || cale  
**wedge formation** || formation d'arête rapportée  
**weighing** || pesage  
**weight** || masselotte  
**weight** || poids  
**weighted** || pondéré  
**weighting** || pondération  
**weight per meter** || masse linéaire par mètre  
**weld** || soudure  
**weldability** || soudabilité  
**weldable** || soudable  
**welded mesh** || treillis soudé  
**welded rail** || rail soudé  
**welder certification** || qualification soudeur  
**welding** || soudage  
**welding bars** || barres à souder  
**welding book** || cahier de soudage  
**welding electrodes** || électrodes de soudure  
**welding generator** || génératrice de soudage  
**welding glove** || gant (de soudeur)  
**welding goggles** || lunettes de soudeur  
**welding machine** || machine à souder  
**welding machine** || poste de soudage  
**welding spot** || point de soudure  
**welding test** || essai de soudabilité  
**welding wire** || fil à souder  
**weld crack** || crique • fissure  
**weld pool** || bain de fusion  
**well-paid** || bien payé  
**westwards** || vers l'ouest  
**wettability** || mouillabilité  
**Wheatstone bridge** || pont de Wheatstone  
**wheel** || roue  
**wheelbarrow** || brouette  
**wheelbase** || empattement  
**wheel alignment** || parallélisme

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**wheel balancing** || équilibrage des roues  
**wheel blocking** o **wheel lock** || blocage des roues  
**wheel grinder** || touret à meuler  
**wheel nave** || moyeu  
**whetstone** || pierre à aiguiser  
**whirlpool** || tourbillon (vidage)  
**whistle** || sifflet  
**white heat** || incandescence  
**white noise** || bruit blanc  
**wide** || large  
**wide-band** || large gamme de fréquences  
**wide band filtering** || filtrage à bande large  
**widget** || composant d'interface graphique  
**width** || largeur  
**width of section** || largeur du profilé  
**willing to travel** || accepter les déplacements o être mobile  
**winch** || cabestan  
**winding** || bobinage o enroulement  
**window** || fenêtre  
**windowing** || fenêtrage  
**windowing system** || système de fenêtrage  
**window manager** || gestionnaire de fenêtres  
**windscreen** o **windshield<sup>us</sup>** || pare-brise  
**windscreen wiper** o **windshield wiper** || essuie-glace  
**windsock** || manche à air  
**wind shear** || cisaillement de vent  
**wind-tunnel** || soufflerie  
**wing** || aile o plan  
**winglet** || ailette marginale  
**wing chord** || corde d'un profil d'aile  
**wing-flap** || volet hypersustentateur  
**wing load** || charge alaire  
**wing nut** || papillon o écrou a oreilles  
**wing-tip vortex** || tourbillon de bout d'aile

**wiper** || racleur  
**wiper blade shoe** || sabot de balai d'essuie-glace  
**wire** || fil  
**wire-brush** || brosse métallique  
**wire drawing** || tréfilage  
**wire drawing plant** || tréfilerie  
**wire-edge** || morfil  
**wire mesh** || treillis  
**wiring** || câblage électrique  
**wobble pump** || pompe a barillet  
**wolfram** || tungstène  
**wood** || bois  
**woofer** || haut-parleur (graves)  
**word processing** o **word proces-**  
sor || traitement de texte  
**worked time** || temps travaillé  
**worker** || ouvrier  
**workflow** || processus de travail  
**working committee** || groupe de travail  
**working lamp** || lampe de travail (éclairage)  
**working load** || charge normal  
**working pressure** || pression de service  
**working pressure angle** || angle de pression de fonctionnement  
**working transverse pressure angle** || angle de pression apparent de fonctionnement  
**workshop** || atelier  
**work bench** || établi  
**work breakdown structure** || organigramme des tâches  
**work-in-process** || en-cours de fabrication  
**work item** || opération élémentaire  
**work load** || charge de travail  
**work roll** || cylindre de cintrage o cylindre de travail  
**work-to-rule strike** || grève du zèle  
**work unit** || unité d'œuvre  
**worm** o **worm gear** || vis sans fin  
**worm-screw thread** || filet trapézoïdal profond  
**worn** || usagé o usé  
**worn out** || complètement usé

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**wrapping** || spire

**wrapping paper** || papier d'emballage

**wreck** || épave

**wrench** || clé

**wrench set** || jeu de clefs

**write protection** || protection en écriture

**wrought** || corroyés

**wrought iron** || fer forgé

**yielding** || affaissement • fléchissement

**yield point** • **yield strength** || limite élastique

**yield stress** || effort d'allongement permanent

**yield (to)** || céder

**yoke** || chape • étrier

**Young modulus** • **modulus of elasticity** || module d'élasticité

**ytterbium (Yb)** || ytterbium

**yttrium (Y)** || yttrium

**y axis** || ordonnée

**y-axis** || axe y

**y-intercept** || ordonnée à l'origine

## X

**xenon (Xe)** || xénon

**x-axis** || axe x

**x-rayed** || testé aux rayons x

**x-rays testing** || examen aux rayons x

**x-ray examination** • **x-ray inspection** || contrôle radiographique

**x-zero gear** || roue sans déport

## Y

**yard (yd)** || yard

**yaw** || lacet

**year of built** || année de fabrication

**yield** || rendement

## Z

**zero** || zéro

**zero adjustment** • **zero setting** || remise à zéro • réglage à zéro

**zero error (of a measuring instrument)** || erreur à zéro (d'un instrument de mesure)

**zero level** || niveau zéro

**zinc (Zn)** || zinc

**zinc coating** || couche de zinc • zingage

**zirconium (Zr)** || zirconium

**zoom** || zoom

**zoom lens** || lentille à focale variable

**Z-transform** || transformée en Z

**Français vers Anglais**

# A

**abaissement de pression** °  
**baisse de pression** || pressure decrease ° pressure fall  
**abandonner** || cancel (to)  
**abaque** || chart  
**aberration** || aberration  
**aberration chromatique** || chromatic aberration  
**aberration lumineuse** || coma  
**abrasif** || abrasive  
**abrasion** || abrasion  
**abscisse** || abscissa  
**absolu** || absolute  
**absorbant** || sorbent  
**absorbeur d'humidité** || desiccant  
**accastillage** || deck equipment  
**accélération** || acceleration  
**accélération** || acceleration  
**accélération** || speeding up  
**accentuation** || emphasis  
**accent circonflexe (^)** || caret ° circumflex accent  
**acceptable** || acceptable  
**acceptation** || acceptance  
**accepter les déplacements** °  
**être mobile** || willing to travel  
**accès** || hit  
**accessoire** || accessory ° attachment  
**accessoire de sécurité** || safety accessory  
**accès direct** || direct access random access ° random access  
**accès séquentiel** || sequential access  
**accès séquentiel** || serial access  
**accident de criticité** || criticality accident  
**accident de dépressurisation** || depressurisation<sup>12</sup> accident  
**accident de dislocation du cœur** || core disruptive accident  
**accident de perte de refroidissement** || loss-of-coolant accident

**accident de référence** || design basis accident  
**accolade ({} )** || curly bracket  
**accordable** || tunable  
**accorder** ° **régler** || tune (to)  
**accord de principe** || agreement in principle  
**accord (fréquence)** || tune  
**accotement** || road bank  
**accouplement** || coupling  
**accouplement à brides** ° **accouplement à plateaux** || flange coupling  
**accouplement à cardan** ° **cardan** ° **joint de cardan** || gimbal ° gimbal joint ° universal coupling ° universal joint  
**accouplement à crabot** ° **accouplement à griffe** || dog-coupling  
**accouplement à manchon** || box coupling ° muff coupling ° sleeve coupling  
**accouplement direct** || direct coupling  
**accouplement élastique** || elastic clutch  
**accouplement électromagnétique** || electromagnetic coupling  
**accouplement flexible** ° **accouplement élastique** || elastic coupling ° flexible coupling  
**accouplement rigide** || rigid coupling  
**accroc** || snag  
**accroc** ° **déchirure** || tear  
**accrocher** || hook (to)  
**accumulateur** || accumulator  
**accumulateur** || battery  
**accumulateur de chaleur** || heat accumulator  
**accumulation** || accrual  
**accuser réception** || acknowledge (to)  
**accusé de réception** || acknowledgement of receipt  
**achat** || purchase  
**achat en grand quantité** || bulk purchasing  
**achèvement** || close-out

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**achromatique** || achromatic  
**acide borique** || boric acid  
**acide carbonique** || carbonic acid  
**acide carboxylique** || carboxylic acid  
**acide chlorhydrique** || hydrochloric acid  
**acide sulfurique** || sulphuric acid  
**acidité** || acidity  
**acier** || steel  
**aciérie** || steelworks  
**acier allié** || alloyed steel  
**acier allié spécial** || alloy steel  
**acier austénitique** || austenitic steel  
**acier au molybdène** || molybdenum steel  
**acier au nickel** || nickel steel  
**acier au titane** || titanium steel  
**acier au vanadium** || vanadium steel  
**acier à armer** || reinforcing steel  
**acier à outil** || tool steel  
**acier à ressort** || spring steel  
**acier brut** || crude steel  
**acier cémenté** || case hardened steel  
**acier cémenté** || cemented steel  
**acier damassé** || damask steel  
**acier de décolletage** || free-cutting steel  
**acier de traitement thermique** || heat treatment steel  
**acier doux** || low carbon steel . mild steel  
**acier dur** || hard steel  
**acier haute résistance** || high-tensile grade steel  
**acier inoxydable** || rustless steel . stainless steel  
**acier laminé** || rolled steel  
**acier moulé** || cast steel  
**acier normalisé** || normalized steel  
**acier pour trempe à l'huile** || oil hardening steel  
**acier puddlé** || puddled steel  
**acier rapide** || high speed steel  
**acier recuit** || annealed steel  
**acier revenu** || tempered steel

**acier revêtu** || coated steel  
**acier trempé** || hardened steel  
**acier trempé et recuit** || hardened and tempered steel  
**acousticien** || acoustician  
**acoustique** || acoustics  
**acquisition** || acquisition  
**actifs** || assets  
**actifs et passifs circulants** || current assets and liabilities  
**actif disponibles** || current assets  
**actinium (Ac)** || actinium  
**actionneur** ° **mécanisme de manœuvre** ° **organe de commande** || actuator  
**actions préventives** || preventive actions  
**action corrective** || corrective action  
**action de sécurité** || safety action  
**action réciproque** || interaction  
**activation d'une commande** ° **solicitation d'une commande** || actuation of a control  
**activation mécanique** || mechanical activation  
**activité** || activity  
**acuité** ° **netteté** || sharpness  
**adaptateur** ° **connecteur** ° **manchon** ° **raccord** || adapter ° adaptor ° connection ° connector ° pipe fitting  
**adaptatif** || adaptative  
**adaptation à l'obscurité** || dark adaptation  
**adaptation d'impédance** || impedance matching  
**adaptation visuelle** || visual adaptation  
**additif** || add-on  
**additif anti-usure** || anti-wear additive  
**additif dispersant** || detergent additive ° dispersant additive  
**addition** || addition  
**additionneur de faisceaux** || beam combiner  
**adhérence** || adherence ° adhesion ° bond

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**adhésif** • **colle** || adhesive • glue  
**adiabatique** || adiabatic  
**administrateur de site** || webmaster  
**admission** || inlet • intake  
**admission d'air** • **entrée d'air** •  
    **prise d'air** || air inlet • air intake  
**admission d'huile** || oil inlet • oil  
    intake  
**adressage dispersé** • **hachage** ||  
    hash code • hash coding  
**adressage par domaines** • **sys-**  
    **tème d'adressage par do-**  
    **maine** || domain name system  
**adresse universelle (URL)** || uni-  
    form resource locator • universal  
    resource locator  
**aérodrome** • **terrain d'aviation**  
    || aerodrome • airfield  
**aérodrome de dégagement** • **aé-**  
    **rodrome de déroutement** ||  
    alternate aerodrome • alternate  
    airfield  
**aérodynamique** || aerodynamic  
**aéofrein** || airbrake (gb)  
**aéofrein** || air brake  
**aéroglisseur** || hovercraft  
**aérographe** • **pistolet à peinture**  
    || air brush  
**aéronautique** || aeronautics  
**aéronef à voilure tournante** || ro-  
    tary-wing aircraft  
**aéropompe** || ram-air turbine  
**aéroport** || airport  
**affaiblissement** || fading  
**affaiblisseur** • **atténuateur** || at-  
    tenuator  
**affaissement** • **fléchissement** ||  
    yielding  
**affectation** || assignment  
**affectation** || commitment  
**affichage tête basse** || head down  
    display  
**affichage tête haute** • **collima-**  
    **teur tête haute** • **viseur tête**  
    **haute** || head-up display  
**afficher** || display (to)  
**afficheur** || readout  
**affiloir** • **affûteur** || sharpener

**affinage** || refinement  
**affinage** || refining  
**affrètement** || chartering  
**affûteuse** || tool grinder  
**agence pour l'emploi** || job center  
**agenda** || diary  
**agenda électronique** || organizer  
**agent activant** || activating agent  
**agent anti-mousse** || anti-foam  
    additive  
**agent d'élimination** || remover  
**agent gélifiant** • **agent épaissi-**  
    **sant** || gelling agent • thickener  
**agent moussant** || frothing agent  
**agent tensio-actif** || surfactant  
**agios** || bank charges  
**agitateur** || agitator  
**agrafe** || staple  
**agrandir** || enlarge (to)  
**agrandir** || magnify (to)  
**agrandissement** • **agrandisse-**  
    **ment photographique** || en-  
    larged print • enlargement  
**agraphe** • **attache** • **collier de**  
    **serrage** || clip • collar clamp •  
    split collar  
**aide à la flottabilité** || buoyancy  
    aid  
**aiguillage** || turnout  
**aiguille** || pointer  
**aiguillette** || lashing  
**aiguille (aiguillage)** • **pointe**  
    **d'aiguille** || switch point  
**aile** • **plan** || wing  
**aileron** || aileron  
**ailes en flèche** || swept wing  
**aillette** • **nervure** || fin • rib  
**aillette de radiateur** || radiator  
    core  
**aillette de refroidissement** || cool-  
    ing fin • cooling rib  
**aillette de ventilateur** || fan blade  
**aillette fixe** || guide fin  
**aillette marginale** || winglet  
**aile à flèche inversée** • **aile**  
    **en flèche inversée** || forward-  
    swept wing  
**aile d'hydroptère** || hydrofoil  
**aimant** || magnet

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**aimantation** || magnetisation<sup>z</sup>  
**aimantation par bobine rigide** || rigid coil technique  
**aimantation par passage de flux magnétique** || magnetic flow technique  
**aimantation rémanente** || residual magnetism  
**aimantation rémanente** • **aimantation résiduelle** || remanent magnetisation<sup>z</sup> • residual magnetisation<sup>z</sup>  
**aimantation transversale** || transverse magnetisation  
**aimanter** || magnetise<sup>z</sup> (to)  
**aimant permanent** || permanent magnet  
**aimant permanent en fer à cheval** || permanent magnet yoke  
**air** • **aérien** || air  
**aire** || area  
**aire de cisaillement** || area for shears forces  
**aire d'embarquement** • **aire de manœuvre** || tarmac  
**aire sous fluide** || fluid area  
**aire sous métal** || metal area  
**air comprimé** • **gaz comprimé** || compressed air  
**air sans poussière** || dust-free air  
**ajouter** || add  
**ajustable** • **réglable** || adjustable  
**ajustage** || fitting  
**ajustage à force (H7-q6/z6)** || interference-fit  
**ajustage dur (H7-m6)** || drive-fit  
**ajustage glissant (H7-g6)** || slide-fit  
**ajustage glissant juste** || close sliding-fit  
**ajustage gras (H7-h6)** || push-fit  
**ajustage libre** || clearance-fit • loose-fit  
**ajustage tournant** || running-fit  
**ajustage très dur (H7-n6/p6)** || force-fit  
**ajustement** || fit  
**ajustement a chaud** || hot shrink-fit

**ajustement a froid** || cold shrink-fit  
**ajustement libre** || clearance fit  
**ajustement serré** || drive fit • interference fit  
**ajuster** || fit (to)  
**albédo** || albedo  
**alcalin** || alkali  
**alcane** || alkane  
**alcène** || alkene  
**alcool** || alcohol  
**alcyne** || alkyne  
**aldéhyde** || aldehyde  
**alésage** || bore  
**alésage** • **carottage** • **perçage** || boring  
**alésage de broche** || spindle bore  
**aléseuse** • **foreuse** || boring machine  
**alésoir** || reamer  
**algorithme de tri** || sorting algorithm  
**alignement** || alignment  
**alignement du faisceau** || beam pointing  
**aligner** || align (to)  
**aligné à droite** || flush right  
**aligné à gauche** || flush left  
**alimentation d'air** || air feed  
**alimentation électrique** || power supply  
**alimentation en air** || air supply  
**allégement de régime** || derating  
**alliage** || alloy  
**alliage binaire** || duplex alloy  
**alliage léger** || light alloy  
**allocation de mémoire** || memory management  
**allongement** || elongation  
**allongement** || lengthening  
**allongement en traction** || tensile strain  
**allumage** || ignition  
**allumé** || illuminated  
**allumeur** || igniter  
**alternateur** • **générateur** || alternator • generator  
**altitude** || altitude  
**altitude maximale d'utilisation** || maximum service ceiling

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**altitude maximale en exploitation** || maximum operating altitude  
**altitude nominale** || rated altitude  
**alumine** || alumina  
**alumine activée** || activated alumina  
**aluminium (Al)** || aluminium • alumin<sup>us</sup>  
**alun** || alum  
**amarrage** || docking  
**amarre** || painter  
**AMDEC** • **arbre des défaillances**  
◦ **arbre des pannes** || fault tree analysis  
**âme** || web  
**amélioration** • **perfectionnement** || improvement  
**amélioration continue** || continuous improvement  
**améliorer** || improve (to)  
**américium (Am)** || americium  
**âme de longeron** || spar web  
**âme du rail** || rail web  
**amiante** || asbestos  
**amide** || amide  
**amidine** || amidine  
**amidon** || starch  
**amincisement** || thinning  
**ammoniac** || ammonia  
**ammoniaque** || ammonia (liquid)  
**amorçage** • **amorçage d'une pompe** || priming • priming of a pump  
**amorçage de l'arc** || striking the arc  
**amorçage d'arc** || arc initiating • arc strike • arcing • flash-over • spark striking  
**amorce** || boot  
**amorce de crique** • **défaut** || flaw  
◦ incipient crack  
**amorce de rupture** || hairline crack  
**amortissement** || amortisation<sup>yz</sup> • depreciation  
**amortissement** || damping  
**amortisseur** || cushion  
**amortisseur** || absorber • damper  
◦ shock absorber

**amorti de façon critique** || critically damped  
**ampérage** || amperage  
**ampère (A)** || ampere  
**ampèremètre** || ammeter  
**ampère par mètre** || ampere per meter  
**ampère-tour** || ampere-turn  
**amphiphile** || amphiphilic  
**amphotère** || amphoteric  
**amplificateur** || amplifier  
**amplificateur** || intensifier  
**amplificateur d'image** • **amplificateur de lumière** || image intensifier • light intensifier  
**amplifier** || amplify (to)  
**amplitude** • **distance** || range  
**ampoule** || bulb • light bulb  
**analyser** || parse (to)  
**analyseur de spectres** || spectral analyser<sup>yz</sup> • spectrum analyser<sup>yz</sup>  
**analyseur d'émission sonore** || sound emission analyser<sup>yz</sup>  
**analyseur lexicale** || lexer • lexical analyzer • tokenizer  
**analyseur syntaxique** || parser  
**analyse chimique** || chemical analysis  
**analyse de coulée** || cast analysis  
◦ ladle analysis  
**analyse de déroulement** || analysis of the sequence  
**analyse de fréquence en temps réel** || real-time frequency analysis  
**analyse de risque** || hazard analysis • risk analysis  
**analyse de sûreté** || safety analysis  
**analyse dimensionnelle** || dimensional analysis  
**analyse granulométrique** || particle size analysis  
**analyse lexicale** || lexical analysis  
**analyse spectrale** || spectrum analysis  
**analyse syntaxique** || parsing  
**anamorphose** || anamorphosis  
**anastigmat** || anastigmat

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**ancre** || anchor  
**anéchoïque** o **sans écho** || anechoic  
**angle** || angle  
**angles alternes-externes** || alternate exterior angles  
**angles alternes-internes** || alternate interior angles  
**angles correspondants** || corresponding angles  
**angle aigu** || acute angle  
**angle complémentaire** || complementary angle  
**angle de cintrage** || bend angle  
**angle de coupe** || cutting angle o rake angle  
**angle de descente** || descend angle  
**angle de dispersion** || dispersion angle  
**angle de flèche** || sweep angle  
**angle de plané** || gliding angle  
**angle de polarisation** || polarising angle  
**angle de pression apparent** || transverse pressure angle  
**angle de pression apparent de fonctionnement** || working transverse pressure angle  
**angle de pression de fonctionnement** || working pressure angle  
**angle de prise de vue** || viewing angle  
**angle de retard** || lag angle  
**angle droit** || right angle  
**angle d'attaque** o **angle d'incidence** o **incidence** || angle of attack o angle of incidence  
**angle d'incidence** || angle of incidence  
**angle d'incidence critique** || stall angle  
**angle mort** || blind angle  
**angle obtus** || obtuse angle  
**angle rentrant** || internal angle  
**angle sortant** || external angle  
**angle supplémentaire** || supplementary angle  
**ångström (Å)** || angstrom

**anhydre** || anhydrous  
**anion** || anion  
**anneau** o **haussière** o **élingue** o **élingue de hissage** || hoist cable o hoisting sling o sling  
**anneau de retenu** o **anneau élastique** o **circlip** || circlip o lock ring o snap ring  
**anneau de séparation** || separation ring  
**anneau de site** || webring  
**anneau élastique pour alésage** || retaining ring for bores  
**anneau élastique pour arbre** || retaining ring for shafts  
**année de fabrication** || year of built  
**annuité** || annuity  
**annulation** o **simplification** || cancellation  
**annuler** || cancel  
**annule et remplace** || supersedes  
**anode** || anode  
**anodisation** || anodizing  
**anomalie** o **petit problème** || glitch  
**antémémoire** || cache storage  
**anthélie** || glory  
**antibuée** || defroster<sup>us</sup> o demister  
**anticrénelage** || antialiasing  
**antidérapant** || non skid  
**antigel** || antifreeze  
**antiglissant** || antislipping  
**antihalo** || non-halation  
**antimoine (Sb)** || antimony  
**antirouille** || anti rust o rust preventive  
**antivol** || anti-theft device o steering lock  
**anti-usure** || wear resistant  
**aphélie** || aphelion  
**aplanir** || flatten (to)  
**aplatissement du cylindre** || roll flattening  
**apogée** || apogee  
**apostrophe ('')** || single quote  
**apostrophe inversée** || backquote o backtick  
**appairage** || pairing

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**appareil** • **appareillage** || apparatus  
**appareil à mesurer la dureté** || hardness tester  
**appareil de mesure** || measuring apparatus • measuring instrument  
**appareil de mesure de couple** || torque tester  
**appareil de mesure de la pression acoustique** || sound pressure meter  
**appareil de mesure de l'intensité acoustique** || sound intensity meter  
**appareil photographique** || camera  
**appariement de formes** || pattern matching  
**appauvrir** || lean (to)  
**appauvrissement** || leaning  
**appel d'offre** || invitation to bid  
**appel d'offre** || invitation to tender  
**appel par nom** || call by name  
**appel par référence** || call by reference  
**appel par valeur** || call by value  
**appréciation** || appreciation  
**approbation** || approval  
**approche** || approach  
**approche aux instruments** || instrument approach  
**approche lente** || slow approach  
**approche manquée** || missed approach  
**approvisionnement** • **livraison** || delivery • supply  
**approximation** || approximation • rough estimate  
**aptitude à la déformation** || formability  
**arbitrage** || arbitration  
**arbitrage des risques** || risk assessment  
**arborescence** • **vue arborescente** || tree-view  
**arbre** || shaft  
**arbre** || tree  
**arbre à cames** || camshaft

**arbre binaire** || binary tree  
**arbre binaire de recherche** || binary search tree • binary selector tree  
**arbre coulissant** || sliding shaft  
**arbre de sortie** || output shaft  
**arbre de transmission** || transmission shaft  
**arbre d'entraînement** • **arbre moteur** || drive shaft • driving shaft • motor shaft • propshaft  
**arbre d'hélice** || propeller shaft  
**arbre fixe** || stationary shaft  
**arbre intermédiaire** || idle shaft  
**arbre port satellite** || carrier shaft  
**arceau de sécurité** || roll bar  
**archet** || horn  
**arc cosinus (acos)** || arc cosine • inverse cosine  
**arc sinus (asin)** || arc sine • inverse sine  
**arc tangente (atan)** || arc tangent • inverse tangent  
**arête** || edge • rim  
**arête rapportée** || built-up edge  
**argent (Ag)** || silver  
**argile** • **terre glaise** || clay  
**argon (Ar)** || argon  
**armature de tuyau** || hose armouring  
**arobase (@)** || ampersat • at-sign  
**arrache-clou** || nail claw  
**arrache-moyeu** || hub extractor • wheel puller  
**arrêt à chaud** || hot shutdown  
**arrêt à froid** || cold shutdown  
**arrêt de poussée** || thrust cut off  
**arrêt d'urgence** || emergency stop  
**arrêt immédiat** || immediate scram  
**arrêt programmé** || scheduled stoppage  
**arrière-plan** || background  
**arrondi** || rounded  
**arrondir** || round (to)  
**arrosgage** || spamming  
**arsenic (As)** || arsenic  
**article** || article  
**article de remplacement** || alter-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

native feedstock  
**articulation** • **connexion** • **lien**  
    || connection • hinge • hinge joint • joint • knuckle • link  
**articulation à rotule** • **pivot** • **rotule** || ball joint • swivel  
**articulation flexible** || flexible hinge  
**artimon** || spanker  
**ascendant** || ascending  
**ascenseur** • **barre de défilement**  
    || scroll bar  
**aspérités** • **protubérances** || asperities • protuberances  
**aspiration** || suction  
**assemblage** • **montage** || assembly  
**assemblage à recouvrement** || lap joint  
**assemblage bout à bout** • **joint bout à bout** || butt joint  
**assemblage de combustibles** || fuel assembly  
**assemblage en angle** • **joint en angle** || corner joint  
**assemblage en angle** || corner welded  
**assemblage en T** • **joint en T** || tee joint  
**assembleur** • **langage d'assemblage** || assembler language • assembly language  
**asservi** || controlled • interlocked • locked  
**asservissement** || controlling • interlock • interlocking  
**assise** || seat  
**assister** || assist (to)  
**associativité** || associativity  
**assombrir** • **obscurcir** || darken (to)  
**assortiment** || assortment  
**assurance** || insurance  
**assurance de la qualité** || quality assurance  
**assurance qualité** || quality assurance  
**astable** || astable  
**astate (At)** || astatine

**astérisque (\*)** || asterisk  
**astigmatique** || astigmatic  
**astronautique** || astronautics  
**astrophotographie** || astrophotography  
**astuce** || trick  
**astuce du jour** || tip of the day  
**asymétrique** || asymmetric  
**atelier** || workshop  
**atelier de moulage** || moulding shop  
**atmosphère active** || active atmosphere  
**atmosphère inerte** || inert atmosphere • neutral atmosphere  
**atmosphère protectrice** || protective atmosphere  
**attache** • **bride** • **bride de serrage** • **serre-joint** || clamp  
**attache** || fastener  
**attache-câble** || grommet  
**attaque (chimique)** || etching  
**atteindre** || reach (to)  
**attelage** • **crochet d'attelage** || coupler • coupling  
**attention** • **prudence** || caution  
**atterrir** || land (to)  
**atterrir trop long** || overshoot (to)  
**atterrissement** || landing  
**atterrissement avec arrêt complet** || full stop landing  
**atterrissement forcé** || crash landing  
**atterrissement sur le ventre** • **atterrissement train rentré** || belly landing  
**atterrissement trop court** || undershoot landing  
**atterrissement trop long** || overshoot landing  
**atterrisseur auxiliaire de queue** || tail bumper  
**attestation de livraison** || proof of delivery  
**attribut** || attribute  
**attribution d'un contrat** || contract award  
**attributs de fichier** || file attribute  
**aube de turbine** • **pale de turbine** || turbine blade

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**audibilité** || audibility • audible-ness  
**audible** || audible  
**audiogramme** || audiogram  
**audit qualité** || quality audit  
**augmentation de pression** • élévation de pression || pressure increase • pressure rise  
**austénite** || austenite  
**austénisation** || austenitizing  
**authentification** || authentication  
**autocar** || coach  
**autocollimateur** || autocollimator  
**autogire** || autogyro  
**automate** || automaton • robot  
**automate programmable** || programmable logic controller  
**automatique** || automatic • self-acting  
**automatisation** || automation  
**autonomie** || endurance • operating range  
**autorisation** || clearance • permission  
**autour** || round  
**auto-taraudant** || self-tapper  
**autres articles** || further products  
**au hasard** || randomly  
**avance** || feed  
**avance automatique** || auto feeder  
**avance à l'allumage** || advance the ignition  
**avance de phase** || phase lead  
**avance d'une ligne (LF)** || line feed  
**avance lente** || slow feed  
**avantage** || advantage  
**avantage en nature** || benefits in kind  
**avec acuité** || sharply  
**avec amortissement** || damply  
**avec des fuites** || leaky  
**avec éclat** || brightly  
**avec frottement** || frictionally  
**avion** • **aéronef** || aircraft  
**avion** || aeroplane • airplane<sup>us</sup>  
**avion à effet de sol** • **ékrano-plane** || ground effect vehicle

**avion à rotor basculant** || convertiplane  
**avion bombardier d'eau** || air-tanker  
**avion fusée** || rocket-powered aircraft  
**axe** || axis • centerline  
**axe** • **essieu** || axle  
**axe de chape** || clevis pin  
**axe de charnière** || hinge pin  
**axe de faible inertie** || weak axis  
**axe de forte inertie** || strong axis  
**axe d'attelage** || knuckle pin  
**axe x** || x-axis  
**axe y** || y-axis  
**axiome** || axiom  
**azote (N)** || nitrogen  
**à-coup** || impact load  
**à-coup de pression** || pressure pulse  
**à la verticale de** • **au dessus de** || overhead  
**à vide** || no-load

## B

**bâbord** • **du côté gauche** || port  
**bac** • **transbordeur** || ferry  
**bac** || pan  
**bac à copeaux** || chiptray  
**bac à papier d'imprimante** || printer tray  
**bac de récupération** || drain pan  
**bac de vidange** || drip pan  
**baffle** || baffle  
**bague** • **chemise de cylindre** • **douille** • **embase** • **fourreau** • **manchon** • **segment** || bush • bushing • collar • ring • sleeve  
**baguette** • **tige** || bar • rod • stem • stick  
**baguette à relier** || slide binder  
**baguette d'apport** • **baguette de**

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**soudure** || filler rod • welding rod  
**baguette cannelée** || splined bushing  
**baguette de blocage** || lock bushing  
**baguette de centrage** || centering bushing • centering sleeve  
**baguette de graissage** • **baguette de lubrification** || collar oiler • oil ring  
**baguette de réglage** || setting ring  
**baguette de roulement** || ball race • bearing race • race ring  
**baguette de serrage** • **douille de serrage** || collet  
**baguette d'appui** || backup ring • thrust bushing  
**baguette d'arrêt** • **baguette de butée** || stop ring  
**baguette d'étanchéité** || restrictor ring  
**baguette entretoise** || spacer • spacing ring  
**baguette excentrée** || eccentric bushing  
**baguette extérieure de roulement** || outer race  
**baguette intérieure de roulement** || inner race  
**baguette isolante** • **œillet** || grommet  
**baie de lecteurs** || drive array  
**bain de décapage** || pickling bath  
**bain de fonte** || iron pool  
**bain de fusion** || weld pool  
**bain de trempe** || hardening bath  
**bain d'huile** || oil bath  
**bain électrolytique** || electrolytic solution  
**bain-marie** || water-bath  
**balai (moteur électrique)** || brush  
**balance** || balance  
**balisage** || buoyage  
**balise** • **feu de position** || beacon  
**balise** || tag  
**ballistique** || ballistics  
**ballast** • **caisson étanche** • **réservoir de flottabilité** || buoyancy tank  
**ballon dirigeable** || airship

**ballon-sonde** || sound balloon  
**banc** || bed  
**bancal** || rickety • wobbly  
**banc de contrôle par magnétoscopie** || magnetic bench  
**banc d'essai** || test rig  
**bandes de contact** || contact strips  
**bande de décrochage** || stall strip  
**bande de longueurs d'ondes** || waveband  
**bande de roulement** || tyre tread  
**bande transporteeuse** • **tapis roulant** || conveyor belt  
**bang supersonique** || sonic boom  
**barbotage** || splashing  
**baromètre** || barometer  
**barre** || rod  
**barres à souder** || welding bars  
**barres laminées** || rolled bars  
**barre de contrôle** • **barre de pilotage** || control rod  
**barre de guidage** || steering bar  
**barre de progression** || progress bar  
**barre de remorquage** || towing bar  
**barre de torsion** || torsion bar  
**barre d'accouplement** • **bielle** || connecting rod  
**barre d'alésage** • **barre de farge** || boring bar  
**barre d'état** || status bar  
**barre d'outils** || toolbar  
**barre d'outils** || tool bar  
**barre oblique (/)** || forward slash • slash  
**barre oblique inverse (\)** || backslash  
**barre sinus** || sine bar  
**barre verticale (|)** || bar • pipe  
**barrière** || crossing gate  
**barrière coupe feu** || fire barrier  
**barrière de confinement** || containment barrier  
**barrière de sécurité** • **pare-feu** || firewall  
**barrière thermique** • **mur de la chaleur** || thermal barrier  
**baryum (Ba)** || barium

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**base de connaissance** || knowledge base  
**base de données** || data base  
**base de lancement** || launch center  
**base magnétique** || magnetic base  
**basse pression** || low pressure  
**basse tension** || low voltage  
**bassin de refroidissement** || cooling pond  
**bas hauban** || lower shroud  
**bateau** || boat  
**bateau de plaisance** || pleasure boat  
**bateau de sauvetage** || rescue boat  
**bâti** ° **carcasse** ° **châssis** ° **em-base** ° **ossature** ° **socle** ° **support** || base ° bed ° frame ° yoke  
**bâti de palier** || bearing frame  
**battement** ° **débattement** ° **jeu** ° **jeu d'assemblage** || backlash ° clearance ° gap ° lash  
**batterie** || battery  
**batterie d'accumulateurs** || accumulator battery  
**baudrier** ° **harnais** || harness  
**baume du Canada** || Canada balsam  
**bavure** ° **bavure d'étincelage** || burr ° flash  
**bavure de moulage** || casting flash ° moulding flash  
**bec** ° **buse** ° **embout** ° **gicleur** ° **injecteur** ° **trompe** ° **tuyère** || nozzle  
**becquerel (Bq)** || becquerel  
**bec bunsen** || bunsen burner  
**bec de compensation** || balance horn ° flight control surface  
**bec de soufflage** || air nozzle  
**bel (B)** || bel  
**bélier hydraulique** ° **pompe bélier** || hydram ° hydraulic ram  
**bémol** || flat  
**bénéfice** || profit  
**benne à ordure** || dumpster  
**béquille** ° **étaï** || crutch

**berceau** || cradle  
**berkélium (Bk)** || berkelium  
**béryllium (Be)** || beryllium  
**besoin** || need  
**bétonneuse** || concrete mixer  
**béton armé** || reinforced concrete  
**béton précontraint** || prestressed concrete  
**beurrage** || buttering  
**bibliothèque logicielle** || library  
**bibliothèque standard** || standard library  
**biconcave** || biconcave  
**biconvexe** || biconvex  
**bidon** || can  
**bielle** ° **biellette** || connecting link ° connecting rod  
**bielle** ° **tringle** || rod  
**bielle à rotule** || spherical-head rod  
**bielle de commande** || actuating rod ° control rod  
**bielle de suspension** || suspension rod  
**bielle entretoise** || intermediate rod  
**bielle fusible** || weak-link rod  
**bien payé** || well-paid  
**bifocal** || bifocal  
**bifurcation** ° **changement de voie** || switching  
**bijection** || bijective function  
**bijective** || bijective  
**bilame** || bimetal strip  
**bilame** || thermal switch  
**bilan matière** || material balance  
**bilan thermique** || heat balance  
**bilentille de Billet** || Billet split lens  
**bille** || ball  
**bimoteur** || twin-engine  
**binoculaire** || binocular  
**biphasé** || two-phase  
**biprisme** || biprism  
**birapport de quatre points** || cross ratio  
**biréfringence** || birefringence  
**bismuth (Bi)** || bismuth  
**bit** || bit  
**bit par second** || baud  
**bi-processeur** || bi-processor

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>bloc</b>    block	gearbox
<b>blocage</b> • <b>coincement</b> • <b>en-rayage</b> • <b>grippage</b>    blocking • freezing • jamming • seizure	<b>boîte mail</b>    mail box
<b>blocage</b>    lock	<b>boîtier</b> • <b>carter</b> • <b>coffrage</b> • <b>enveloppe</b>    casing • housing
<b>blocage des roues</b>    wheel blocking • wheel lock	<b>bombage du profil</b>    profile crowning
<b>bloc moteur</b> • <b>carter</b>    crank housing • crankcase • engine block • housing	<b>bombardement</b>    bombing
<b>bloc-notes</b>    notebook • notepad	<b>bonbonne</b>    bottle
<b>bobinage</b> • <b>bobine</b> • <b>rouleau</b> • <b>serpentin</b>    coil	<b>bon de livraison</b>    delivery note
<b>bobinage</b> • <b>enroulement</b>    winding	<b>borax</b>    borax
<b>bobine</b>    spool	<b>bord</b>    edge
<b>bobine de champ poloïdal</b>    poloidal field coils	<b>bore (B)</b>    boron
<b>bobine de champ toroïdal</b>    toroidal field coils	<b>borne inférieure</b> • <b>limite inférieure</b> • <b>minorant</b>    lower bound
<b>bobine de correction</b>    correction coils	<b>borne supérieure</b> • <b>limite supérieure</b> • <b>majorant</b>    upper bound
<b>bobine de tôle à chaud</b>    rolled sheet coil	<b>boruration</b>    boriding
<b>bobine d'arrêt</b>    choke	<b>bosse</b>    bump
<b>bobine d'induction</b>    induction coil	<b>boucher</b> • <b>obturer</b> • <b>sceller</b>    seal (to)
<b>bobine supraconductrice</b>    superconducting coil	<b>bouche d'aération</b>    vent
<b>bogie</b>    truck	<b>bouchon</b>    plug
<b>bogie locomoteur</b>    power truck	<b>bouchon de vidange</b>    discharge plug
<b>bogue</b>    bug	<b>bouchon de vidange</b>    drain plug
<b>bois</b>    wood	<b>bouchon de vidange</b>    sump plug
<b>bois contre plaqué</b> • <b>contre-plaqué</b>    plywood	<b>boucle d'asservissement</b>    servo loop control
<b>boîte</b> • <b>boîtier</b> • <b>étui</b>    case	<b>boucle en pile</b>    in-pile loop
<b>boîte à matrice</b>    die box	<b>boucle fermée</b>    closed loop
<b>boîte à onglet</b>    miter box	<b>boucle infinie</b>    endless loop
<b>boîte à outils</b>    toolbox	<b>boucle ouverte</b> • <b>circuit ouvert</b>    open circuit • open loop
<b>boîte à roulement</b> • <b>corps de pa-</b> <b>lier</b>    bearing housing	<b>boucle primaire</b>    primary loop
<b>boîte combinée</b>    combo-box • combobox	<b>boucle secondaire</b>    secondary loop
<b>boîte de dialogue</b>    dialog box	<b>bouclier</b> • <b>tôle de protection</b> • <b>écran de protection</b>    shield
<b>boîte de dialogue de fichier</b>    file chooser • file requester • file selector • open and save dialog	<b>bouclier en béton</b>    concrete shield
<b>boîte de réception</b>    inbox	<b>bouclier thermique</b>    heat shield
<b>boîte de vitesse</b> • <b>réducteur</b>	<b>bouée</b>    buoy
	<b>bouée de sauvetage</b>    life buoy
	<b>bougie</b>    candle
	<b>bougie</b> • <b>bougie d'allumage</b>    spark plug

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>bougie d'allumage</b>    spark-plug	ment vessel
<b>bouletage</b>    pelletizing	<b>breeding blanket</b>    couverture tritigène
<b>boulette</b>    pellet	<b>brevet</b>    patent
<b>boule de commande</b>    rolling ball	<b>breveter</b>    patent (to)
◦ trackball	<b>bridage</b>    clamping
<b>bouline</b>    bowline	<b>bride</b> ◦ <b>bride d'accouplement</b> ◦ <b>bride d'assemblage</b>    coupling
<b>boulon</b>    bolt	flange ◦ flange ◦ yoke
<b>boulonnage</b>    bolting	<b>brillance</b> ◦ <b>luminance</b> ◦ <b>luminosité</b>    brightness
<b>boulonnerie</b>    bolt products	<b>brillant</b>    lustrous
◦ bolts and nuts	<b>brillant</b> ◦ <b>réfléchissant</b>    shining
<b>boulon à encoches</b>    slotted bolt	<b>brillant</b> ◦ <b>poli</b>    shiny
<b>boulon à tête hexagonale</b>    hexagon head bolt	<b>briquet</b>    lighter
◦ hexagon headed bolt	<b>brique réfractaire</b>    fire-brick
<b>boulon d'ancrage</b>    anchor bolt	<b>brique réfractaire</b>    refractory fire brick
<b>boussole</b> ◦ <b>compas</b>    compass	<b>brise copeau</b>    chip-breaker
<b>bout</b> ◦ <b>embout</b> ◦ <b>extrémité</b>    end	<b>brise oxyde</b> ◦ <b>cage briseuse d'oxyde</b> ◦ <b>cage décalaménuse</b>    scale breaker
<b>boutisme</b>    endianness	<b>brochage</b>    broaching
<b>bouton</b>    button	<b>broche</b> ◦ <b>mandrin</b> ◦ <b>mandrin de serrage</b>    chuck ◦ mandrel ◦ spindle
<b>bouton de réglage</b>    control knob	<b>broche</b>    prong
◦ setting knob	<b>broche de réglage</b>    rigging pin
<b>bouton de sonnerie</b>    bellpush	<b>broche de verrouillage</b>    locking pin
<b>bouton fléché</b>    spinner	<b>brome (Br)</b>    bromine
<b>bouton moleté</b> ◦ <b>molette</b>    knurled knob ◦ serrated roller ◦ thumb screw	<b>bronze</b>    bronze
<b>bouton radio</b>    radio button	<b>brosse métallique</b>    wire-brush
<b>bouton (à pousser)</b> ◦ <b>bouton-poussoir</b> ◦ <b>poussoir</b>    push-button ◦ pushbutton	<b>brouette</b>    wheelbarrow
<b>bouton (à tourner)</b> ◦ <b>pommeau</b>    knob	<b>brouillage électron par bandes metal</b>    chaff jamming
<b>bout de code</b> ◦ <b>bribe de code</b>    code snippet	<b>brouillard bleu</b>    blue haze
<b>brame</b>    slab	<b>brouillon</b> ◦ <b>ébauche</b>    draft
<b>branchement à chaud</b>    hot plug	<b>broutage</b> ◦ <b>broutement</b> ◦ <b>vibration</b>    chatter ◦ grabbing ◦ machining vibrations ◦ stick-slip
<b>branche chaude</b>    hot leg	<b>broyage</b> ◦ <b>meulage</b> ◦ <b>rectification</b>    grinding
<b>bras</b>    arm	<b>bruit</b>    noise
<b>brasage</b>    brazing	<b>bruit acoustique</b>    acoustic noise
<b>brasage tendre</b> ◦ <b>soudage tendre</b>    soldering	<b>bruit aléatoire</b>    random noise
<b>brasure</b>    braze	<b>bruit blanc</b>    white noise
<b>bras de levier</b>    arm of force	<b>bruit blanc pondéré</b>    shaped white noise
<b>bras de levier</b>    lever arm	
<b>bras de pantographe</b>    pantograph arm	
<b>brèche dans l'enceinte de confinement</b>    breach in the contain-	

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**bruit de cavitation** || cavitation noise  
**bruit de fond** || background noise  
**bruit de sillage** || wake noise  
**bruit d'écoulement** || flow noise  
**bruit d'étrave** || bow wave noise  
**bruit métallique** || clang  
**bruit propre** || own noise  
**bruit rayonné** || radiated noise  
**brûleur** o **chambre de combustion** || burner o combustor  
**brûlures dues aux radiations** || radiation burns  
**brûlure légère** || scorch  
**brunissage** o **galetage** || burnishing  
**brut de coulée** || as cast  
**brut de forge** || as forged  
**bruyant** || loud o noisy  
**buchner** || vacuum filtration flask  
**bulle d'aide** || tooltip  
**bureau** || desktop  
**burette** || burette  
**burette** || oil can  
**burette à huile** || oiler  
**burin** || chisel  
**bus** || bus  
**buse de coupe** || cutting nozzle  
**bus (transmission)** || data highway  
**but** o **objectif** || target  
**butée** || abutment o stop  
**butée** || thrust-washer  
**butée à aiguilles** || thrust needle roller bearing  
**butée à billes** o **roulement de butée à billes** || ball thrust bearing o thrust ball bearing  
**butée à double effet** || double-thrust bearing o two-way thrust bearing  
**butée de battement** || anti-flapping restrainer  
**butée de fin de course** || travel stop  
**butée de moyeu** || hub spacer  
**butée de pale** || blade stop  
**butée de réglage** || adjusting stop  
**butée grand pas** || high-pitch stop

**butée petit pas** || low-pitch stop  
**butoir** o **pare-chocs** || buffer o bumper o fender  
**butoir** || dead-line  
**butoir de fin de course** || travel limit hammer

## C

**cabestan** || winch  
**cabine à signaux** o **poste d'alignement** || switch tower  
**cabine de commande** o **cabine de conduite** || control cab  
**câblage** || cabling  
**câblage électrique** || wiring  
**câble** || cable  
**câbles de démarrage** || jump leads  
**câble coaxial** || coaxial cable  
**câble de commande** || cable control  
**câble de commande** || control cable  
**câble de contact** || contact wire o overhead line  
**câble de masse** || earth lead o earth wire o ground lead  
**câble de remorquage** || tow-line  
**câble de soudage** || electrode lead  
**câble électrique** || electric cable  
**cabotage** || coastal navigation  
**cabrage** || nose up o nose-lift  
**cache** o **capuchon** o **couvercle** || cap o cover o lid  
**cadenas** || padlock  
**cadence de prise de vue** || frame rate  
**cadène** || chain plate  
**cadmium (Cd)** || cadmium  
**cadran** || dial  
**cadre** || executive  
**cadre** || frame  
**césium** o **césium (Cs)** || caesium

# Lexique de termes techniques et scientifiques

◦ cesium<sup>us</sup>  
**cage à aiguilles** || needle roller and cage  
**cage à bille** || ball cage  
**cage de laminoir** || mill housing ◦ rolling stand  
**cage de roulement** || ball bearing ring  
**cage finisseuse** || finishing stand  
**cage multicylindres** ◦ **laminoir à cylindres multiples** || cluster mill  
**cage multiple** || multiple roll stand  
**cage quadruple** || four-stand mill  
**cage quarto** || four-high mill ◦ four-high stand  
**cage refouleuse** || edger ◦ edging stand  
**cahier des charges** || delivery requirements  
**cahier des charges client** || customer specifications  
**cahier de soudage** || welding book  
**caisse de résonance** || sound box  
**caisse en bois** || crate  
**caisson de filtre à air** || air filter housing  
**calage altimétrique** || altimeter setting  
**calage (moteur)** || engine stall  
**calaminage** ◦ **entartrage** || scaling  
**calamine** || caked carbon ◦ carbon deposit  
**calamine** || mill scale  
**calcium (Ca)** || calcium  
**calcul** || computation  
**calculateur** || computer  
**calculateur de vol** || flight computer  
**calculatrice** || calculator  
**calculer** || compute (to)  
**calcul approché** || approximation calculus  
**calcul au plus tard** || backward pass  
**calcul au plus tôt** || forward pass  
**calcul de structure** || structural design analysis

**calcul intégral** || integral calculus  
**calcul intensif** || supercomputing  
**cale** || wedge  
**calendrier** || calendar  
**calendrier des marées** || tide table  
**cales d'usure** || wear blocks  
**cale a marchandises** || cargo hold  
**cale de centrage** || positioning block  
**cale de montage** || saddle plate  
**cale d'appui** ◦ **cale d'épaisseur** ◦ **cale de réglage** || setting shim ◦ shim  
**cale d'appui** || bearing block ◦ support block  
**cale d'écartement** || spacing wedge  
**cale d'épaisseur** ◦ **jauge d'épaisseur** ◦ **pige** || feeler gauge  
**cale étalon** || gage block  
**cale lamellaire** ◦ **cale pelable** || laminated shim  
**cale lamellée** || peel shim  
**calfatage** ◦ **calfeutrage** || caulking  
**calibrage** ◦ **calibration** ◦ **tarage** ◦ **étalonnage** || calibration ◦ gauging  
**calibrage** || calibration  
**calibrage de la caméra** || camera calibration  
**calibre** || calibre  
**calibre "entre"** || go gauge  
**calibre "n'entre pas"** || no-go gauge  
**calibre à mâchoires** || calliper gauge  
**calibre à mâchoires** || fixed limits gauge  
**calibre à mâchoires a molettes fixes** || fixed snap gauge  
**calibre à mâchoires a molettes réglables** || adjustable snap gauge  
**calibre de forme** ◦ **gabarit** ◦ **modèle de forme** || template  
**calibre de tolérance** || limit gauge  
**calibre d'épaisseur** || thickness

# Lexique de termes techniques et scientifiques

gauge  
**calibre intérieur** || bore gauge  
**californium (Cf)** || californium  
**caloduc** || heat pipe  
**calorifuge** || heat-proof  
**calorifugeage** || thermal insulation  
**calorimétrie** || heat-sensing  
**cambouis** || dirty grease • sludge  
**came** || cam  
**came de blocage** || locking cam  
**came double** || two-lipped cam  
**canal** || channel  
**canalisation** • **tube** • **tube**  
(tuyau) • tuyau || conduit • pipe  
**canalisation** • **conduite** (tuyau)  
|| duct  
**canalisation de transport** || pipeline  
**canalisation d'air** • **conduit d'air**  
|| air duct  
**canalisation d'huile** || oil duct  
**candela (cd)** || candela  
**candidat** || applicant  
**candidature** || application  
**candlefoot** || candlefoot  
**canister** || canister  
**cannelure** || spline  
**cannelures** || fluting  
**canne chauffante** || electrical heater  
**canon à poulet** || chicken gun  
**canon de centrage** || centering bush  
**canon de perçage** • **douille de guidage de foret** || drill socket • drilling jig  
**canot** || dinghy  
**canot à rames** || rowboat<sup>us</sup> • rowing boat  
**canot de sauvetage** || life-boat  
**canot pneumatique** || inflatable dinghy • inflatable life raft  
**canton** • **section** || block  
**cap** || cape • heading  
**capacité** || ability  
**capacité** || capacitance • capacity  
**capacité d'emport** || carrying capability • carrying capacity

**capacité d'usinage** || machining efficiency  
**capacité nominale de charge dynamique** || basic dynamic load capacity  
**capacité thermique massique** || specific heat capacity  
**capacité utile** || loading capacity  
**capillaire** || capillary  
**capillarité** || capillarity  
**capitaine** || captain  
**capot** || cover • cowl • guard • hood  
**capotage** • **carénage** || cowling • fairing  
**capotage annulaire** || cowling ring  
**capotage de soufflante** • **carénage de soufflante** || fan shroud  
**capot coulissant** || translating cowl  
**capot moteur** || engine cowling  
**capsule** || capsule  
**capital emprunté** || loaned capital  
**capteur** || sensor  
**capture** • **piégeage** || trapping  
**capture d'écran** || screenshot  
**cap compas** || compass course  
**caractère** || character  
**caractère aléatoire** || randomness  
**caractère flou** || blurriness  
**caractéristiques** || characteristics  
**caractéristiques chimiques** || chemical properties  
**caractéristiques des instruments de mesure** || characteristics of measuring instruments  
**caractéristique à vide** || off load characteristic  
**caractéristique de transfert** || response characteristic  
**caractéristique d'atténuation** • **caractéristique d'affaiblissement** || attenuation characteristic  
**caractéristique en charge** || on load characteristic  
**carat (ct)** || carat  
**carbone (C)** || carbon  
**carbonitruration** || carbonitriding  
**carburant** • **combustible** • **gazole** || fuel

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**carburateur** || carburettor  
**carburation** • **cémentation** || carburizing  
**carbure** || carbide  
**carbures frittés** || sintered carbides  
**carbure de calcium** || calcium carbide  
**carbure de tungstène** || tungsten carbide  
**carré** || square  
**carrière** || career  
**carrosserie** || body • bodywork • car body  
**carter** || case  
**carter d'huile** || oil sump  
**carter récupérateur de gouttelettes** || moisture collecting sump  
**carte des niveaux de radiations** || map of radiation levels  
**carte d'incident** || failure data card  
**carte-mère** || motherboard  
**carte perforée** || punched card  
**carte son** || sound card  
**cartouche** || cartridge  
**cartouche** || title block  
**cartouche à ruban** || ribbon cartridge  
**cartouche de filtre** • **cartouche filtrante** || filter cartridge  
**cartouche de pompe** || pump cartridge  
**case à cocher** || checkbox  
**casque** • **casque de protection** || helmet  
**casque intégral** || pressurised helmet  
**cassant** || brittle  
**cassure de retrait** • **crique de retrait** || shrinkage crack  
**catadioptre** || cat's eyes • reflector  
**catalogue des pièces** || parts catalogue  
**catalogue des prix** || price list  
**catalogue d'approvisionnement** || supply catalogue

**catalyse** || catalysis  
**catalyseur** || catalyst  
**catamaran** || catamaran  
**caténaire** • **câble porteur** || catenary  
**cathode** || cathode  
**cation** || cation  
**caution** || bond  
**cautionnement** || guarantee  
**cavalier** || jumper  
**cavitation** || cavitation  
**céder** || yield (to)  
**céder le passage** || give way  
**ceinture** || seat belt  
**ceinture de sauvetage** || life-belt  
**ceinture de sécurité** || safety belt  
**cellule** • **structure de l'avion** || airframe  
**cellule** || cell  
**cellule photoélectrique** || light meter • photocell  
**cellulose** || cellulose  
**cémentation** || cementation  
**centrage** || centering  
**centrage** || centring  
**centrale anémométrique** • **centrale aérodynamique** || air data computer  
**centrale d'orientation** || attitude control unit  
**centrale hydraulique** • **groupe génératrice hydraulique** || hydraulic power-unit  
**centrale inertielle** || inertial platform • inertial unit  
**centré** || centered  
**centre** || center<sup>us</sup> • centre  
**centrer** || center (to)  
**centre de calcul** || data center  
**centre de gravité** || center of gravity  
**centre de masse** || center of mass  
**centre de poussée** || center of pressure  
**centre de rotation** || fulcrum  
**centre de sustentation** || center of lift  
**centre d'une homothétie** || dilation centre

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>centre d'usinage</b>    machining center	<b>chaloupe</b>    passenger barge
<b>centrogramme</b>    balance curve balance diagram • weight-and-balance chart	<b>chalumeau</b> • <b>lampe à souder</b>    blowtorch • gas welding torch
<b> cercle</b>    circle	<b>chalumeau coupeur</b> • <b>chalumeau à découper</b>    cutting blowpipe • cutting torch
<b> cercle circonscrit</b>    circumcircle circumscribed circle	<b>chalutier</b>    trawler
<b> cercle de confusion</b>    circle of confusion	<b>chambre anéchoïque</b> • <b>chambre insonorisée</b> • <b>chambre sourde</b>    anechoic chamber
<b> cercle de moindre diffusion</b>    circle of least confusion	<b>chambre a air</b>    air tube
<b> cercle inscrit</b>    incircle • inscribed circle	<b>chambre de combustion</b>    combustion chamber
<b> cérium (Ce)</b>    cerium	<b>chambre de haute pression</b>    high pressure chamber
<b> certification</b> • <b>homologation</b>    authentication • certification	<b>chambre de mélange</b>    mixing chamber
<b> certificat de conformité</b>    certificate of compliance • certificate of conformity	<b>chambre d'écho</b>    echo chamber • reverberation chamber
<b> certificat de qualité</b>    quality certificate	<b>chambre noire</b>    dark room
<b> certificat d'acceptation</b>    release certificate	<b>champ couvert</b>    coverage
<b> certifier</b>    certify (to)	<b>champ de fuite</b>    stray field
<b> cétène</b>    ketene	<b>champ de saisie</b> • <b>zone de texte</b>    text box
<b> cétone</b>    ketone	<b>champ électromagnétique</b>    electromagnetic field
<b> chaîne</b>    chain	<b>champ électrostatique</b>    electrostatic field
<b> chaînette</b>    small chain	<b>champ inducteur</b>    induction field • induction flux
<b> chaîne cinématique</b>    kinematic linkage	<b>champ magnétique</b>    magnetic field
<b> chaîne de caractères</b>    string	<b>champ poloïdal</b>    poloidal field
<b> chaîne de cotes</b>    chain of dimensions	<b>champ tangentiel</b>    tangential field
<b> chaîne de fabrication</b>    production line	<b>champ toroïdal</b>    toroidal field
<b> chaîne de ressusage</b>    penetrant testing process line	<b>champ tournant</b>    revolving field • revolving flux
<b> chaîne de synchronisation</b>    timing chain	<b>chanfrein</b>    bevel • chamfer
<b> chaîne d'ancre</b>    anchor chain	<b>chanfreinage</b>    bevelling
<b> chaîne d'assemblage</b> • <b>chaîne de montage</b>    assembly line	<b>chanfreiné</b>    beveled <sup>us</sup> • bevelled
<b> chaîne d'attelage</b>    coupling chain	<b>changement de cap</b>    course change
<b> chaîne pyrotechnique</b>    pyrotechnic chain	<b>changement de vitesse</b>    gearshift
<b> chaleur</b>    heat	<b>chanvre</b>    hemp
<b> chaleur latente</b>    latent heat	<b>chape</b> • <b>étrier</b>    clevis • stirrup
<b> chaleur résiduelle</b>    decay heat	<b>chape</b> • <b>étrier</b>    yoke
	<b>charbon</b>    coal

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**charbon actif** || activated carbon  
**charbon de bois** || charcoal  
**charbon (moteur électrique)** || carbon brush  
**charge** || load  
**charges fixes** || continuous charges  
**charges magnétiques** || magnetic charges  
**charges salariales** || payroll burden  
**charges variables** || flexible charges  
**chargeur** || charger  
**charge additionnelle** || additional load  
**charge alaire** || wing load  
**charge alternative** || alternating load  
**charge au flambage** || buckling load  
**charge axiale** || axial load  
**charge de calcul** • **charge théorique** || design load  
**charge de flambage** || buckling load  
**charge de pointe** || peak load  
**charge de production** || production load  
**charge de rupture** || breaking load • collapse load • ultimate load  
**charge de travail** || work load  
**charge dynamique** || dynamic load  
**charge électrique** || electric charge • electrical load  
**charge élémentaire** || elementary charge  
**charge intermittente** || intermittent load  
**charge limite** || critical load  
**charge limite** || limit load • maximum load  
**charge marchande maximum** || maximum payload  
**charge maximum admissible (CMU)** || maximum allowable load (MAL)  
**charge mobile** || moving load  
**charge normal** || working load

**charge permanente** || dead load • fixed load  
**charge radiale équivalente** || equivalent radial load  
**charge résiduelle** || residual load  
**charge thermique** || heat load  
**charge uniforme** || uniform load  
**charge unitaire** || unit load  
**charge utile** || payload  
**charge utile** || useful load  
**charge variable** || changing load  
**charge variable** || variable charge • variable cost  
**chariot** || carriage • cart • tray  
**chariotage** || graunch  
**chariot à bagages** || baggage cart  
**chariot élévateur** || forklift truck • lifting truck  
**chariot porte-poche** || ladle car  
**charnière** • **gond** • **pivot** || hinge  
**charnon** || hinge bracket  
**charpente** • **ossature** • **structure** || framework  
**chasse-goupille** || drift-punch • pin drift  
**chasse-neige** || snow plow  
**chasse-pointe** || nail punch  
**châssis** • **platine** || chassis • underframe  
**châssis de moulage** || moulding box  
**chaudière** || boiler  
**chaudronnerie** || boilermaking  
**chauffage** || heating  
**chauffage à l'arc** || arc heating  
**chauffage moteur** || engine warm up  
**chauffer à blanc** || bright-anneal (to)  
**chauffé à blanc** || bright-annealed  
**chaussette (boîte à gant)** || thimble  
**chaux** • **oxyde de calcium** || calcia • lime  
**chavirer** || capsize (to)  
**chef de bord** || skipper  
**chef d'atelier** || supervisor  
**chef d'entreprise** || company director

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**cheminot** || railman  
**chemin critique** || critical path  
**chemin de fer** || railroad<sup>us</sup> • railway  
**chemin de roulement** || raceway  
◦ track  
**chemise** || sleeve  
**chemise extérieure** || jacket  
**chenal** || channel  
**chenille** || caterpillar  
**chercher un travail** || look for a job  
(to)  
**cheval vapeur** || horsepower  
**cheville** || peg • wall plug  
**cheville à expansion** || expansion anchor • expansion bolt  
**cheville de centrage** • **goujon** •  
**téton** || dowel • stud  
**cheville de fixation** || plug  
**cheville d'assemblage** || drift-pin  
**chèvre de levage** || hoisting rig  
**chevron (<>)** || angle bracket  
**chicane** • **déflecteur** || baffle •  
baffle plate • deflector  
**chiffon** || cloth • rag  
**chiffon non pelucheux** || lint-free  
cloth • lint-free rag • lintless rag  
**chiffre** || digit  
**chiffrement** • **codage** • **cryptage** || ciphering • encryption  
**chiffre arabe** || arabic figure • arabic number • arabic numeral  
**chiffre romain** || roman figure • roman number • roman numeral  
**chimie** || chemistry  
**chimiluminescence** || chemiluminescence  
**chlore (Cl)** || chlorine  
**choc thermique** || thermal shock  
**chromage** || chromium plating  
**chromate** || chromate  
**chromatique** || chromatic  
**chromatogramme** || chromatogram  
**chromatographe** || chromatograph  
**chromatographie** || chromatography  
**chrome (Cr)** || chromium  
**chrominance** || chromaticity

**chute** || crash  
**chute** || drop  
**chute** || fall  
**chute de pression** • **perte de charge** || pressure drop  
**ciel** || sky  
**ciment** || cement  
**cinétique** || kinetics  
**cinq axes** || five axis  
**cintrage** || bending  
**cintreuse** • **cintreuse de tube** •  
**machine à cintrer** || bender •  
bending machine • tube bender  
◦ tube bending machine  
**circonférence** || circumference  
**circuit accordé** || tuned circuit  
**circuit de contrôle** || monitor loop  
**circuit de graissage** || lubricating system • oil system  
**circuit de masse** || earth circuit • ground circuit  
**circuit de refroidissement d'urgence** || emergency cooling circuit  
**circuit de retour** || back circuit  
**circuit de secours** || emergency system  
**circuit d'asservissement** || servo-loop  
**circuit fermé** || closed loop  
**circuit hydraulique** || hydraulic circuit  
**circuit imprimé** || printed circuit  
**circuit intégré** || integrated circuit  
◦ microchip  
**circulaire** || circular  
**circulation des données** || data flow  
**circulation forcée** || forced circulation  
**cisailage** || sharing  
**cisailage** || shearing  
**cisaille** || shear  
**cisaillement** || shear  
**cisaillement** || shearing  
**cisaillement de vent** || wind shear  
**cisailleur** || shear (to)  
**cisaille à bandes** || cut-to-length shear

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>cisaille circulaire</b>    rotary shears	<b>clef à crémaillère</b>    rack wrench
◦ rotary slitter	◦ adjustable wrench
<b>cisaille guillotine</b>    guillotine shear	<b>clef à embout</b>    end-fitting wrench
<b>cisaille volante</b>    flying shears	<b>clef à fourche</b>    fork wrench
<b>ciseaux</b>    scissors	<b>clef à molette</b>    adjustable spanner
<b>citerne</b> ◦ <b>réservoir</b>    tank	◦ socket wrench
<b>clair</b>    clear	<b>clef à tubes</b>    pipe wrench
<b>clapet anti-retour</b>    non return valve	<b>clef coudée</b>    offset wrench
<b>clapet de décharge</b> ◦ <b>détendeur</b>	<b>clef dynamométrique</b>    torque wrench
◦ <b>soupape de décharge</b> ◦ <b>soupape de sécurité</b> ◦ <b>valve de détente</b> ◦ <b>vanne de décompression</b>    relief valve	<b>clef plate</b>    flat spanner
<b>clapet de détente</b>    pressure-reducing valve	<b>cle a créneaux</b> ◦ <b>cle a ergot</b>    castle wrench
<b>clapet de surpression</b> ◦ <b>soupape de surpression</b>    pressure relief valve	<b>clé dynamométrique</b>    torque wrench
<b>clapet de vidange</b> ◦ <b>robinet de drainage</b> ◦ <b>soupape de vidange</b>    drain valve	<b>clic</b>    click
<b>clapet taré de surpression</b>    calibrated pressure relief valve	<b>cliché mémoire</b> ◦ <b>instantané mémoire</b>    memory dump
<b>claquement</b>    backfire	<b>client</b>    customer
<b>clarté</b>    lightness	<b>clignotant</b>    blinker
<b>classe</b>    class	<b>climatisation</b> ◦ <b>conditionnement d'air</b> ◦ <b>conditionnement de l'air</b>    air conditioning ◦ air-conditioning
<b>classe de flexibilité</b>    class of flexibility	<b>cliquet</b>    click ◦ pawl
<b>classe de pression</b>    pressure rating class	<b>cliquet</b>    ratchet
<b>classe de tuyauterie</b>    piping class	<b>cliquetis</b>    chatter ◦ rattling
<b>clavetage</b>    keyway	<b>cliquet de verrouillage</b> ◦ <b>doigt d'accrochage</b> ◦ <b>doigt d'indexation</b> ◦ <b>loquet</b>    catch ◦ latch
<b>claveter</b> ◦ <b>goupiller</b>    key (to)	<b>cliquet d'arrêt</b>    check pawl
<b>clavette</b>    key	<b>clivage</b>    cleavage ◦ delamination
<b>clavier</b>    keyboard	<b>cloche de pompe</b>    pump shroud
<b>clé</b>    dongle	<b>cloison</b>    bulkhead ◦ fence ◦ screen
<b>clé</b>    wrench	<b>cloison pare-feu</b>    fire bulkhead ◦ firewall
<b>clef allen</b>    allen key	<b>clou</b>    nail
<b>clef anglaise</b>    spanner wrench	<b>coaxial</b>    coaxial
<b>clef à chaîne</b>    chain wrench	<b>cobalt (Co)</b>    cobalt
<b>clef à chaîne pour tubes</b>    chain pipe wrench	<b>codage de Huffman</b>    Huffman coding
<b>clef à cliquet</b>    ratchet spanner	<b>coder</b>    code (to)
<b>clef à cliquet</b>    ratchet wrench	<b>code à barres</b>    barcode
<b>clef à col de cygne</b>    goose-neck wrench	<b>code correcteur (ECC)</b>    error check correction
	<b>code de calcul</b>    computer code
	<b>code de Reed-Solomon</b>    Reed-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

Solomon code  
**code objet** || object code  
**code octal** || bytecode  
**code octet** || bytecode  
**code postal** || postcode • zip code<sup>us</sup>  
**code source** || source code  
**coefficient** • **facteur** || coefficient  
**coefficient** || factor  
**coefficient de charge** • **facteur de charge** || load factor  
**coefficient de déport** || addendum modification coefficient  
**coefficient de frottement** • **indice de frottement** || coefficient of friction • friction coefficient  
**coefficient de frottement** || friction factor  
**coefficient de glissement** || sheath slippage ratio • sliding coefficient of friction  
**coefficient de perte de charge** || skin-friction coefficient  
**coefficient de Poisson** || Poisson's ratio  
**coefficient de portance** || lift coefficient  
**coefficient de roulement** || rollability  
**coefficient de sécurité** || safety factor  
**coefficient de transmission de chaleur** || overall heat transfer coefficient  
**coefficient de viscosité turbulente** || eddy kinematic viscosity  
**coefficient d'absorption sonore** || sound absorption coefficient  
**coefficient d'adhérence** || coefficient of adhesion  
**coefficient d'affaiblissement** • **constante d'affaiblissement** || attenuation coefficient  
**coefficient d'amortissement** • **facteur d'amortissement** || damping factor  
**coefficient d'usure** || coefficient of wear  
**cœur** • **âme** || core • heart

**cœur de croisement** || crossing frog  
**cœur en fusion** || molten core  
**cofacteur** || cofactor  
**cohérence** || coherence  
**cohérent** || consistent  
**cohésion** || cohesion  
**coiffe** || fairing • nose cone  
**coincé** || stuck  
**coins arrondis** || round edges  
**coin du cercueil** || aerodynamic ceiling • coffin corner  
**colis** || package • parcel  
**collage** || glueing  
**collecteur** • **tubulure** || collector • manifold  
**collecteur** • **gouttière** || gutter  
**collecteur d'huile** || oil cup  
**collecte de données** || data logging  
**coller** || glue (to)  
**coller** || paste (to)  
**collerette** || flare  
**collier** || collar  
**collier de serrage** || hose clamp  
**collier de soutien** • **console** • **patte de fixation** • **support** || bracket  
**collimateur** || collimate (to)  
**collision** || collision  
**colmatage** || clogging  
**colmater une fuite** || seal a leak  
**colonne** || column  
**colonne de direction** || steering column  
**coloration syntaxique** || syntax highlighting  
**coloration (nuance d'un son)** || coloration  
**colorimètre** || colorimeter  
**colorimétrie** || colorimetry  
**combinaison** || combination  
**combinaison anti-g** || anti-g suit  
**combinaison de protection** || protection suit  
**comburant** || oxidiser<sup>2</sup>  
**combustible nucléaire irradié** || irradiated nuclear fuel  
**combustible nucléaire retraité** ||

# Lexique de termes techniques et scientifiques

reprocessed nuclear fuel	<b>cléaire</b>    nuclear safety commission
<b>combustion lente</b>    slow-burning	
<b>comité de direction</b>    executive committee	
◦ management committee	
<b>comité de pilotage</b>    steering comitte	
<b>comité d'entreprise</b> ◦ <b>comité d'établissement</b>    staff committee	
◦ works committee	
◦ works council	
<b>commande</b> ◦ <b>gouverne</b> ◦ <b>manette de commande</b>    control	
<b>commande</b>    order	
<b>commande</b>    purchase order	
<b>commander en lot</b>    order batch-ing	
<b>commande asservie</b>    servo-con-trolled	
<b>commande à distance</b> ◦ <b>télécom-mande</b>    remote control	
<b>commande coupe-feu</b>    fire shut-off control	
<b>commande de débit</b> ◦ <b>contrôle de débit</b>    delivery control	
<b>commande de débit</b>    flow control	
<b>commande de gauchissement</b>    aileron control	
<b>commande directe</b> ◦ <b>entraîn-e-ment direct</b> ◦ <b>prise directe</b>    direct drive	
<b>commande hydraulique</b>    hy-draulic control	
◦ hydraulic drive	
<b>commande manuelle</b>    hand con-trol	
◦ hand-operated	
◦ manual control	
<b>commande non satisfaite</b> ◦ <b>li-vraison différée</b> ◦ <b>retour de commande</b>    back order	
<b>commandé par air</b>    air operated	
<b>commande par came</b>    cam-oper-ated	
<b>commande par tige</b>    stem control	
◦ stem-operated	
<b>commande par vérin</b>    cylinder control	
◦ cylinder-operated	
<b>commande pneumatique</b>    air control	
<b>commission de sécurité nu-</b>	
	<b>communiquer</b>    communicate (to)
	<b>commutateur</b> ◦ <b>contacteur</b> ◦ <b>interrupteur</b>    commutator
	◦ switch
	<b>commutation</b>    switching
	◦ switchover
	<b>commutativité</b>    commutativity
	<b>compagnie aérienne</b>    airline
	<b>compagnie d'affrètement</b>    char-ter company
	<b>comparaison des offres</b>    bid comparison
	<b>comparateur</b>    comparator
	<b>comparateur d'indications fluo-rescentes</b>    fluorescent indica-tion comparator
	<b>compatibilité</b>    compatibility
	<b>compatibilité dans le frottement</b>    frictional compatibility
	<b>compatibilité entre lubrifiants</b>    lubricant compatibility
	<b>compatibilité entre métaux</b>    metallurgical compatibility
	<b>compatible avec</b>    consistent with
	<b>compétent en</b>    proficient in
	<b>compilateur</b>    compiler
	<b>complètement usé</b>    worn out
	<b>comportement</b>    behavior
	<b>comportement</b>    behaviour
	<b>composant d'interface gra-phique</b>    widget
	<b>composant résistant à la pres-sion</b>    pressure retaining compo-nent
	<b>composition</b>    typesetting
	<b>composition chimique</b>    chemical composition
	<b>compresseur</b>    compressor
	<b>compresseur</b>    compressor
	<b>compresseur à deux étages</b>    two stage compressor
	<b>compresseur à pistons</b>    piston compressor
	<b>compresseur à un étage</b>    single stage compressor
	<b>compresseur à vis</b>    rotary screw compressor

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>compresseur centrifuge</b>    centrifugal compressor • impeller wheel	sign (CAD)
<b>compresseur centrifuge</b> • <b>roue à aubes</b>    impeller	<b>concevoir</b> • <b>dessiner</b>    design (to)
<b>compresseur d'air</b> • <b>pompe à air</b>    air compressor • air pump	<b>concordance</b>    correlation
<b>compresseur rotatif</b>    rotary compressor	<b>conçu pour</b>    designed for
<b>compressibilité</b>    compressibility	<b>condensat</b> • <b>empreinte</b> • <b>somme de hachage</b>    hash code • hash sum • hash value
<b>compression adiabatique</b>    adiabatic compression	<b>condensateur</b>    capacitor
<b>compression avec pertes</b>    lossy compression	<b>condensateur de filtrage</b>    filtering capacitor
<b>compression de données</b>    data compression	<b>condensateur électrochimique</b>    electro-chemical condenser
<b>compression sans pertes</b>    lossless compression	<b>condensation</b>    condensation
<b>comptabilité</b>    accounting	<b>condensation</b>    condensation
<b>comptabilité en partie double</b>    double-entry bookkeeping	<b>condensation d'eau</b>    water condensation
<b>comptabilité en partie simple</b>    simple-entry bookkeeping	<b>condensation en film</b>    film condensation
<b>comptabilité (service)</b>    accounts department	<b>condensation en gouttes</b>    drop-wise condensation
<b>comptes</b>    accounts	<b>condenseur</b>    condenser
<b>compteur de radiations</b>    radiation counter	<b>conditionnement</b>    conditioning
<b>compteur d'impulsions</b>    pulse meter	<b>conditions aux limites</b>    boundary conditions
<b>compteur Geiger</b>    Geiger counter	<b>conditions de calcul</b>    design conditions
<b>compte à rebours</b>    count-down • countdown time	<b>conditions de fonctionnement</b>    operating conditions
<b>compte-gouttes</b>    drop-tube • eyedropper	<b>conditions de sécurité</b>    safety conditions
<b>compte rendu</b>    report	<b>condition de vente</b>    condition of sale
<b>compte tour</b>    revolution counter	<b>conducteur</b>    conductor
<b>concaténation</b>    concatenation	<b>conducteur</b>    current-carrying
<b>concaténation</b>    concatenation	<b>conducteur central</b>    central conductor
<b>concentrateur</b>    concentrator	<b>conducteur central</b>    thread bar
<b>concentrateur</b>    hub	<b>conducteur du son</b>    soniferous
<b>concentration</b>    concentration	<b>conducteur d'électricité</b>    electrically conductive
<b>concentration de contrainte</b>    stress concentration	<b>conductibilité thermique</b>    thermal conductivity
<b>concentrer</b>    concentrate (to)	<b>conduction</b>    conduction
<b>concentricité</b>    concentricity	<b>conduite de gaz</b>    gas piping
<b>conception</b>    design	<b>conduite d'un réacteur</b>    reactor operation
<b>conception assistée par ordinateur (CAO)</b>    computer aided de-	<b>conduits de ventilation</b>    vent lines

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**conduit de soufflante** || fan duct  
**conduit d'évacuation d'air** || air spill duct  
**cône** || cone  
**cône** || taper  
**cône de broche** || spindle taper  
**cône morse** || morse taper  
**cône poupée mobile** || tailstock taper  
**confiance** || confidence  
**configuration** || computer configuration  
**configuration de référence** || baseline configuration  
**configuration moléculaire** || molecular configuration  
**confinement** || containment  
**conformation** || conformation  
**conformément à** || in accordance with  
**conformité** || compliance  
**congé** || fillet  
**congélation** • **solidification** || freezing  
**conicité** || rate of taper  
**conique** || conical  
**connectabilité** || connectivity  
**connecteur logiciel** || socket  
**connexion** || log in • log on  
**conseil de surveillance** || supervisory committee  
**conservation de la charge électrique** || charge conservation  
**conservation de la masse** || conservation of mass  
**conservation de l'énergie** || conservation of energy  
**consigne** || set point  
**consignes de secours** • **procédure de secours** || emergency procedure  
**consignes d'utilisation** || operating instructions  
**consigne d'exploitation** • **notice de fonctionnement** || operating instruction  
**console de supportage** || support foot  
**consommables** || consumables

**consommation d'air** || air consumption  
**constante de temps** || time constant  
**constructeur** || constructor  
**constructeur** • **fabricant** || manufacturer  
**construction navale** || shipbuilding  
**consultation** || inquiry  
**contact** || contact  
**contact** • **plot de contact** || contact  
**contacteur** || contactor  
**contacteur à bascule** || rocker switch • toggle switch  
**contacteur à came** || cam-switch  
**contacteur à curseur** || slide switch  
**contacteur à flotteur** || float switch  
**contacteur à niveau** || level switch  
**contacteur général** || master switch  
**contact au mercure** || mercury-in-glass contact  
**contact à mercure** || mercury-in-glass contact  
**contact de fin de course** • **interrupteur de fin de course** || end-of-travel switch • limit switch  
**contact électrique** || electrical contact  
**contamination de la nappe phréatique** || groundwater contamination  
**contenance en billes** || ball complement  
**conteneur** || container  
**conteneur** || intermodal container  
**conteneur de charge utile** || payload container  
**conteneur de combustible usagé** || spent nuclear fuel shipping cask  
**contenu de cellule** || cell content  
**continu par morceaux** || piecewise continuous  
**contournage** || profiling  
**contrainte** || constraint

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>contrainte</b>    stress	<b>contre-rail</b> • <b>rail de sécurité</b>    check rail • guard rail
<b>contraintes dues à la pression</b>    pressure stress	<b>contre réaction</b>    negative feedback
<b>contraintes internes</b>    internal stress	<b>contrôle</b> • <b>vérification</b>    check • control • inspection • monitoring
<b>contraintes résiduelles</b> • <b>tensions résiduelles</b>    residual stresses	<b>contrôler</b> • <b>surveiller</b>    monitor (to)
<b>contrainte circonférentielle</b>    hoop stress	<b>contrôle au hasard</b>    random sample inspection
<b>contrainte de cisaillement</b>    shear stress	<b>contrôle à distance</b>    remote control
<b>contrainte de flexion</b>    bending stress	<b>contrôle de puissance</b>    power control
<b>contrainte de rupture</b>    breaking stress	<b>contrôle de qualité</b> • <b>maîtrise de la qualité</b>    quality control
<b>contrainte de Tresca</b>    stress intensity	<b>contrôle dimensionnel</b>    dimensional inspection
<b>contrainte de von-Mises</b>    equivalent stress	<b>contrôle d'aérodrome</b>    aero-drome control
<b>contrainte résiduelle</b>    residual stress	<b>contrôle d'étanchéité</b>    leakage test
<b>contraste</b>    contrast	<b>contrôle final</b>    final inspection
<b>contrat</b>    contract	<b>contrôle incorporé</b> • <b>essai incorporé</b>    built-in check
<b>contrat à durée déterminée</b>    fixed term contract	<b>contrôle non destructif (CND)</b> • <b>essai non destructif (END)</b>    non destructive testing (NDT) • non destructive testing
<b>contrat à durée indéterminée</b>    permanent contract • permanent employment contract	<b>contrôle par ressage</b> • <b>examen par ressage</b>    liquid penetrant testing • penetrant inspection • penetrant testing
<b>contrat de maintenance</b>    maintenance contract	<b>contrôle par ultrasons</b>    ultrasonic inspection
<b>contrat de travail</b>    employment contract	<b>contrôle radiographique</b>    x-ray examination • x-ray inspection
<b>contrat d'approvisionnement</b>    purchase contract	<b>contrôle visuel</b>    visual inspection
<b>contrat d'exclusivité</b>    exclusive contract	<b>convection</b>    convection
<b>contrat d'exploitation</b>    operating contract	<b>convection forcée</b>    forced convection
<b>contrefort</b>    buttress • stiffener	<b>convection libre</b>    Free convection
<b>contremaître</b>    foreman	<b>convection mixte laminaire</b>    combined laminar free and forced convection
<b>contrepoids</b>    counter weight	<b>convection mixte turbulente</b>    combined turbulent free and forced convection
<b>contres</b>    hitch	<b>convection naturelle</b>    natural
<b>contre-écrou</b> • <b>écrou à encoches</b>    back nut • check nut • jam nut • lock-nut	
<b>contre-exemple</b>    counterexample	
<b>contre le vent</b> • <b>face au vent</b>    upwind	

# Lexique de termes techniques et scientifiques

convection	equal angle
<b>convention collective</b>    collective bargaining agreement	<b>corps</b>    field
<b>convention de stage</b>    internship contract	<b>corps de pompe</b>    pump body
<b>convergent</b>    convergent	<b>corps de valve</b>    valve body
<b>conversion de type</b> • <b>transty-page</b>    casting	<b>corps étranger</b> • <b>impureté</b> • <b>souillure</b>    contamination • foreign matter • impurity • smugliness
<b>Conversion de type</b>    type conversion	<b>corps étrangers</b>    foreign matter
<b>conversion de types</b>    type conversion	<b>corp migrant</b>    foreign object • migrating bodie
<b>coordonnées cartésiennes</b>    Cartesian coordinates	<b>correcteur d'écartement</b>    rail gauging machine
<b>coordonnées cylindriques</b>    cylindrical coordinate system	<b>correcteur orthographique</b>    spell checker
<b>coordonnées polaires</b>    polar coordinate system	<b>correctif</b>    patch
<b>coordonnées sphériques</b>    spherical coordinate system	<b>correction chromatique</b>    chromatic correction
<b>copeau</b>    turning	<b>correction orthographique</b>    spell check
<b>copeau court</b>    chip	<b>corrosif</b>    corrosive
<b>copeau de bois</b>    shaving	<b>corrosion</b>    corrosion
<b>copeau long</b>    swarf	<b>corrosion de contact</b>    fretting corrosion
<b>copier</b>    copy	<b>corrosion sous contrainte</b>    corrosion under mechanical stress
<b>copier-coller</b>    copy and paste	<b>corroyés</b>    wrought
<b>copie d'archive</b> • <b>copie de se-cours</b>    backup copy	<b>cosécante (csc)</b>    cosecant
<b>coprocesseur</b>    coprocessor	<b>cosine (cos)</b>    cosine
<b>coque</b>    hull	<b>cosinus hyperbolique (cosh)</b>    hyperbolic cosine
<b>coque</b>    plane fuselage	<b>cosse à sertir</b>    crimp terminal lug
<b>coque</b>    shell	<b>cotan (cot)</b>    cotangent
<b>coquille de coussinet</b>    backing	<b>cotangente hyperbolique (coth)</b>    hyperbolic cotangent
<b>coquille (de fonderie)</b>    chill mould	<b>cotation</b>    dimensioning
<b>cordages</b>    ropework	<b>cotation fonctionnelle</b>    functional dimensioning
<b>corde</b>    rope	<b>côte</b>    coast
<b>corde d'un profil d'aile</b>    wing chord	<b>cote</b> • <b>dimension</b>    dimension
<b>cordon de soudure</b> • <b>soudage à la molette</b>    seam welding • weld bead • welding seam	<b>côtés correspondants</b>    corresponding sides
<b>cordon de soudure fin</b>    fillet weld bead	<b>cotes d'encombrement</b>    overall dimensions
<b>corindon</b>    corundum	<b>côté droit</b> • <b>tribord</b>    starboard
<b>corne de brume</b> • <b>sirène</b>    fog horn	<b>cote maritime</b>    coast line
<b>cornière</b>    angle • angle section	<b>couche</b>    layer
<b>cornière à ailes inégales</b>    un-	<b>couche cimentée</b>    case
	<b>couche de zinc</b> • <b>zingage</b>    zinc

# Lexique de termes techniques et scientifiques

coating  
**couche d'apprêt** || primer  
**couche électronique** || electron shell  
**couche limite** || boundary layer  
**couche limite dynamique** || dynamic boundary layer  
**couche limite thermique** || thermal boundary layer  
**coude** || bend  
**coude o raccord coudé** || elbow  
**coulée** || cast  
**coulée au sable o moulage en sable** || sand casting  
**coulée à la cire perdue** || lost-wax casting  
**coulée continue** || continuous casting  
**coulée directe** || direct casting  
**coulée en coquille o moulage en coquille** || chill casting  
**coulée en matrice** || die casting  
**couler** || cast (to)  
**couler** || sink  
**couleur** || colorus o colour  
**couleur de cellule** || cell color  
**couloir aérien** || air corridor  
**couloir de navigation** || sea lane  
**coulomb (C)** || coulomb  
**coulure** || spew  
**coupage à l'arc** || arc cutting  
**coupe o coupe transversale** || cross section o section  
**couppelle o godet** || cup  
**couper** || cut  
**couper-coller** || cut and paste  
**coupe au chalumeau** || flame cut  
**coupe-boulons** || bolt cutter  
**coupe-circuit** || cut-out  
**coupe-papier** || paper knife  
**coupe partielle o vue coupée o vue en travers o vue écorchée** || cut-away view o cut-out view o scrap section  
**coupe tube** || pipe cutter  
**coupe verre** || glass cutter  
**couplage** || coupling  
**couplage fluide o couplage hydraulique** || fluid coupling

**couple** || torque  
**couple constant** || constant torque  
**couple de démarrage** || starting torque  
**couple de freinage** || braking torque  
**couple de serrage** || tightening torque  
**couple moteur** || engine torque  
**coupole o dôme** || dome  
**coupure** || cut-off  
**coupure de mot o césure** || hyphenation  
**coup de bélér** || air hammering  
**coup de bélér** || water hammering  
**coup de bélér** || pressure surge  
**coup de meule** || grinding mark  
**courant** || current  
**courant** || current  
**courants de Foucault** || eddy currents  
**courant alternatif (AC)** || alternating current  
**courant continu (DC)** || direct current  
**courant croisé o écoulement croisé** || cross flow  
**courant de charge** || charging current  
**courant de décharge** || discharge current  
**courant de fuite** || leakage current  
**courant de grille** || grid current  
**courant d'amorçage** || triggering current  
**courant d'appel** || cut-in current  
**courant électrique** || electric current  
**courant nominal** || current rating  
**courbe** || curve  
**courbe** || spline  
**courbe à faible rayon** || small radius curve  
**courbe à grand rayon** || large radius curve  
**courbe de dureté** || hardness curve  
**courbe de performance** || performance curve

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>courbe de rendement</b>    efficiency curve	cost of schedule overrun
<b>courbe de réponse</b>    response curve	<b>coût de fabrication</b> • <b>coût de production</b>    producing cost
<b>courbe de transfert</b>    transfer curve	<b>coût de tenue de délai</b>    cost to maintain in schedule
<b>courbe d'aimantation</b>    magnetisation <sup>z</sup> curve	<b>coût d'entreposage</b>    storage cost
<b>courbure</b>    curvature	<b>coût d'exploitation</b>    total operating cost
<b>couronne directrice</b>    guide-ring	<b>coût d'exploitation direct</b>    direct operating cost
<b>couronne d'aubes</b> • <b>soufflante</b>    fan disc	<b>coût d'exploitation indirect</b>    indirect operating cost
<b>courriel</b> • <b>courrier électronique</b> • <b>messagerie électronique</b>    electronic mail • electronic messaging • email	<b>coût global d'exploitation</b>    life cycle cost
<b>courroie</b>    belt	<b>coût total de l'entretien</b>    total maintenance cost
<b>courroie crantée</b> • <b>courroie d'entraînement</b> • <b>courroie de synchronisation</b> • <b>courroie de transmission</b> • <b>courroie motrice</b>    drive belt • timing belt	<b>couvercle de palier</b>    bearing cover
<b>courroie crantée</b>    tooth belt	<b>couvercle de roulement</b>    bearing cover
<b>courroie de ventilateur</b>    fan belt	<b>couverture de code</b>    code coverage
<b>courroie élastique</b> • <b>tendeur</b>    elastic strap	<b>couverture fertile</b>    blanket
<b>courroie trapézoïdale</b>    v-belt	<b>couverture transparente</b>    clear cover sheet
<b>course</b>    stroke	<b>couvert de glace</b> • <b>givré</b>    icy
<b>course des lames</b>    switch throw	<b>cowper</b>    hot blast stove • hot stove
<b>courtier</b>    broker	<b>crabot</b>    dog
<b>court-circuit</b>    short circuit	<b>crabotage</b>    dog-clutching
<b>coussin</b>    cushion	<b>craie</b>    chalk
<b>coussinet</b> • <b>roulement</b>    bearing • bearing liner • bearing shell • bushing	<b>crampon</b>    cramp
<b>coussinet bi-métal</b>    bimetal bearing	<b>crampon</b> • <b>nervure</b> • <b>oreille</b> • <b>oreille de levage</b> • <b>oreille de manutention</b>    lifting lug • lug
<b>coût</b>    cost	<b>cran</b> • <b>encoche</b>    nick • notch
<b>couteau</b>    knife	<b>craquelage</b> • <b>fendillement</b> • <b>fendillement thermique</b> • <b>fissuration thermique</b>    crazing
<b>couteau à lame extractible</b>    stanley knife • utility knife <sup>us</sup>	<b>crasse</b>    dirt
<b>couteau à mastiquer</b>    knife putty	<b>cratère</b>    crater
<b>coûts de la qualité</b>    quality costs	<b>crayon lecteur</b>    handheld wand
<b>coûts d'exploitation</b>    operating prime costs	<b>créance</b>    debit
<b>coûts logistiques</b>    logistics costs	<b>crédit</b>    loan
<b>coûts variables</b>    flexible costs	<b>crémaillère</b>    rack • rack rail
<b>coût des actifs</b>    asset cost	<b>crénage</b>    kerning
<b>coût de dépassement de délai</b>	<b>crénelage</b>    aliasing
	<b>crête</b>    crest
	<b>creuset</b>    crucible

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**creux** || hollow  
**cric** || jack  
**crique** • **fente** • **fissure** • **fêlure**  
    || crack • shrinkage  
**crique** • **fissure** || weld crack  
**critère** || criterion  
**critère de stabilité de Nyquist** ||  
    Nyquist stability criterion  
**critère d'appréciation** || evaluation criterion  
**crochet** || hook  
**crochet ([])** || square bracket  
**crochets de traction** || haulage hooks  
**crochet de levage** || lifting hook  
**crochet de verrouillage** || holding catch  
**croisière** || cruise  
**croisillon** || spider  
**croquis** • **esquisse** || sketch  
**cryogénique** || cryogenic  
**cryomicroscope** || cryomicroscope  
**cube** || cube  
**cuivrage** || copper plating  
**cuivre (Cu)** || copper  
**cuivré** || copper plated • coppered  
**cuvreux** || cuprous  
**culasse** • **culasse de cylindre** ||  
    cylinder head  
**culbuteur** || rocker  
**curium (Cm)** || curium  
**curryfication** || currying  
**curseur** || cursor  
**curseur clignotant** || blinking cursor  
**curseur de défilement** || slider  
**cuve de sécurité** || safety tank  
**cuve principale** || main tank  
**cuve sous pression** || pressure vessel  
**cuve sous pression fragilisée** ||  
    embrittled pressure vessel  
**cyanuration** || cyanidation  
**cyanuration** || cyanide hardening  
    • cyaniding  
**cyanure** || cyanide  
**cycle de fonctionnement** || operating cycle  
**cycle de vie du combustible nu-**

**cléaire** || nuclear fuel cycle  
**cycle d'aimantation** || energising cycle  
**cycle thermique** || heat treatment cycle • thermal cycle  
**cylindre** || cylinder  
**cylindre** • **tambour** || drum  
**cylindre** || roll  
**cylindrée** || displacement • displacement volume  
**cylindre de cintrage** • **cylindre de travail** || work roll  
**cylindre d'appui** || back-up roll  
**cylindre inférieur** || bottom roll  
**cylindre presseur** || pressure roll

## D

**dalle** || slab  
**danger** • **risque** || hazard  
**dangereux** || hazardous  
**danger d'incendie** || fire hazard  
**date de livraison** || delivery time  
**date d'épreuve hydraulique** ||  
    date of hydraulic test  
**débit** || flow rate • volume  
**débitmètre** || flowmeter  
**débitmètre à turbine** || rotary flowmeter  
**débit calibré** || rated delivery  
**débit de carburant** || fuel flow  
**débit de fluide** || flow rate  
**débit de vidange** || discharge rate  
**débit variable** || adjustable delivery  
**débloqué** || unlocked  
**débloquer** • **décoincer** || unjam (to)  
**déboguer** || debug (to)  
**débogueur** || debugger  
**débordement** || outflow  
**débordement** • **trop plein** || overflow  
**débordement de pile** • **dépas-**

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**ment de pile** || stack overflow  
**débordement de tampon** • **dépassement de tampon** || buffer overflow  
**débordement de tas** • **dépassement de tas** || heap overflow  
**débranchement** || disconnection  
**débrayage** • **décrabotage** || clutch disengagement • declutch • declutching • unclutch • uncoupling  
**débrayer** || release the clutch (to)  
**débrouillage** • **défloutage** || de-blurring  
**débruitage** || de-noising  
**décagone** || decagon  
**décalage** || lag  
**décalage de phase** • **déphasage** || phase offset • phase shift  
**décalage Doppler** || Doppler shift  
**décalaminage** || carbon removing  
**décalaminage** || decarbonising • descaling  
**décalamineuse** || descaling machine  
**décantation** || decantation  
**décanter** || settle (to)  
**décapage** || pickling  
**décapage** • **récurgage** || scouring  
**décapage chimique** || chemical etching  
**décapage chimique préliminaire** || chemical precleaning  
**décapage mécanique préliminaire** || mechanical precleaning  
**décapant** || cleaning agent  
**décapé** || pickled  
**décaper** || scour (to)  
**décarboniser** || decarbonise<sup>IZ</sup> (to)  
**décarburation** || decarburisation<sup>IZ</sup>  
**décélération** || deceleration  
**déchargé** || unloaded  
**déchet** • **rebut** || reject • rubbish • scrap • waste  
**déchets de fabrication** || process scrap  
**déchets nucléaires retraités** || reprocessed nuclear waste  
**déchet métallurgique** || slag

**déchet radioactif** || radioactive waste  
**déchiffrage** • **décodage** || decoding  
**déchiquetage** • **entailage** || denting  
**décibel** || decibel  
**décibel (dB)** || decibel  
**décideur** || decision maker  
**décimale** || decimal  
**déclenché** || off  
**déclinaison** || variation  
**décollage** || take-off  
**décompilateur** || decompiler  
**décomposition en éléments simples** || partial fraction expansion  
**déconnecter** || disconnect (to)  
**décontamination** || decontamination  
**découpage** || cutting  
**découpage** • **estampage** • **matricage à chaud** || die forging • drop forging • drop stamping • stamping • swaging  
**découpe** • **pièce emboutie** || stamping  
**décrément** || decrement  
**décrochage** • **perte de sustentation** || stall • stalling  
**décrochage profond** || deep stall  
**décrocher** || stall (to)  
**défaillance** • **mauvais fonctionnement** || failure • malfunction  
**défaillant** • **défectueux** || defective • faulty  
**défaut** • **malfaçon** || defect  
**défaut débouchant en surface** || defect open to surface  
**défaut de fusion** || lack of bond  
**défaut de planéité** || out-of-flatness  
**défaut d'alignement** • **désalignement** || misalignment  
**déferrer** || track removal  
**défilement** || scrolling  
**définition** • **résolution** || definition • resolution  
**déflecteur** || divertor

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>déflecteur de volet</b>    vane	missioning
<b>défocaliser</b>    defocus (to)	<b>démarrreur</b>    ignition switch
<b>déformation</b>    deformation	<b>démâté</b>    dismasted
<b>déformation imposée</b>    constraint	<b>démission</b>    resign
<b>déformation normale</b>    normal strain	<b>démissionner</b>    resign (to)
<b>déformation permanente</b>    permanent distortion	<b>demi-clef</b>    half knot
◦ permanent set	<b>demi-coussinets</b>    split bearings
<b>déformation plastique</b>    plastic deformation	<b>demi-palier lisse</b>    half-journal bearing
<b>déformation tangentielle</b>    shear strain	<b>demi-ton</b>    semitone
<b>défragmentation</b>    defragmentation	<b>démolir</b>    demolish (to)
<b>dégagé</b>    cleared	<b>démontage</b>    dismantling
<b>dégât</b>    damage	<b>démonte-pneu</b>    tyre lever
<b>dégazage</b>    outgassing	<b>démoulage</b>    removal
<b>dégazer</b>    outgaz (to)	<b>démouler</b>    remove cast from (to)
<b>degré (°)</b>    degree	<b>démultiplication</b>    gear down
<b>degré (°)</b>    degree	<b>démultiplication par poulies</b>    tackling
<b>degré (°)</b>    degree symbol	<b>démultiplier</b>    gear down (to)
<b>degré Celsius (°C)</b>    centigrade	<b>dénombrable</b>    numerable
◦ degree Celsius	<b>dénombrement</b>    counting
<b>degré de liberté (DL)</b>    degree of freedom (DOF)	<b>dénominateur commun</b>    common denominator
◦ degrees of freedom (DOF)	<b>densimètre</b>    densimeter
◦ density gauge	◦ density
<b>degré d'un polynôme</b>    degree of a polynomial	<b>densité de courant</b>    current density
<b>degré d'un terme</b>    degree of a term	<b>densité de flux thermique critique</b>    critical heat flux
<b>degré Fahrenheit (°F)</b>    degree Fahrenheit	<b>densitogramme</b>    densitogram
◦ fahrenheit	<b>densitomètre</b>    densitometer
<b>dégriper</b>    unjam (to)	<b>dent</b>    gear tooth
<b>dégroupage</b>    unbundling	<b>denture</b>    gearing
<b>délabrer</b>    run down (to)	<b>denture à droite</b>    right-hand teeth
<b>délai de livraison</b>    delivery schedule	<b>denture à gauche</b>    left-hand teeth
<b>délai de production du produit fini</b>    time-to-product	<b>denture droite</b>    spur gearing
<b>délai d'approvisionnement</b>    order lead time	<b>denture hélicoïdale</b>    helical gearing
<b>deltaplane</b>    hang glider	<b>dent d'arrêt</b>    ratchet tooth
<b>démagnétiseur</b>    demagnetising unit	<b>dent d'engrenage</b>    gear teeth
<b>demande de base</b>    base demand	<b>dépanneuse</b>    breakdown truck
<b>demande d'achat</b>    purchase request	<b>départ</b>    departure
<b>démantèlement</b>    nuclear decom-	<b>dépassemement de course</b>    overtravel
	<b>dépassemement d'entier</b>    integer overflow

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>dépassemement d'entier</b>    integer overflow	<b>tion<sup>12</sup></b>
<b>dépense</b>    outlay	<b>désalignement de la poussée</b>    thrust misalignment
<b>dépense répercutable</b>    back charge	<b>désamorçage</b>    dry-running • stalling
<b>déphosphoration</b>    phosphorus removal	<b>désamorçage (pompe)</b>    unpriming (pump)
<b>déplacement</b>    displacement	<b>descente</b>    descent
<b>déploiement de la qualité</b>    quality management	<b>descriptif de poste</b>    job description • job specification
<b>déport</b>    offset	<b>déséquilibre</b>    imbalance
<b>dépose moteur</b>    engine removal	<b>déshydratation</b>    moisture dissociation
<b>dépôt</b>    plating	<b>déshydrogénéation</b>    dehydrogenation
<b>dépôt</b> • <b>référentiel</b>    repository • software repository	<b>désinstaller</b>    uninstall (to)
<b>dépôt au sol</b>    ground deposition	<b>dessalage</b> • <b>dessalement</b>    desalination
<b>dépôt calcaire</b>    calcium deposit	<b>dessiccateur</b>    desiccator
<b>dépôt chimique</b>    chemical plating	<b>dessin à main levée</b>    free-hand drawing
<b>dépôt électrolytique</b>    electro-plating	<b>destination</b>    destination
<b>dépôt sous vide</b>    vacuum plating	<b>destructeur</b>    destructor
<b>dépouille</b>    draft • draft angle • relief	<b>détaillant</b>    retailer
<b>dépouillement</b>    postprocessing	<b>détartrage</b>    descaling
<b>dépouillement de données</b>    data analysis • data reduction	<b>détecteur</b>    detector
<b>dépoussiérage</b>    dust extraction	<b>détecteur de décrochage</b>    stall-warning vane
<b>dépoussiéreur</b> • <b>pot à poussières</b>    dust catcher	<b>détecteur d'ordre de phase</b>    phase sequence detector
<b>dépression</b>    negative pressure	<b>détection</b>    detection
<b>dépression</b>    suction	<b>détection de bords</b> • <b>détection de contours</b>    edge detection
<b>déranger</b>    disturb (to)	<b>détection de fuites</b>    leak detection
<b>dérivation</b>    by-pass	<b>détection d'incendie</b>    fire detection
<b>dérive</b>    board	<b>dételage</b>    uncoupling
<b>dérive</b>    drift	<b>détendeur</b>    regulator
<b>dérivée</b>    derived	<b>détente</b> • <b>gâchette</b>    trigger
<b>dériver</b>    derive (to)	<b>détente adiabatique</b>    adiabatic expansion
<b>dériver</b>    differentiate (to)	<b>détourage</b> • <b>grignotage</b>    nibbling • routing
<b>dérive (élément)</b>    dagger board	<b>détresse</b>    distress
<b>dérive (mouvement)</b>    leeway	<b>dette</b> • <b>passif</b>    debt • liability
<b>derive (surface verticale empennage) • empennage vertical</b>	<b>dettes à court terme</b>    current liabilities
<b>• plan (fixe) vertical</b>    vertical stabiliser <sup>12</sup>	<b>dettes à moyen et long terme</b>
<b>dernier arrivé premier sorti (LIFO)</b>    last in first out	
<b>déroulement de carrière</b>    career evolution	
<b>désaimantation</b>    demagnetisa-	

# Lexique de termes techniques et scientifiques

non current liabilities  
**dette extérieure** || external debt  
**deuxième étage** || second stage  
**deux axes** || two axis  
**deux points (:)** || colon  
**développante** || involute  
**développement en série entière**  
◦ **développement limité** ||  
power series expansion  
**développement limité** || Taylor ex-  
pansion  
**développement photographique**  
|| developing  
**déviateur de faisceau** || beam de-  
flector  
**déviation** || shift  
**dévidoir** || decoiler  
**dévier** || divert (to)  
**devis** || estimate  
**devis** || quotation  
**dévisser** || screw off (to)  
**de façon divergente** || divergently  
**de façon incandescente** ◦ à l'in-  
candescence || glowingly  
**diable** || hand truck  
**diagnostique de panne** || failure  
analysis  
**diagnostique (de panne)** || defect  
analysis  
**diagramme** ◦ **schéma** || diagram  
**diagrammes de Gantt** ◦ **dia-  
grammes à barres** || bar chart  
**diagramme des composantes** ||  
component part diagram  
**diagramme de Bode** || Bode plot  
**diagramme de charge** || load dia-  
gram  
**diagramme de chromaticité** ◦  
**triangle des couleurs** || chro-  
maticity diagram  
**diagramme de Gantt fléché** ||  
linked bar chart  
**diagramme de Nyquist** || Nyquist  
plot  
**diagramme d'écoulement** || flow  
pattern  
**diagramme effort-déformation**  
◦ **diagramme tension-allonge-  
ment** || stress-strain curve

**diagramme en bâtons** || barchart  
**diagramme fléché** || arrow dia-  
gram  
**diamagnétique** || diamagnetic  
**diamagnétisme** || diamagnetism  
**diamant** || diamond  
**diamètre** || diameter  
**diamètre admissible au dessus**  
du banc ◦ **diamètre admissi-  
ble du tour** ◦ **hauteur de**  
**pointes** || center height ◦ swing  
over bed  
**diamètre de boulon maximal** ||  
maximum bolt diameter  
**diamètre de centrage** || snap di-  
ameter  
**diamètre de cylindre** || roll diam-  
eter  
**diamètre équivalent** || equivalent  
diameter  
**diamètre extérieur** || outside di-  
ameter  
**diamètre intérieur** || inside diam-  
eter  
**diamètre nominal** || nominal diam-  
eter  
**diapason** || diapason ◦ tuning fork  
**diaphragme** || diaphragm  
**diapositive** || slide  
**diatonique** || diatonic  
**dièse (#)** || sharp  
**diesel** || diesel fuel  
**différence de pression** || pressure  
difference  
**différentiel** || differential ◦ differ-  
ential gear  
**différentiel** || differential  
**difficulté** || trouble  
**diffracter** || diffract (to)  
**diffraction** || diffraction  
**diffractomètre** || diffractometer  
**diffus** || diffuse  
**diffuser** || diffuse (to)  
**diffusion de la lumière** || light  
scattering  
**diffusion sur internet** || webcast-  
ing netcasting  
**digital** || digital  
**dilatation** ◦ **détente** || expansion

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**dilatation** || dilation  
**dilatation thermique** || thermal expansion  
**dilater** || dilate (to)  
**dilatomètre** || dilatometer  
**diluant** || diluent  
**dilution** || dilution  
**dimensionnel** || dimensional  
**dimension hors tout** || overall dimension  
**dimension nominale** || nominal size  
**dimension nominale** || nominal dimension  
**diode** || diode  
**dioptrie** || diopter  
**dioptrique** || dioptric  
**dioxyde de carbone** || carbon dioxide  
**directeur des ventes** || sales manager  
**direction assistée** || power steering  
**direction des traces d'usinage** || machining lay  
**direction de coupe** || cutting direction  
**directive des équipements sous pression (DESP)** || pressure equipment directive (PED)  
**directrice** || directrix  
**discriminant** || discriminant  
**dislocation du cœur** || core disruption  
**dismutation** || dismutation  
**disparaître** || disappear (to)  
**disparition de l'image latente** || latent image fading  
**disponibilité** || availability  
**disponible** || available  
**dispositif** || apparatus • device  
**dispositifs anti-bruit** || anti-noise devices  
**dispositif à commande manuelle** || hand-operated device  
**dispositif de filtration** || leacher  
**dispositif de fixation** || fixture  
**dispositif de guidage de la bande** || belt tracking device

**dispositif de sauvegarde • unité de sauvegarde** || backup device  
**dispositif de sécurité • dispositif de sûreté** || safety device  
**dispositif de tension de la bande** || belt tensioning device  
**dispositif d'écartement** || spreading device  
**dispositif d'éclairage** || illuminating system  
**disposition des sièges** || seating arrangement  
**disquette** || floppy disk  
**disque de rupture** || blowout diaphragm  
**disque dur** || hard disk • hard disk drive  
**disque menant (embrayage)** || driving disc  
**disque mené (embrayage)** || driven disc  
**disque numérique polyvalent** || digital versatile disk  
**dissipateur de chaleur • dissipation de chaleur** || heat dissipation • heat sink  
**dissipation d'énergie** || energy dissipation  
**dissonance** || dissonance • in consonance  
**dissonant** || dissonant • in consonant  
**dissymétrie** || skewness  
**distance de décharge** || discharge gap  
**distance de décollage** || take-off distance  
**distance de mise en vitesse** || speed-gathering distance  
**distance de plané** || gliding distance  
**distance de sécurité** || clearance distance  
**distance du centre de gravité** || distance of center of gravity  
**distance d'arrêt** || stopping distance • stopping run  
**distance d'atterrissement** || landing distance • landing run

# Lexique de termes techniques et scientifiques

---

**distance entre pointes** || distance between center  
**distance focale** || focal length  
**distillat o produit de distillation** || distillate o distilment  
**distillation** || distillation  
**distillat de pétrole** || mineral spirits<sup>us</sup>  
**distorsion o déformation** || distortion  
**distorsion en barillet o distorsion en tonneau** || barrel distortion  
**distorsion en coussinet** || pin-cushion distortion  
**distribuer au hasard** || randomise<sup>iz</sup> (to)  
**distributeur o tiroir de distribution** || distribution slide o spool  
**distributeur o répartiteur** || distributor  
**distribution** || dispatching  
**distribution au hasard** || randomisation<sup>iz</sup>  
**distribution de Dirac** || Dirac delta function o unit impulse function  
**distribution en continue** || continuous flow distribution  
**distribution en flux tiré** || pull distribution  
**distribution non gaussienne** || skew distribution  
**distributivité** || distribution o distributivity  
**divergence** || divergence  
**divergent** || divergent  
**diverger** || diverge (to)  
**divers** || miscellaneous  
**divideur** || dividing head o indexing head  
**divideur de faisceau o séparateur de faisceau** || beam splitter  
**divideur de tension** || divider  
**division** || division  
**division** || division  
**division** || division  
**document d'accompagnement** || covering documents  
**domaine** || domain

**domaine** || range  
**domaine de valeurs de la fonction** || range  
**domaine de vol** || flight envelope o performance envelope  
**domaine d'audibilité** || audible range  
**domaine temporel** || time domain  
**dôme radar o radôme** || radome  
**donnée o donnée informatique** || data  
**données de base** || baselines  
**dorsale** || backbone  
**dosage** || dosing o metering  
**doser** || dose (to)  
**dose d'exposition** || dose of exposure  
**dose équivalente** || equivalent dose  
**dose mortelle** || lethal dose  
**dosimètre** || quantimeter o radiation badge  
**dossier** || folder  
**dossier de candidature** || applicant file o application file  
**dossier de fabrication** || manufacturing file  
**dossier technique de sécurité** || safety technical manual  
**douane** || custom  
**double-clic** || double-click  
**double commande** || dual control  
**double effet** || double acting  
**double taille** || double cut  
**douille** || socket  
**douille auto-taraudeuse** || self cutting insert  
**douille à aiguilles** || drawn cup needle roller  
**douille à billes** || drawn cup ball bearing  
**douille entretoise** || spacer bushing  
**draisine** || track motor car  
**draisine à bras** || hand car  
**drapeau** || flag  
**drapeau avertisseur** || flag alarm  
**drisse** || halyard  
**droite des moindres carrés** ||

# Lexique de termes techniques et scientifiques

least squares line  
**droits d'accès** • **permissions** ||  
access rights • file system permissions  
**ductile** • **malléable** || ductile  
**ductilité** || ductility  
**duo dégrossisseur** || two-high roughing mill  
**durcissement** • **traitement de durcissement** • **trempe** ||  
hardening  
**durcissement par trempe** ||  
quench hardening  
**durée de pénétration** || penetration time  
**durée de production** || production time  
**durée de recuit** || annealing cycle  
**durée de révélation** || development time  
**durée de séchage** || drying time  
**durée de vie** • **endurance** • **longévité** || durability  
**durée d'égouttage** || drain time  
**durée d'émulsification** || emulsification time  
**durée d'imprégnation** || dwell time • penetrant contact time  
**dureté** || hardness  
**dureté de surface** || surface hardness  
**dureté vickers** || diamond pyramid hardness  
**dureté Vickers** || Vickers hardness  
**durit** || water pipe  
**durite** • **tuyau flexible** || hose • hosepipe  
**dynamo** || dynamo  
**dynamomètre** || dynamometer  
**dynamomètre** || spring balance  
**dysprosium (Dy)** || dysprosium

## E

**eau borée** || borated water  
**eau de javel** || bleach  
**eau de mer** || salt water  
**eau de refroidissement** || cooling water  
**eau distillée** || distilled water  
**eau oxygénée** || hydrogen peroxide  
**ébarbage** • **ébavurage** || deburring  
**ébarbage** || fettling  
**ébauchage** || rough machining  
**ébauche** || rough  
**ébauché** || roughed  
**ébaucher** || draft (to)  
**ébauché par usinage** || rough machined  
**ébavurer** || deburr (to)  
**éblouir** • **étinceler** || glare (to) • glint (to)  
**ébullition** || boiling  
**écaillage** || scabbing • spalling  
**écaillé** || chipped  
**écart** || deviation  
**écartement de voie** || gauge  
**écart de température** || variation of temperature  
**écart-type** || standard deviation  
**échafaudage** || scaffolding  
**échangeur de chaleur** • **échangeur thermique** || heat exchanger  
**échangeur intermédiaire** || intermediate heat exchanger  
**échange de données informatisées** || electronic data interchange  
**échantillon** || sample  
**échantillonnage** || signal sampling  
**échappement** || escape  
**échappement** || exhaust • outlet  
**échauffement** || heating  
**échéancier de paiement** || payment schedule

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>échelle</b>    ladder	guard
<b>échelle de dureté</b>    hardness scale	<b>écran à main</b>    hand screen . hand shield
<b>échelle diatonique</b>    diatonic scale	<b>écran pixel</b>    bit map screen
<b>échelle musicale</b>    musical scale	<b>écran tactile</b>    touch screen
<b>écho</b>    echo	<b>écran thermique</b>    thermal screen
<b>écholocalisation</b>    echolocation	<b>écrasement de tête</b>    head-crash
<b>échouage</b>    grounding	<b>écrasement d'un joint</b>    compres-
<b>écho sondeur</b>    echo sounder	sion of a seal
<b>éclairage</b>    illumination	<b>écrêteur</b>    chopper . clipper
<b>éclairage</b>    lighting	<b>écrou</b>    nut
<b>éclairant</b>    illuminative	<b>écroulement</b>    collapse
<b>éclairer</b>    illuminate (to)	<b>écrou a encoches</b> . <b>écrou à cré-</b>
<b>éclair de lumière</b>    glint	<b>neaux</b>    castellated nut . castle
<b>éclat</b>    glance	nut . slotted nut
<b>éclatement</b>    burst	<b>écrou a fendu</b> . <b>écrou a fente</b>
<b>éclater</b>    burst (to)	split nut
<b>éclat (défaut sur une lentille)</b>    dig	<b>écrou à pattes</b>    plate nut
<b>éclisse</b>    fish plate . joiner . rail joiner	<b>écrou à sertir</b>    self clinching bush
<b>éclisse de raccord</b>    compromise joint	<b>écrou borgne</b>    acorn nut
<b>écoulement</b>    flow	<b>écrou carré</b>    square nut
<b>écoulement avec bouchons</b>    slug flow	<b>écrou hexagonal</b>    hexagon nut
<b>écoulement avec bulles</b>    bubbly flow	<b>écrou hexagonal bas</b>    hexagon thin nut
<b>écoulement diphasique</b>    two- phase flow	<b>écrou inviolable autocassant</b>    self-breaking lock nut
<b>écoulement d'air</b>    air flow	<b>écrou papillon</b>    thumb nut
<b>écoulement en régime de transi- tion</b>    transition flow regime	<b>écume</b>    foam
<b>écoulement établi</b>    fully devel- oped flow . stabilized flow	<b>éditeur de liens</b>    linker
<b>écoulement forcé</b>    forced flow	<b>édition</b>    edit
<b>écoulement gravitaire</b>    gravita- tional flow	<b>édition des liens</b>    linking
<b>écoulement principal</b>    main stream	<b>effacer</b>    erase (to)
<b>écoulement turbulent</b>    turbulent flow	<b>effet de bord</b>    side effect
<b>écoute de foc</b>    jibsheet	<b>effet de bord (calcul)</b>    end effect
<b>écoute de grand-voile</b>    main- sheet	<b>effet de rivage</b>    shoreline effect
<b>écoutille</b>    hatchway	<b>effet de sol</b>    ground effect
<b>écran anti éblouissement</b>    glare shield	<b>effet Hall</b>    Hall effect
<b>écran anti projection</b>    splash	<b>effet Larsen</b>    sonic feedback
	<b>effet Peltier</b>    Peltier effect
	<b>effet pogo</b>    pogo oscillation
	<b>effet Seebeck</b>    Seebeck effect
	<b>efficace</b>    efficient
	<b>effort</b>    force
	<b>effort au crochet</b> . <b>effort de trac- tion</b>    tractive effort
	<b>effort de rupture</b>    ultimate stress
	<b>effort de tuyauterie</b>    piping load
	<b>effort d'allongement permanent</b>    yield stress

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**égalisation de l'usure** || wear levelling<sup>us</sup> • wear levelling  
**égratignure** || scuffing  
**einsteinium (Es)** || einsteinium  
**élargissement** || broadening  
**élargissement Doppler** || Doppler broadening  
**élargisseur** || expander  
**élargisseur de faisceau** || beam expander  
**élasticité** || elasticity  
**élasticité parfaite** || perfect elasticity  
**élastique** || elastic band  
**élastique** || rubber band  
**élastomère** || elastomer  
**électricité** || electricity  
**électrique** || electrical  
**electrochimie** || electrochemistry  
**électrocution** || shock hazard  
**électrode** || electrode  
**électrodes de soudure** || welding electrodes  
**électrode enrobée** || coated electrode • covered electrode • shielded electrode  
**électrode métallique** || metal electrode  
**électrode nue** || bare electrode  
**electrogalvanisation** || electrogalvanizing  
**électroluminescence** || electroluminescence  
**électrolyse** || electrolysis  
**électrolyser** || electrolyse<sup>yz</sup>(to)  
**électrolyte** || electrolyte  
**électrolytique** || electrolytic  
**électromagnétisme** || electromagnetism  
**électron** || electron  
**électronégatif** || electronegative  
**électronégativité** || electronegativity  
**électron-volt** || electron volt  
**electrostatique** || electrostatic  
**électro-aimant** || electro-magnet  
**électro-aimant** || solenoid  
**électro-érosion** || electric discharge machining • spark erosion

**élément absorbant** || absorbing element  
**élément de voie** || track section  
**élément d'alliage** || alloying material  
**élément entraîné** || driven member  
**élément entraîneur** || driving member  
**élément filtrant** || filter element • filter medium • filtering element  
**élément fini** || finite element  
**élément neutre** • **élément unité** || identity element • neutral element  
**élément structurant** || structuring element  
**élément symétrique** || inverse element  
**élévateur à godets** || bucket conveyor  
**élever au carré** || square (to)  
**élever au cube** || cube (to)  
**élever à une puissance** || involve (to)  
**élever x à la puissance n** || raise x to the power n  
**élimination de l'excès de pénétrant** || excess penetrant removal  
**élingue de chargement** || cargo sling  
**émail** || enamel  
**emballage** || packaging  
**embaucher** || hire (to)  
**embout** • **ferrure** || fitting  
**embout de tournevis** || screwdriver bit  
**embout sphérique** • **rotule d'embout** || ball end  
**embranchement** • **fork** || fork  
**embrayage** || clutch  
**embrayage à crabots** || dog-clutch  
**embrayage à friction** || slip clutch  
**embrayage à mâchoires** || jaw clutch  
**embrayage à poudre magnétique** || magnetic powder clutch  
**embrayage centrifuge** || centrifuge

# Lexique de termes techniques et scientifiques

gal clutch  
**embrayage électrique** || electrical clutch  
**embrayage par friction** || friction clutch  
**embrayage (action)** || clutch engagement • clutching  
**émission électronique** || electron emission  
**émission sans réception** || blind transmission  
**émittance** || emittance  
**émoticône** || emoticon • smiley  
**émoüssé** || blunt  
**empattement** || serif  
**empattement** || wheelbase  
**empennage** || tail-piece  
**empennage horizontal** || horizontal stabilizer<sup>z</sup>  
**empilage** • **empilement** || stacking  
**empiler** || stack (to)  
**employé** || employee  
**employé payé à l'heure** || hourly worker  
**empoise** || chock  
**emporte-pièce** • **pointeau** || punch  
**empreinte de pneu** • **sculpture de pneu** || tread of a tyre • tyre foot print  
**emprise** || roll gap  
**émulsifiant** || emulsifying agent  
**émulsifiant hydrophile** || detergent remover • hydrophilic emulsifier  
**émulsifiant lipophile** || lipophilic emulsifier  
**émulsion** || emulsion  
**émulsion** || film  
**émulsionner** || emulsify (to)  
**encapsulation** || encapsulation  
**encastrer** || embed (to)  
**enceinte** || enclosure  
**enclenché** || on  
**enclume** || anvil  
**encodeur optique** || optical encoder  
**enregistrement** || record  
**enregistrement** || record  
**enregistrer** || save (to)  
**enregistrer sous** || save as (to)  
**enregistreur de conversation se poste de pilotage** || cockpit voice recorder  
**enregistreur d'accident** || crash recorder

choking • clogging  
**enrassement** || cogginess • fouling  
**encre magnétique** • **liqueur magnétique** || magnetic ink  
**endoscope** || borescope  
**enduit** || coating  
**énergie électromagnétique** || electromagnetic energy  
**énergie electrostatique** || electrostatic energy  
**énergie hydraulique** || hydraulic energy  
**énergie potentielle** || potential energy  
**énergie rayonnante** || radiant energy  
**enfermé** || occluded  
**engin de manutention** || handling equipment  
**engrenage** • **pignon** || gear  
**engrenage conique** || bevel gear pair  
**engrenage cylindrique** • **roue cylindrique** || cylindrical gear  
**engrenage épicycloïdale** • **train épicycloïdale** || engine gear • epicyclic gear • epicyclic gear train  
**engrenage hypoïde** || hypoid gear  
**engrenage intérieur** • **roue intérieure** || internal gear  
**engrenage multiplicateur** || speed increasing gear pair  
**engrenage réducteur** || speed reducing gear pair  
**engrerer** || gear (to)  
**enjoliveur** || hubcap  
**enlèvement** • **suppression** || removal  
**enregistrement** || record  
**enregistrement** || record  
**enregistrer** || save (to)  
**enregistrer sous** || save as (to)  
**enregistreur de conversation se poste de pilotage** || cockpit voice recorder  
**enregistreur d'accident** || crash recorder

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>enregistreur photographique</b>    photorecorder	<b>entretien de carrière</b>    career interview
<b>enrichir</b>    enrich (to)	<b>entretien de recrutement</b>    recruitment interview
<b>enrichissement du mineraï</b>    ore beneficiation	<b>entretien d'embauche</b>    job interview
<b>enrobage</b> o <b>protection</b>    coating	<b>entretien d'évaluation</b>    appraisal interview
<b>enroulement de courant</b>    current winding	<b>entretien trimestriel</b>    quarterly maintenance
<b>ensemble acheté à l'extérieur</b>    bought out assembly	<b>entretoise</b> o <b>espaceur</b>    spacer
<b>ensemble de lancement</b>    launching complex	◦ spacing piece
<b>ensemble d'avantages</b> o <b>rémunération globale</b>    benefit package	<b>entrevoie</b>    track spacing
<b>ensevelir un réacteur</b>    bury a reactor in a tomb	<b>entre-axe</b>    centre-to-centre distance
<b>entaille</b>    nick o notch	<b>entre-fer</b>    air-gap
<b>entaille de bord d'attaque</b>    notch	<b>enveloppe de barre de combustible</b>    fuel rod casing
<b>entièrement amorti</b>    charged off	<b>enveloppe de faisceau</b>    tube bundle shroud
<b>entièvement filetée</b>    fully threaded	◦ tube wrapper
<b>entier naturel</b> (N)    natural number	<b>environnement de bureau</b>    desktop environment
<b>entier relatif</b> (Z)    integer	<b>environnement de développement</b>    integrated development environment
<b>entonnoir</b>    funnel	<b>envoyer vers</b>    send to
<b>entonnoir de coulée</b>    tundish spout	<b>en arrière</b>    backward
<b>entrainé</b>    driven	<b>en bas</b>    down
<b>entraînement à engrenages</b>    gear driven	<b>en charge</b>    on-load
<b>entraînement par courroie</b>    belt drive	<b>en conformité avec</b>    on compliance with
<b>entraxe</b>    center distance	◦ hole pitch
<b>entraxe de référence</b>    reference centre distance	<b>en cours</b>    in progress
<b>entraxe modifié</b>    modified centre distance	<b>en-cours de fabrication</b>    work-in-process
<b>entrée</b>    enter	<b>en fusion</b>    molten
<b>entrée d'eau</b>    feed ring	<b>en gros</b>    in bulk
◦ feed-water nozzle	<b>en ligne</b>    on-line
<b>entrefer</b>    air gap	<b>en mouvement</b>    on the go
<b>entrepointes</b>    between center	<b>en nombre</b>    bulk
<b>entreposage</b>    warehousing	<b>en porte-à-faux</b>    cantilever
<b>entreposer</b>    warehouse (to)	<b>en rafales</b>    gusty
<b>entrepôt</b>    warehouse	<b>en réfraction</b>    refractively
<b>entretien</b>    maintenance	<b>en retard</b>    late
	<b>en service</b>    in use
	<b>en tête</b> o <b>tête de page</b>    header
	◦ page header
	<b>en train de couler</b>    sinking
	<b>épaisseur</b>    thickness
	<b>épaisseur de couche limite</b>

# Lexique de termes techniques et scientifiques

boundary layer thickness  
**épaisseur de l'aile** || flange thickness  
**épaisseur de l'âme** || web thickness  
**épaisseur de paroi** || wall thickness  
**épaisseur minimale** || minimum thickness  
**épaisseur minimum** || minimum wall thickness  
**épaississement** || thickening  
**épaulement** || shoulder  
**épave** || wreck  
**épingle d'axe** || hitch pin clip  
**épiscope** || episcope  
**épointé** || blunt-pointed  
**épreuve de dureté** || hardness test  
**épreuve hydraulique** || hydraulic test  
**éprouvette** || specimen  
**éprouvette de référence** || reference block  
**éprouvette de traction** || tensile test piece  
**équation** || equation  
**équations de Lagrange** || Lagrangian mechanics  
**équations de Maxwell** || Maxwell's equations  
**équation aux dérivées partielles** || partial differential equation  
**équation de champ** || field equation  
**équation de Navier-Stokes** || Navier-Stokes equation  
**équation de Reynolds** || Reynold's equation  
**équation différentielle ordinaire (ODE)** || ordinary differential equation  
**équerre** || elbow  
**équilibrage** || balancing  
**équilibrage des roues** || wheel balancing  
**équilibrage dynamique** || dynamic balancing  
**équilibrage statique** || static balancing

**équilibrer** || trim (to)  
**équilibre aérodynamique** || aerodynamics balance  
**équilibre chimique** || chemical equilibrium  
**équipage** || crew  
**équipe** || crew  
**équipement antibruit** || noise reducing equipment  
**équipement de vie** || life support equipment • life support system  
**équipement pneumatique** || air equipment  
**équipement sous pression (ESP)**  
    || pressure equipment (PE)  
**équipe au sol** || ground crew  
**erbium (Er)** || erbium  
**ergol** • **propergol** || propellant  
**ergot** || snug • stub • stud  
**ergot de positionnement** || locator key  
**erlenmeyer** || erlenmeyer flask  
**éroder** || abrade (to) • erode (to)  
**érosion** || erosion  
**érosion par étincelles** || spark erosion  
**érosion par fluide** || fluid erosion  
**erreur aléatoire** || random error  
**erreur au point de contrôle (d'un instrument de mesure)** || datum error (of a measuring instrument)  
**erreur au point de repère** || datum error  
**erreur à zéro (d'un instrument de mesure)** || zero error (of a measuring instrument)  
**erreur de positionnement** || drift  
**erreur de segmentation** || segment fault • segmentation fault  
**erreur relative** || relative error  
**espace aérien** || airspace  
**espace insécable** || non-breaking space  
**espérance** || expectation  
**esperluette (&)** || ampersand  
**esprit d'équipe** || team spirit  
**esquisser** || sketch (to)  
**essais aux ultrasons** || ultrasonic

# Lexique de termes techniques et scientifiques

testing  
**essai au choc** || impact test  
**essai au choc** || shock or impact test  
**essai à vide** || off load test  
**essai destructif** || destructive test  
**essai de déboutonnage** || peel test  
**essai de dureté** || hardness test  
**essai de flexion** o **essai de pliage** || bending test  
**essai de fluage** || creep test  
**essai de pliage à l'envers** || root bending test  
**essai de pliage à l'envers** || root bend test  
**essai de pliage en T** || tee-bend test  
**essai de pliage libre** || free bending test  
**essai de pliage sur le cote** || side bending test  
**essai de qualification** || qualification test  
**essai de résilience** || impact test  
**essai de rupture** || tensile test  
**essai de soudabilité** || welding test  
**essai de tenue en service** || operational testing  
**essai de traction** || tensile test  
**essai d'isolation** || dielectric test o insulation test  
**essai en charge** || on load test  
**essai en marche** || running test  
**essai en vol** || flight test  
**essence** o **gaz** || gas  
**essence de térébenthine** || turpentine  
**essorage** || dewatering  
**essuie-glace** || windscreen wiper o windshield wiper o wiper  
**estampage à froid** || cold stamping  
**estamper** || emboss (to)  
**estimation** || assessment  
**estuaire** || estuary  
**établi** || bench  
**établi** || work bench

**étage d'accélération** || rocket booster  
**étage d'accélération à poudre** || solid rocket booster  
**étai** || forestay  
**étai** || stay  
**étain (Sn)** || tin  
**étalon** || measurement standard  
**étalon de référence** || reference standard  
**étamage** || tinning  
**étamage à chaud** || hot dip tinning  
**étamage électrolytique** || electrolytic tinning  
**étamé** || tinned  
**étanchéité** || sealing  
**étanchéité** || tightness  
**étanche aux poussières** || dust proof  
**etanche a l'air** || airtight  
**étanche à l'air** || air proof o air tight  
**étanche à l'eau** || water tight  
**étanche à l'huile** || oil tight  
**état de livraison** || delivery state  
**état excité** || excited state  
**état fondamental** || ground state  
**état liquide** || liquid state  
**état permanent** || steady state  
**état stationnaire** || steady state  
**étau** || vice  
**éteindre** || extinguish (to)  
**étincelant** || glary  
**étincelant** || sparkling  
**étiquetage** || tabbing  
**étiquette** || label  
**étiquette** || tag  
**étirage à chaud** || hot drawing  
**étirage à froid** || cold drawing  
**étranglement** || restriction  
**être en grève** || on strike (to be)  
**étrier** o **étrier de frein** || caliper  
**étude** || design  
**étude de faisabilité** || feasibility studies  
**étude de marché** || market study  
**étude de réalisation** || design study  
**étude de rentabilité** || profitability

# Lexique de termes techniques et scientifiques

study	subsidiary information
<b>étude d'impact</b>    environmental study	<b>exploitation</b>    operation
<b>étude préliminaire</b>    preliminary study	<b>exploitation minière</b>    mining
<b>étui métallique</b>    canister	<b>exploration</b>    browsing
<b>étuve</b>    autoclave	<b>exploration de données</b> o <b>extraction de données</b>    data mining o data retrieval
<b>étuve</b>    drying oven	<b>exposant</b>    exponent
<b>étuve</b>    steam room	<b>exposant</b> o <b>indice supérieur</b>    superscript
<b>euroeuropium (Eu)</b>    europium	<b>exposer</b>    expose (to)
<b>eutectique</b>    eutectic	<b>exposer au soleil</b> o <b>solariser</b>    solarise <sup>iz</sup> (to)
<b>évaluation</b>    appraisement	<b>exposé à la lumière</b> o <b>voilé</b>    light struck
<b>évaluation des risques</b>    assessment of risk o risk assessment	<b>exposition</b>    exposal
<b>évaluation de conformité</b>    conformity assessment	<b>exposition au soleil</b> o <b>solarisation</b>    solarisation <sup>iz</sup>
<b>évaluer</b>    appraise (to)	<b>expression rationnelle</b> o <b>expression régulière</b>    regular expression
<b>évaporation</b>    evaporation	<b>extensibilité</b>    scalability
<b>événement indépendant</b>    independent event	<b>extension de fichier</b>    filename extension
<b>évolution professionnelle</b>    career advancement	<b>externalisation</b>    outsourcing
<b>exact</b> o <b>précis</b>    accurate	<b>extincteur</b>    extinguisher o fire extinguisher
<b>exactitude</b> o <b>précision</b>    accuracy	<b>extracteur à mâchoires</b>    jaw puller
<b>examen</b> o <b>expertise</b>    examination	<b>extracteur de roulement</b>    bearing remover
<b>examen aux rayons X</b>    x-rays testing	<b>extracteur de vis</b>    screw extractor
<b>examen détaillé</b> o <b>révision</b>    overhaul	<b>extracteur d'eau</b>    water separator
<b>examen de conception</b>    design review	<b>extraction brutale des barres de pilotage</b>    uncontrolled rod withdrawal
<b>exception</b>    exception	<b>extraction de contours</b>    edge extraction
<b>exercer (une force)</b>    exert (to)	<b>extraction d'air</b>    air removal
<b>exercice fiscal</b>    fiscal year	<b>extrados</b>    blade back o wing upper surface
<b>exigences clients</b>    customer requirements	<b>extrait sec</b>    dry matter content
<b>exigence essentielle de sécurité (ESS)</b>    essential safety requirement (ESR)	<b>extranet</b>    extranet
<b>expédition</b>    consignment	<b>extrusion</b>    extrusion
<b>expérience</b> o <b>profil</b>    background	
<b>expérimenté</b>    experienced	
<b>expert comptable</b>    chartered accountant	
<b>expert maritime</b>    marine surveyor	
<b>explication complémentaire</b>	

## F

**fabrication** || fabrication  
**fabrication assistée par ordinateur (FAO)** || computer aided manufacturing (CAM)  
**fabrication en série** || batch run production • mass production • series production  
**fabrique** || factory  
**facilité d'élimination** • **lavabilité** || washability  
**façonnage** • **formage** || forming  
**facteur commun** || common factor  
**facteur de charge de manœuvre** || limit maneuvering load factor  
**facteur de charge extrême** || ultimate load factor  
**facteur de charge limite** • **limite de manœuvre** || limit load factor  
**facteur de concentration** || concentration ratio  
**facteur de conversion** || conversion factor  
**facteur de crête** || crest factor  
**facteur de démagnétisation** || demagnetisation<sup>12</sup> factor  
**facteur de forme** || shape factor  
**facteur de puissance** || power factor  
**facteur de réflexion** || reflectance  
**facteur de transmission** || transmittance  
**facteur d'utilisation** || utilisation factor  
**facturable** || accountable  
**facturation** || invoicing  
**facture** || invoice  
**facture client** || sale invoice  
**facture fournisseur** || purchase invoice  
**faible** || weak  
**faiblement allié** || low alloy  
**faible dose** || low dose  
**faible teneur en carbone** || low carbon

**faire des franges** • **montrer des franges** || fringe (to)  
**faire réviser** || service (to)  
**faire un appel d'offre** || call for tenders (to)  
**faisabilité** || feasibility  
**faisceau** || beam • sheaf  
**faisceau collimaté** || collimated beam  
**faisceau de fibres optiques** || fiber bundle  
**faisceau de lumière** • **pinceau de lumière** || beam  
**faisceau d'attente** || hold yard  
**faisceau polarisé** || polarised beam  
**famille de produits** || product family  
**farad (F)** || farad  
**faute** || error • mistake  
**faute de frappe** || typing error  
**faute d'orthographe** || spelling mistake  
**faute lourde** || serious offence  
**faute professionnelle** || malpractice • professional misconduct  
**faux contact** || poor contact  
**faux rond** • **ovalisation** || out-of-roundness  
**fêlure** || split  
**fenêtrage** || windowing  
**fenêtre** || window  
**fenêtre à propos de** || about box  
**fenêtre de lancement** || launch window  
**fer (Fe)** || iron  
**fermer** || close (to)  
**fermeture** || closing  
**ferraille** || scrap  
**ferrimagnétique** || ferrimagnetic  
**ferrimagnétisme** || ferrimagnetism  
**ferrite** || ferrite  
**ferromagnétique** || ferromagnetic  
**ferromagnétisme** || ferromagnetism  
**ferrure de hissage** || hoist fitting  
**ferrure de reprise d'efforts** • **élingue de stabilisation** || sway

# Lexique de termes techniques et scientifiques

brace  
**fer à souder** || soldering iron  
**fer-blanc** || tinplate  
**fer forgé** || wrought iron  
**feu** || fire  
**feuille de couverture** || cover stock  
**feuille d'aluminium** || aluminium foil  
**feutre** || felt  
**feux arrières** || rear lamps  
**feu anti-brouillard** || fog head-lamp  
**feu arrière** || tail light  
**feu à éclats** || flashing-light  
**feu clignotant** || flashing light  
**feu de position** || position light  
**fiabilité** || reliability  
**fiabilité d'horaire** || dispatch reliability  
**fiable** || reliable  
 **fibre** || fiber  
**fibre de carbone** || carbon fiber  
**fibre de verre** || fiberglass • fibre-glass  
**fibre optique** || optic fiber  
**fiche de fonction** • **fiche de poste** || job ticket  
**fiche de tache** || job card • statement of work • work order  
**fiche d'incident** • **rapport d'incident** || failure report  
**fichier** || file  
**fichier binaire** || binary file  
**fichier blocs** || block device  
**fichier caractères** || character device  
**fichier de périphérique** • **fichier spécial** || device file • special file  
**fichier de sauvegarde** || backup file  
**fichier exécutable** || executable  
**fichier socket** || socket device  
**fidélité d'un instrument de mesure** || repeatability of a measuring instrument  
**figure de diffraction** • **tache de diffraction** || diffraction pattern

**figure de moiré** || moiré pattern  
**fil** || wire  
**filament** || filament  
**file** || queue  
**filet** • **filetage** || thread  
**filetage à droite** || right hand thread  
**filetage à gauche** || left hand thread  
**filetage de poupée mobile** || tail-stock screw  
**fileteuse** || die set  
**filet extérieur** || external thread • male thread  
**filet intérieur** || female thread • internal thread  
**filet trapézoïdal** || acme screw thread  
**filet trapézoïdal profond** || worm-screw thread  
**filiale** || subsidiary  
**filière** || draw-die  
**filmer** || film (to)  
**filtrage** || smoothing  
**filtrage à bande étroite** || narrow band filtering  
**filtrage à bande large** || wide band filtering  
**filtrage par motif** || pattern matching  
**filtrat** || filtrate • leach  
**filtration** || filtration  
**filtration** • **percolation** || leaching  
**filtration d'air** || air filtration  
**filtre** || filter  
**filtrer** || filter (to) • filtrate (to) • leach (to)  
**filtre accordable** || tunable band-pass filter  
**filtre à air** • **purificateur d'air** • **épurateur d'air** || air cleaner • air filter  
**filtre à charbon actif** || activated charcoal filter  
**filtre à essence** || fuel filter  
**filtre dépollueur** || dust filter  
**filtre de déshydratation** || dewatering filter

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**filtre d'huile** || oil filter  
**fil aérien** || trolley wire  
**fil à souder** || welding wire  
**fil tressé** || braided wire  
**fil (d'exécution)** || thread  
**fil (d'une discussion)** || thread  
**fin** || end  
**finition** || finishing  
**finition** || linishing  
**finition de surface** o **état de surface** || surface finish o surface texture  
**fin de course** || end of travel  
**fin de ligne** || newline  
**fin de vie prévue à la conception** || designed end-of-life  
**fiole** || flask  
**fiole jaugée** || volumetric flask  
**fissuration par corrosion** || corrosion cracking  
**fissure de cratère** || crater crack  
**fissure thermique** || checking  
**fissure thermique** || craze cracking  
**fixateur** || fixing bath  
**flambage** || buckling  
**flamme carburante** o **flamme réductrice** || reducing flame  
**flamme neutre** || neutral flame  
**flamme oxydante** || oxidising<sup>iz</sup> flame  
**flasque** || flange  
**flasque de pompe** || pump flange  
**flèche** || arrows  
**flèche** || deflection  
**flèche du cylindre** || roll camber  
**flèche d'un ressort** || compression of spring  
**fleuve** || river  
**flexibles** o **tuyau flexible** || flexible o flexible pipe  
**flexion** || bending  
**flottabilité** o **poussée d'Archimède** || Archimede's force o buoyancy  
**flottaison** || flotation  
**flotteur** || float  
**flou** || blurred  
**floutage** || blurring

**fluage** || creep  
**fluer** || creep (to)  
**fluide** || fluid  
**fluide de coupe** o **liquide de coupe** || cutting fluid  
**fluide hydraulique** || hydraulic fluid  
**fluide non visqueux** || non-viscous fluid  
**fluide visqueux** || viscous fluid  
**fluidité** || fluidity  
**fluor (F)** || fluorine  
**fluoré** || fluorinated  
**fluorescence** || fluorescence  
**fluorescent** || fluorescent  
**fluorimètre** || fluorimeter  
**fluorure** || fluoride  
**flux des procédés** || process flow  
**flux d'induction magnétique** o **flux magnétique** || magnetic flux  
**flux énergétique** || radiant flux  
**flux poussés** || push system  
**flux tendus** || direct logistics flow  
**flux thermique** || heat flow o heat flux  
**flux tirés** || pull system  
**foc** || headsail o jibsail  
**focal** || focal  
**focaliser** o **mettre au point** || focus (to)  
**fonction** || function  
**fonction** o **routine** || subroutine  
**fonctionnement** || running  
**fonctionnement** o **marche** || run  
**fonctionnement à vide** || no load running  
**fonction anonyme** || anonymous function  
**fonction booléenne** || boolean function  
**fonction dérivée** || derived function  
**fonction de hachage** || hash function  
**fonction de transfert** || transfer function  
**fonction injective** || injective function

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>fonction trigonométrique</b>	wedge formation
trigonometric functions	
<b>fonderie</b>    foundry	<b>formation permanente</b> °
<b>fondeur</b>    casting supplier	<b>masque à oxygène</b>    on-going
<b>fonds marins</b>    sea bed	education ° oxygen mask
<b>fond d'écran</b>    wallpaper	<b>format de papier</b>    paper size
<b>fond fluorescent</b>    fluorescent	<b>forme</b> ° <b>profil</b>    shape
background	<b>forme-ballast</b>    ballast board
<b>fonte</b>    cast iron	<b>forme du mode</b>    mode shape
<b>fonte à graphite sphéroïdale</b>	<b>forme parabolique</b>    cuspidal
nodular cast iron	form
<b>fonte nodulaire</b>    nodular iron	<b>formulaire</b> ° <b>guide</b>    handbook
<b>force</b>    force	<b>fort</b>    loud
<b>force centripète</b>    centripetal	<b>forum</b>    newsgroup
force	<b>fosse de coulée</b>    casting pit
<b>force centripète</b>    centripetal	<b>fosse d'accès</b>    open access
force	<b>foudre</b>    lightning
<b>force de champ</b>    field force	<b>four</b>    furnace
<b>force de Lorentz</b>    Lorentz force	<b>fourche</b>    pitchfork
<b>force d'adhérence</b>    adhesive	<b>fourchette</b>    fork
force	<b>fourchette de salaires</b>    salary
<b>force d'un son</b>    loudness	band ° salary bracket
<b>force électromotrice</b>    electromotive force	<b>fourgon postal</b>    postal car
<b>force extérieure</b>    external force	<b>fourneau</b>    crucible
<b>force magnétomotrice</b>    magnetomotive force	<b>fournisseur</b>    supplier
<b>force répulsive</b>    repelling force	<b>fournisseur agréé</b>    agreed supplier
<b>force résultante</b>    net force	<b>fournisseur d'accès</b>    access provider
<b>forer</b>    bore (to)	<b>fourreau</b> ° <b>gaine</b>    sheath
<b>forer</b>    drill (to)	<b>four à arc</b>    arc furnace
<b>foret</b> ° <b>mèche</b>    drill	<b>four à arc électrique</b>    electric arc furnace
<b>foret à centrer</b> ° <b>mèche à centrer</b>    center drill ° centre drill	<b>four à recuire</b>    annealing furnace
<b>forge</b>    forge	<b>foyer</b>    focal area
<b>formage par explosion</b>    explosive forming	<b>foyer aérodynamique</b>    centre of lift
<b>formage par explosion</b>    hydrospark	<b>foyer de corrosion</b>    corrosion spot
<b>format</b>    size	<b>foyer optique</b>    projected focal area
<b>formatage</b>    format	<b>foyet</b>    hearth
<b>formatage de cellule</b>    cell formatting	<b>fragile</b>    brittle
<b>formation</b>    training course	<b>fragilisation</b>    embrittlement
<b>formation de rides</b>    ripple formation ° rippling	<b>fragilité</b>    brittleness ° fragility
<b>formation de tourbillons</b>    vortex formation	<b>fraisage</b>    milling
<b>formation d'arête rapportée</b>	<b>fraisage en avalant</b>    climb milling
	<b>fraise</b>    mill
	<b>fraiser</b>    mill (to)
	<b>fraises diamantées</b>    diamond

# Lexique de termes techniques et scientifiques

burs  
**fraiseuse** || milling machine  
**fraiseuse à reproduire** || copy milling machine  
**fraise au diamant** || diamond mill  
**fraise à cône renversé** || dovetail cutter  
**fraise à lamer** || counterbore cutter  
**fraise à queue** || shank cutter  
**fraise à rainurer** || slot milling cutter  
**fraise à surfacer** || cylindrical cutter • face mill • plain mill  
**fraise d'ébauche** || roughing mill  
**fraise en bout** || flute mill  
**fraise mère** • **fraise à tailler les engrenages** • **fraise-mère** • **vis fraise** || gear hob • hob • hobbing cutter  
**fraise scie** || slitting saw  
**frais de fabrication** || production cost  
**frais de transport** || carriage freight  
**frais d'exploitation** || running costs  
**frais fixes** || non-recurring expenses  
**frais généraux** || overhead costs  
**francium (Fr)** || francium  
**frange** || fringe  
**franges d'égale épaisseur** || equal thickness fringes  
**franges d'égale inclinaison** || equal inclination fringes  
**frappe de touche** || key stroke  
**frein** || brake  
**freinage de la visserie** || screw locking  
**freinage rhéostatique** || rheostatic braking  
**frein à disque** || disc brake  
**frein à main** || hand brake  
**frein à tambour** || drum brake • expanding shoe brake  
**frein d'urgence** || emergency brake  
**frein-filet** || thread-locking fluid  
**frein hydraulique** || hydraulic brake

**frein pneumatique** || air brake  
**frein rhéostatique** || rheostatic brake  
**fréquence** || frequency  
**fréquence de coupure** || cut-off frequency • threshold frequency • threshold level  
**fréquence de prélèvements** || sample frequency  
**fréquence d'échantillonnage** || sampling frequency • sampling rate  
**fréquence d'une note** • **timbre** || pitch • timbre  
**fréquence vocale** || voice frequency  
**fret** || freight  
**friabilité provoquée par les radiations** || radiation-induced embrittlement  
**friable** || crumbly  
**friction** • **frottement** || friction • rubbing  
**frittage** || sintering  
**frontière** || border  
**frottement** || friction  
**frottement cinétique** || kinetic friction  
**frottement dynamique** || dynamic friction  
**frottement sec** || Dry friction  
**frottement sec** || dry sliding  
**frottement visqueux** || viscous friction  
**frotteur** || shoe  
**fuite** || leakage  
**fuite de flux magnétique** || magnetic flux leakage  
**fuite de mémoire** || memory leak  
**fuite d'air** || air leakage  
**fuite d'huile** || oil leakage  
**fumées** || fumes  
**funiculaire** || cable railway  
**fuseau horaire** || time zone  
**fusée** || rocket  
**fusée de détresse** || distress rocket  
**fusée éclairante** • **leurre (thermique)** || flare

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**fusée sonde** || sounding rocket  
**fusible** || fuse  
**fusion** || fusion • melting  
**fusionner** || merge (to)  
**fusion de cellules** || cell merging  
**fusion du cœur** || core meltdown

## G

**gabarit** || jig  
**gabarit** || style sheet  
**gabarit de montage** || jig template  
**gabarit de réglage** || rigging template  
**gabarit d'écartement** || rail gauge  
◦ track gauge  
**gadolinium (Gd)** || gadolinium  
**gaffe** || boat hook  
**gain** || amplification  
**gaine** || cladding  
**gaine de câble** || cable housing  
**gain de productivité** || productivity gain  
**galet** || roller  
**galet de came** • **galet suiveur** •  
◦ **palpeur de profil** • **poussoir de**  
◦ **soupape** || cam follower  
**galet presseur** || pinch roller  
**galet tendeur de courroie** || belt idler  
**gallium (Ga)** || gallium  
**galvanisation** || galvanisation<sup>IZ</sup> •  
◦ galvanising<sup>IZ</sup> • galvanization •  
◦ zinking  
**galvaniser** || galvanize (to)  
**gamme des fréquences** || frequency band  
**gant** || glove  
**gant (de soudeur)** || welding glove  
**garantie** || warranty  
**garde** || guard  
**garde côte** || coastguard  
**gare** • **station** || station  
**gare des marchandises** || freight

station  
**gare de correspondance** || transfer point  
**gare de triage** || marshalling yard  
◦ railroad yard<sup>us</sup>  
**garniture** || packing  
**garniture de frein** || brake lining •  
◦ brake pad  
**garniture moulée** || moulded lining  
**gauchissement** || warping  
**gaufrage** || corrugation • embossment  
**gaz de protection** || shielding gas  
**gaz d'échappement** || exhaust gas  
**gaz rare** || rare gas  
**gaz réduit** || engine idling  
**gelé** || frozen  
**geler** || freeze (to)  
**générateur de courant** || current generator  
**générateur de documentation** || documentation generator  
**générateur de vapeur** || steam generator  
**générateur d'harmoniques** || harmonic generator  
**génération de maillage** •  
◦ **maillage** || mesh generation •  
◦ meshing  
**génératrice de soudage** || welding generator  
**géométrie analytique** || coordinate geometry  
**géométrie dans l'espace** || solid geometry  
**gérance de l'informatique** || facility management  
**gerbage** || stacking  
**germanium (Ge)** || germanium  
**gestionnaire de fenêtres** || window manager  
**gestion des déchets** || waste management  
**gestion des exceptions** • **système de gestion d'exceptions**  
|| exception handling  
**gestion de trésorerie** || cash man-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

agement  
**gestion de versions** || revision control • version control  
**gestion du changement** || change management  
**gigue** || jitter  
**gilet de sauvetage** || lifejacket  
**givre** || frost  
**glace** || ice  
**glaise** || clay  
**glissement** || slide  
**glissement (courroie)** || creep (belt)  
**glisser-déposer** || drag and drop  
**glissière** || groove • slide • track  
**glissière** || way  
**glissière de banc (tour)** || bed way  
**glyph** || glyph  
**gomme** || gum  
**gondolage** || buckling  
**gorge** • **mortaise** • **piste** • **rainure** • **saignée** || channel • groove • slot • track  
**gorge de raccordement** || relief groove  
**goujonnage** || studding  
**goujon allégé** || relieved stud  
**goujon à sertir** || self clinching stud  
**goujon épaulé** || shouldered stud  
**goulot** || neck  
**goupille** || cotter pin • pin  
**goupille cannelée** || grooved pin • splined pin  
**goupille conique** || taper pin  
**goupille de positionnement** || locating pin  
**goupille de verrouillage** || latch pin  
**goupille de verrouillage a bille** || ball-lock pin  
**goupille d'arrêt** || stop pin  
**goupille élastique** || spring pin  
**goupille élastique** || spring type straight pins  
**gouttelette** || droplet  
**goutte à goutte** || drop by drop  
**gouttière de protection** || shield gutter  
**gouvernail** || rudder

**gouverne de direction** • **palonnier** || rudder  
**gouverne de profondeur** || elevator  
**gradateur** || dimmer  
**grade** || gradian  
**gradient de champ** || field gradient  
**gradient de potentiel** || field gradient  
**graduation** • **échelle** || marking • scale  
**grain (abrasif)** || grit  
**graissage** || greasing  
**graissage forcé** • **lubrification forcée** || forced lubrication  
**graisse** || grease  
**graisser** • **huiler** • **lubrifier** || grease (to) • lubricate (to)  
**graisseur** || grease nipple • greaser • lubricator  
**graissé à vie** || greased for life  
**graisse graphitée** • **graisse lubrifiante graphitée** || graphited grease  
**grammage** || paper density  
**gramme (g)** || gram  
**grandeur mesurable** || measurable quantity  
**grandeur mesurée** || measured variable  
**grandeur réglée** || manipulated variable  
**grandeur sans dimension** • **valeur sans dimension** || dimensionless quantity  
**grandissement** || magnification  
**grandissement** • **grossissement** || magnifying power  
**grand déplacement** || large deflection  
**grand mât** || mainmast  
**grand-voile** || mainsail  
**granulation** || granulation  
**graphe orienté** || directed graph  
**graphite** || graphite  
**grappe** • **groupe** || cluster  
**gras** || bold type  
**grattoir** || scraper  
**gratuiciel** • **logiciel public** || free-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

ware  
**gravité** || gravitation  
**gravure** || engraving  
**gravure à l'acide** || chemical etching  
**gray (Gy)** || gray  
**gréement** || rigging  
**grenailage** || shot blasting  
**grenat** || garnet  
**grésillement** || chirp  
**grève avec préavis** || official strike  
**grève du zèle** || work-to-rule strike  
**grève sans préavis** || lightning strike  
**griffe** || clamp • claw • clip • dog  
**grincement** || squeak  
**grossier** || coarse  
**grossissement** || magnification  
**gros-boutiste** || big-endian  
**gros profilé** || heavy section  
**groupe • lot • paquet** || batch  
**groupe de fluide** || fluid group  
**groupe de réfrigération** || air cooling unit • cooling pack  
**groupe de travail** || working committee  
**groupe électrogène de secours** || backup generator • emergency diesel generators  
**groupe opérationnel** || task force  
**grue** || crane  
**grue à chaîne** || hoist chain  
**grue à pont roulant • grue à portique** || gantry crane  
**grue polaire** || polar crane  
**grutier • pontonnier** || crane driver  
**guichet unique** || one stop shopping  
**guidage par itérations** || iterative guidance  
**guide-chaîne** || chain guide  
**guillemet** || quotation mark  
**guindant** || luff  
**guindeau** || anchor winch • windlass

## H

**habitacle • poste de pilotage** || cockpit  
**hachure** || hatching  
**hafnium (Hf)** || hafnium  
**halage** || haulage  
**haler • remorquer** || tow (to)  
**halle de chargement** || stockhouse  
**hall d'assemblage** || assembly building  
**hangar** || hangar  
**hauban** || shroud  
**hauteur** || height  
**hauteur du profilé** || depth of section  
**hauteur d'homme** || eye level  
**hauteur partie droite de l'âme** || depth of straight portion of web  
**hauteur totale** || overall height  
**haute tension** || high voltage  
**haut-parleur** || loud speaker  
**haut-parleur (aiguë)** || tweeter  
**haut-parleur (graves)** || woofer  
**hélice • spirale** || helix  
**hélice** || propeller  
**hélice à pale réglable** || adjustable pitch propeller  
**hélice à pas fixe** || constant pitch propeller  
**hélice carénée** || ducted propeller  
**hélice contrarotative** || contra-rotating propellers  
**héliport** || heliport  
**hélistation** || helipad  
**hélium (He)** || helium  
**henry (H)** || henry  
**héritage** || inheritance  
**héritage multiple** || multiple inheritance  
**hermétique • étanche** || hermetic • leakproof • proof • sealed • tight  
**hertz (Hz)** || hertz  
**heure (h)** || hour

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**heures de bureau** || office hours  
**heures de service** • **hydrostatique** || hours of duty • hydrostatic  
**heures supplémentaires** || overtime • overtime work  
**heure de main d'œuvre** || labor time  
**heuristique** || heuristic  
**hexagone** || hexagon  
**hissage** • **levage** || hoisting  
**holmium (Ho)** || holmium  
**hologramme** || hologram  
**hographie** || holography  
**hographique** || holographic  
**homme à la mer** || man overboard  
**homogène** || homogeneous  
**homologuer** || approve  
**homothétie** || dilation • homogeneous dilation • homothety  
**honoir** || hone  
**horaire** || schedule  
**horaires modulables** || adjustable hours  
**horaire libre** || flexitime  
**horizon** || sky-line  
**hors-bord** || speedboat  
**hors d'usage** || out of order  
**hors étalonnage** || out-of-calibration  
**hors ligne** || off line  
**hors tout** || overall  
**hotte** || hood  
**houille** || coal  
**houle** || swell  
**housse de siège** || seat cover  
**huile** || oil  
**huile à usage multiple** || multipurpose oil  
**huile brute** || crude oil  
**huile chlorée** || chlorinated oil  
**huile composée** || compounded oil  
**huile de carter** • **huile pour moteur** || crankcase oil  
**huile de coupe** || cutting oil  
**huile de démolage** || mold oil<sup>us</sup> • mould oil  
**huile de graissage** • **huile lubrifiante** || lubricating oil

**huile de lin** || lin seed oil  
**huile de ricin** || castor oil  
**huile dispersante** • **huile peptisante** || detergent oil  
**huile épaisse** || thick oil  
**huile fluide** || thin oil  
**huile grasse** || fatty oil  
**huile multigrade** || multigrade oil  
**huile neutre** || neutral oil  
**huile pour engrenages** || gear oil  
**huile pour transmission hydraulique** || transmission oil  
**huile régénérée** || reclaimed oil  
**huile soluble** • **émulsion d'huile** || soluble oil  
**huile sulfurée** || sulphurised<sup>iz</sup> oil  
**humide** || damp  
**humide** || moist  
**humidificateur** || humidifier  
**humidificateur d'air** || air humidifier  
**humidité** • **hygrométrie** || humidity  
**humidité** || moisture  
**humidité de l'air** || air humidity  
**hydraulique** || hydraulic  
**hydravion** || floatplane  
**hydrodynamique** || hydrodynamic  
**hydrogène (H)** || hydrogen  
**hydrogène liquide** || liquid hydrogen  
**hydrolyse** || hydrolysis  
**hydrolyser** || hydrolyse<sup>yz</sup>(to)  
**hydrophile** || hydrophilic  
**hydrophobe** || hydrophobic  
**hydroxyde de sodium** || lye  
**hygrométrie** || moisture measuring  
**hyperbol** || hyperbol  
**hyperlien** || hyperlink  
**hyperstatique** || hyperstatic  
**hypersustentateur** || high lift device  
**hypersustentation** || lift augmentation  
**hypertexte** • **hypertextuel** || hypertext  
**hypocycloïde** || hypocycloid  
**hypothèse de calcul** || design basis

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**hystérésis** || hysteresis



**icône** || icon

**identité** || identity

**ignifugé** • **incombustible** || fire-proof • fireresistant

**îlot nucléaire** || nuclear island

**imagerie** || imagery • imaging

**image droite** || erected image

**image en demi-teinte** • **image tramée** || half-tone image

**image en niveaux de gris** || grey-scale image

**image nette** • **image piquée** || sharp image

**image parasite** • **reflet** || ghost image • spurious image

**image reconstruite** || reconstructed image

**image renversée** || inverted image • mirror image

**immatriculation** || call sign • registration

**immobile** || motionless

**impact** • **touché au sol** || touch down

**impact d'oiseau** || bird impact • bird strike

**impair** || odd

**imperméable** || waterproof

**implémenter** || implement (to)

**imprégnier de résine** || resinate (to)

**impression jet d'encre** || inkjet printing

**impression laser** || laser printing

**impression offset** || offset printing

**imprimante** || printer

**impulsion spécifique** || specific impulse

**inactinique** || nonactinic

**inaltérable** || weather-resisting

**inamovible** || non-removable

**inaudible** || inaudible

**incandescence** || glow • incandescence

**incandescence** || white heat

**incertitude** || uncertainty

**incertitudes** || contingencies

**incertitude de mesure** || uncertainty of measurement

**incidence rasante** || glancing incidence

**incident** || trouble

**inclinaison** || inclination

**inclinaison** • **pas** • **tangage** || pitch

**inclinaison des axes principaux d'inertie** || inclination of main axes of inertia

**inclusion** || scab

**inclusion de laitier** || slag inclusion

**incolore** || colorless<sup>us</sup> • colourless • uncolored<sup>us</sup> • uncoloured

**inconel** || inconel

**indemnité de départ en retraite** || retirement benefit

**indénombrable** || uncountable

**indentation** || indentation

**indentation** || indentation

**indentation automatique** || auto-indentation

**index** || index

**indicateur** • **jauge** • **manomètre** || gauge

**indicateurs clés de performance** || key performance indicators

**indicateur à cadran** || dial indicator

**indicateur de compensateur** || trim indicator

**indicateur de la vitesse air** || air speed indicator

**indicateur de niveau** • **voyant de niveau** || level indicator • level sight • sight gauge

**indicateur de niveau d'huile** || oil-level indicator

**indicateur de panne** || failure indicator • fault indicator

**indicateur de pente** || glide path

# Lexique de termes techniques et scientifiques

indicator • glide slope indicator  
**indicateur de pression** || pressure gauge  
**indicateur de température** || temperature indicator  
**indicateur de température d'huile** || oil temperature indicator  
**indicateur de vitesse** || speed-indicator  
**indicateur d'activité** || throbber  
**indicateur d'incidence** || incidence indicator  
**indicateur d'inclinaison** || bank indicator  
**indicateur lumineux** • **voyant de marche** || indicating light  
**indicateur magnétique** • **voyant magnétique** || magnetic indicator  
**indication fausse** || false indication • spurious indication  
**indication non pertinente** || non-relevant indication  
**indication pertinente** || relevant indication  
**indication significative** || significant indication  
**indice** || index  
**indice** • **indice inférieur** || subscript  
**indice de traînée** || drag index  
**indice de viscosité** || viscosity index  
**indice d'abrasion** || abrasion index  
**indice d'octane** || fuel grade  
**indium (In)** || indium  
**inductance** || inductance  
**induction** || induction  
**induction électromagnétique** || electromagnetic induction  
**induction électrostatique** || electrostatic induction  
**induction magnétique** || magnetic induction  
**inerte** || inert  
**inertie** || inertia  
**inexactitude** || inaccuracy • inaccuracy

**inférence de types** || type inference  
**infini** || endless  
**infini** || infinity  
**inflammable** || flammable  
**inflation** || escalation  
**inforensique** || computer forensic  
**infrarouge** || infrared  
**infrason** || infrasound  
**infrasonore** || infrasonic  
**ingénierie inverse** || reverse engineering  
**inflammable** || inflammable  
**injecteur** || injector  
**injection d'eau** || water injection  
**injective** || injective  
**innombrable** || innumerable  
**inondation de référence** || design basis flood  
**inoxydable** || rustless • rustproof  
**insert** • **pièce d'insertion** || cast insert • insert  
**insoluble** || insoluble  
**insonore** • **isolé au son** || soundproof  
**insonorisation** • **isolation acoustique** || sound insulation • soundproofing  
**insonoriser** || soundproof (to)  
**inspecteur** || inspector  
**inspecteur du travail** || labour inspector  
**instabilité** || instability  
**instabilité de combustion** || combustion instability  
**instabilité de l'arbre** || shaft whirling  
**instable** || unstable  
**installation** || plant  
**installation de filtration** || filter plant  
**installation nucléaire** || nuclear facility  
**installer** || install (to)  
**instance** || instance  
**instruction** || instruction statement  
**instrument** || instrument  
**instrument à cordes** || stringed instrument

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**insubmersibilité** || unsinkability  
**insubmersible** || unsinkable  
**intégrale curviline** || contour integral  
**intégrer** || integrate  
**intelligence artificielle** || artificial intelligence  
**intensité de champ** || field intensity  
**intensité de champ** || field strength  
**intensité de courant** || current intensity  
**intensité lumineuse** • **intensité lumineuse (en candelas)** || candle power • luminous intensity  
**intensité lumineuse** || luminous intensity  
**intensité sonore** || sound intensity  
**interaction faible** || weak interaction  
**interaction forte** || strong force  
**interaction forte** || strong interaction  
**intérêt** || interest  
**intérêt composé** || compound interest  
**interface de programmation** || application programming interface  
**interface graphique** || graphical user interface  
**interférence de taillage** || cutter interference  
**interférer** || interfere (to)  
**interfrange** || fringe spacing  
**intérieur d'un pays** || inland  
**intérimaire** || temporary worker  
**interligne** || leading  
**intermittent** || erratic  
**internaute** || cybernaut  
**internes de cuve** || reactor internals  
**interne de cuve** || in core instrumentation  
**interpolation** || interpolation  
**interpolation cubique** || cubic interpolation

**interpréteur** || interpreter  
**interpréteur de commandes** || command-line interpreters  
**interrupteur arrêt d'urgence** || emergency switch  
**interrupteur à bascule** || toggle switch  
**interrupteur à lame souple** || reed switch  
**interrupteur coup-de-poing** || palm-operated switch  
**interrupteur de sécurité** || safety switch  
**intervenant** || intervene  
**intranet** || intranet  
**inusable** || everlasting  
**inventaire des actifs** • **inventaire des biens** || asset count  
**inventaire périodique** || periodic inventory  
**inventaire permanent** || perpetual inventory  
**inverseur de poussée** || reverser reverser • thrust reverser  
**inversible** || invertable  
**inversion** || reversal  
**inversion de phase** || phase reversal  
**invite** || prompt  
**iodate** || iodate  
**iode (I)** || iodin<sup>us</sup> • iodine  
**iodique** || iodic  
**iodoforme** || iodiform  
**ioduration** || iodination  
**iodure** || iodide  
**ion** || ion  
**ionisation** || ionization  
**iridium (Ir)** || iridium  
**irisation** || iridescence • irisation  
**irisé** || iridescent  
**irradier** • **émettre du rayonnement** || irradiate (to)  
**irrationnel** || irrational  
**irréparable** || beyond repair  
**irréversible** || non reversible • non reversing  
**isocèle** || isosceles  
**isochrone** || status line  
**isocontrainte** || isostress

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**isolant** || insulating material  
**isolateur** || insulator  
**isolation électrique** || electrical insulation  
**isolation thermique** • **protection thermique** || thermal insulation  
◦ thermal lining  
**isolé** || insulated  
**isolement** || sectionalizing  
**isomérisation** || isomerization  
**isostatique** || isostatic • statically determinate  
**isothermique** || isothermal  
**isotope** || isotope  
**issue de secours** • **sor tie de secours** || emergency exit  
**italique** || italic • italic type  
**itérateur** || iterator

## J

**jante** || rim  
**jante de pneu** • **talon de pneu** || tyre bead  
**jauger** • **mesurer** || gauge (to)  
**jauge à essence** || fuel gauge  
**jauge de contrainte** || strain gauge  
**jauge de niveau d'huile** || dipstick  
**jauge d'huile** || oil gauge  
**jeter** • **rebouter** || discard (to) • reject (to)  
**jet de plasma** || plasma flame  
**jet de sable** || sandblast  
**jet de sable** || sand blast  
**jet d'eau** || water-jet  
**jeu** || clearance  
**jeu de cales** || feeler gauge set  
**jeu de clefs** || wrench set  
**jeu de douilles** || socket set  
**jeu d'instructions** || instructions set  
**jeu fonctionnel** || functional clear-

ance  
**jeu radial** || radial backlash  
**joint** • **joint d'étanchéité** || gasket • seal • sealing joint  
**joint à recouvrement** || lap joint  
**joint de culasse** || cylinder head gasket  
**joint de dilatation** || expansion joint  
**joint de dilatation** || expansion space rail  
**joint d'articulation** || knuckle joint  
**joint en amiante** || asbestos scale  
**joint homocinétique** || constant velocity joint  
**joint ignifuge** || fire seal  
**joint torique** || o ring • toric seal  
◦ toroidal sealing ring  
**joint tournant** || revolving joint  
**joule (J)** || joule  
**journal de bord** || log • log book  
**jour de congé** || day off  
**jour férié** || bank holiday  
**juguler des fuites radioactives** || contain radiation leaks  
**jumelles** || binoculars  
**jupe** || skirt  
**jupe d'assise** || support skirt  
**juste-à-temps** || just-in-time  
**justifié** • **poste à pourvoir** || job vacancy • justified

## K

**kelvin (K)** || kelvin  
**kilogramme (kg)** || kilogram  
**kilomètre par heure** || kilometer per hour<sup>us</sup> • kilometre per hour  
**kit de bridage** || clamping kit  
**klaxon** || horn  
**krypton (Kr)** || krypton

## L

**laboratoire** || laboratory  
**labourage** || ploughing • plowing<sup>us</sup>  
**labyrinthe d'étanchéité** || labyrinth seal  
**lacet** || yaw  
**lâcher (un bouton)** || release (a button)  
**Lagrangien** || Lagrangian  
**laine de laitier** || slag wool  
**laine de roche** || mineral wool  
**laine de verre** || glass wool  
**laitier** || slag  
**laiton** || brass  
**lamage** || counterbore  
**lame** • **pale** || blade  
**lame** • **vague** || wave  
**lame de cisaille** || shear blade  
**lame de scie** || saw blade  
**laminage** || rolling  
**laminage à chaud** || hot rolling  
**laminage à froid** || cold rolling  
**laminaire** || laminar  
**laminé** || rolled • rolled iron  
**laminer** || roll (to)  
**lamineur** || roller  
**laminé à chaud** || hot rolled  
**laminé à froid** || cold rolled  
**laminoir** || rolling mill  
**laminoir à barres** || bar mill  
**laminoir à feuillards** || hoop rolling mill • strip rolling mill  
**laminoir à réglage manuel** || hand mill  
**laminoir à tubes** || tube rolling mill  
**laminoir de forge** || forging mill  
**laminoir duo réversible** || two-high reversing mill  
**laminoir élargisseur** || expanding mill  
**laminoir réducteur** || reducing mill  
**laminoir réversible** || reversing mill  
**laminoir semi-continu** • **train semi-continu** || semi-continuous

mill • semi-continuous rolling mill  
**lampe à décharge** • **lampe à décharge de gaz** || discharge lamp  
**lampe à souder** || blowlamp  
**lampe de travail (éclairage)** || working lamp  
**lancement** || launching  
**lancer de rayons** • **traçage par lancer de rayons** || ray tracing  
**lanceur** || launcher  
**lance d'aspersion** || spray nozzle  
**lance leurre** || chaff launcher • decoy shooter  
**langage à objets** || object-oriented language  
**langage de bas niveau** || low-level programming language  
**langage de haut niveau** || high-level programming language  
**langage de programmation** || programming language  
**langquette** • **patte** • **taquet** || tab  
**lanthane (La)** || lanthanum  
**lardon** || gib  
**large** || wide  
**largeur** || breadth  
**largeur** || width  
**largeur de cellule** || cell width  
**largeur du profilé** || width of section  
**large écartement** || broad gauge  
**large gamme de fréquences** || wide-band  
**lavage à l'eau** || water wash  
**lecteur** || player  
**lecteurs de codes barres** || bar code reader  
**lecteur de disquette** || floppy  
**légèrement amorti** || dampish  
**lemme** || lemma  
**lentille** • **objectif** || lens  
**lentille à focale variable** || zoom lens  
**lentille boule** || ball lens  
**lentille centrale** || bull's eye  
**lentille collimatrice** || collimating lens  
**lentille condenseur** || condensing lens

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>lentille convergente</b>    converging lens	<b>liaisse</b>    batch
<b>lentille de Barlow</b>    Barlow lens	<b>libérer (gaz)</b>    extricate (to)
<b>lentille divergente</b>    diverging lens	<b>licence</b>    licence
<b>lentille électrostatique</b>    electrostatic lens	<b>licencier</b> • <b>envoyer</b>    fire (to)
<b>lentille grossissante</b>    enlarger lens	<b>liège</b>    cork
<b>lentille oculaire</b> • <b>treizième mois</b>    extra month salary • eye lens	<b>lien</b>    bond • tie
<b>lettre de candidature</b>    letter of application	<b>lien de cerclage</b>    bonding strap
<b>lettre de démission</b>    letter of resignation	<b>lien matériel</b>    hard link
<b>lettre de licencement</b>    letter of dismissal	<b>lien symbolique</b>    symbolic link
<b>lettre de recommandation</b>    letter of reference	<b>lien symbolique</b>    symlink
<b>lettre d'embauche</b>    letter of appointment	<b>lier</b>    strap (to)
<b>lettre d'engagement</b>    letter of engagement	<b>ligature</b>    ligature
<b>lettrine</b>    initial	<b>lignes directrices</b>    guidelines
<b>leurre</b>    decoy	<b>ligne brisée</b> • <b>ligne interrompue</b>    broken line
<b>leurre (électromagnétique)</b>    chaff	<b>ligne centrale</b>    centreline
<b>lever</b>    hoist (to)	<b>ligne de code</b> • <b>ligne de code source (LOC)</b>    line of code • source line of code
<b>levier</b> • <b>manche</b> • <b>manette</b> • <b>poignée</b>    hand lever • handle • lever	<b>ligne de flottaison</b>    bearding line • watershed
<b>levier de commande</b>    control lever • operating handle	<b>ligne de référence</b>    datum line
<b>levier de contacteur</b> • <b>présélection</b>    shortlisting • switch dolly	<b>ligne de reprise de fuite</b>    leakoff line
<b>levier de manœuvre</b>    operating lever	<b>ligne d'accès</b>    access line • local line
<b>levier de vitesses</b>    gear lever	<b>ligne d'accès</b>    subscriber line
<b>levier d'aiguillage</b>    switch stand	<b>ligne d'expansion</b> • <b>tuyauterie d'expansion</b>    surge line
<b>lézarde</b>    river	<b>ligne d'induction</b>    line of induction
<b>le pour et le contre</b>    pros and cons	<b>ligne d'une matrice</b>    row
<b>liaison</b>    bond	<b>ligne équilibrée</b>    balanced line
<b>liaison</b> • <b>raccordement</b>    connection • joining line	<b>ligne médiane</b>    centre-line
<b>liaison atomique</b> • <b>liaison covalente</b>    covalent bond	<b>ligne mixte</b>    chain dotted line
<b>liaison hydrogène</b>    hydrogen bond	<b>ligne pleine</b>    full-line
	<b>ligne pointillée</b>    dotted line
	<b>lime</b>    file
	<b>limiteur de couple</b>    torque limiter
	<b>limiteur de courant</b>    current limiter
	<b>limiteur de débit</b>    flow limiter
	<b>limiteur de pression</b>    pressure limiter
	<b>limite annuelle de dose</b>    annual limit on intake
	<b>limite de centrage</b>    centre of gravity limit
	<b>limite de fatigue</b>    endurance limit

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>limite de proportionnalité</b>    proportional limit	<b>livrée</b>    painting scheme
<b>limite de résolution</b>    resolution limit	<b>livrer</b>    deliver (to)
<b>limite de rupture</b>    ultimate strength	<b>livre de bord</b>    ship's log
<b>limite d'acceptation</b>    borderline acceptability	<b>locomotive de renfort</b>    booster unit
<b>limite élastique</b>    elastic limit	<b>locomotive de renfort en queue de convoi</b> o <b>locomotive de renfort à la poussée</b>    pusher locomotive
<b>limite élastique</b>    yield point	<b>logarithme décimal</b>    common logarithm
<b>lin</b>    flax	<b>logement</b>    housing
<b>linéale</b>    sans serif	<b>logement</b>    slot
<b>linéarité</b> o <b>rectitude</b>    straightness	<b>logement de clavette</b>    key slot
<b>lingot</b>    ingot	<b>logiciel</b>    software
<b>lingotière</b>    ingot mold	<b>logiciel contributif</b> o <b>partagiciel</b>    shareware
<b>linotype</b>    linotype machine	<b>logiciel de groupe</b>    groupware
<b>lipophile</b>    lipophilic	<b>logiciel libre</b>    free software
<b>liquéfaction</b>    deposition	<b>logiciel médiateur</b>    middleware
<b>liqueur magnétique colorée</b>    colour contrast ink	<b>logiciel privatif</b> o <b>logiciel propriétaire</b>    Proprietary software
<b>liqueur magnétique fluorescent</b>    fluorescent ink	◦ proprietary software
<b>liquide</b>    liquid	<b>logiciel-socle</b>    baseware
<b>liquide de frein</b>    brake fluid	<b>logigramme</b>    logic diagram
<b>liquide de refroidissement</b> o <b>réfrigérant</b>    coolant	<b>logique combinatoire</b>    combinatorial logic
◦ cooling liquid	<b>lois du mouvement de Newton</b>    Newton's laws of motion
<b>liquidités</b> o <b>trésorerie</b>    cash funds	<b>loi binomiale</b>    binomial distribution
<b>listage</b>    listing	<b>loi de Biot et Savart</b>    Biot-Savart law
<b>liste</b>    list	<b>loi de Cauchy</b>    Cauchy distribution
<b>liste chaînée</b>    linked list	<b>loi de Chi-Deux</b>    Chi-Square distribution
<b>liste circulaire</b>    circular linked list	<b>loi de commutativité</b>    principle of commutation
<b>liste déroulante</b>    drop-down list	<b>loi de conservation</b>    conservation law
<b>liste de colisage</b>    packing list	<b>loi de Coulomb</b>    Coulomb's law
<b>liste de contrôles</b>    check list	<b>loi de Coulomb</b>    Coulomb's law of friction
<b>liste doublement chaînée</b>    doubly linked list	<b>loi de distributivité</b>    principle of distribution
<b>liste en compréhension</b>    list comprehension	<b>loi de Gauss</b>    Gaussian distribution
<b>liste simplement chaînée</b>    singly linked list	<b>loi de Hooke</b>    Hooke's law
<b>lithium (Li)</b>    lithium	<b>loi de Pareto</b>    Pareto's law
<b>litre (l)</b>    liter <sup>us</sup> o litre	<b>loi de Pascal</b>    geometric distribu-
<b>livraison directe en magasin</b>    direct-to-store delivery	
<b>livre (lb)</b>    pound	

# Lexique de termes techniques et scientifiques

tion  
**loi de Poisson** || Poisson distribution  
**loi d'Ohm** || Ohm's law  
**longeron** || beam  
**longueur** || length  
**longueurs correspondantes** || corresponding lengths  
**longueur développée** || curved length  
**longueur de course** || stroke length  
**longueur de flambement** || buckling length  
**longueur d'onde** || wavelength  
**longueur totale** || overall length  
**losange** || rhombus  
**lot de fabrication** || production batch  
**loupe** || magnifier • magnifying glass  
**lubrifiant** || lubricant  
**lubrifiant pour étirage** || drawing compound • drawing lubricant  
**lubrifiant pour laminage** || roll oil • rolling oil  
**lubrifiant solide** || dry lubricant • solid lubricant  
**lubrification** || lubrication  
**lubrification hydrodynamique** || hydrodynamic lubrication  
**lubrification hydrostatique** || hydrostatic lubrication  
**lubrification par bain** || bath lubrication  
**lubrification par brouillard d'huile** || oil fog lubrication  
**lueur • rayon de lumière** || gleam  
**lumière froide** || cold light  
**lumière solaire** || sunlight  
**lumière vive • éblouissement** || glare  
**lumineux • niveau de compétences** || level of proficiency • luminous  
**luminosité** || luminosity  
**lunettes** || eyeglasses  
**lunettes de protection** || goggles • security glasses

**lunettes de soudeur** || welding goggles  
**lunette à suivre** || follow rest • travelling steady  
**lunette fixe** || steady rest  
**lutétium (Lu)** || lutetium  
**luxmètre** || luxmeter  
**lyophilisation** || lyophilisation<sup>12</sup>  
**lyre de dilatation** || expansion loop

## M

**machine à écrire** || typewriter  
**machine à graver** || engraving machine • etching machining  
**machine à mouler** || casting machine  
**machine à polir • polissoir** || polisher  
**machine à souder** || welding machine  
**machine rotodynamique • turbo-machine** || rotodynamic machine • turbomachine  
**machine virtuelle** || virtual machine  
**machine virtuelle (VM)** || virtual machine  
**mâchoire de frein** || brake shoe  
**mâchoire d'attelage** || knuckle  
**macroordinateur • ordinateur central** || mainframe  
**magasinage • remisage • stockage** || storage  
**magnésium (Mg)** || magnesium  
**magnetic confinement** || confinement magnétique  
**magnétisme rémanent • magnétisme résiduel** || remanent magnetism  
**magnétisme terrestre** || earth magnetism  
**magnétisme terrestre** || terrestrial magnetism

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**magnéto** || magneto  
**magnétoscopie** || magnetic particle testing • magnetic testing  
**maillage** || mesh  
**mailer** || mesh (to)  
**maillon de chaîne** || link chain  
**maintenabilité** || maintainability  
**maintenance à distance** • **télé-maintenance** || remote maintenance  
**main d'œuvre** || manpower • workforce  
**maîtrise du procédé** || process control  
**majuscule** || capital • upper case  
**manche** || joystick  
**manche à air** || windsock  
**manche de pilotage** || stick  
**manche d'outil** || tool handle  
**manchon coulissant** || coupling skid end  
**manchon coulissant** || sliding sleeve  
**manchon de réduction** • **raccord de réduction** || reducing bushing • reducing coupling • reducing sleeve • reducing socket  
**manchon de sertissage** || crimping sleeve  
**manchon d'accouplement** || coupling sleeve  
**manchon thermique** || thermal sleeve  
**mandrin à mâchoires** || jaw chuck  
**mandrin à pinces** || collet chuck  
**mandrin de poupée mobile** || tailstock chuck  
**mandrin de taraudage** || tapping chuck  
**mandrin pneumatique** || air chuck  
**maneton** || crankpin  
**maneton** || crank pin  
**maneton de vilebrequin** || crank throw  
**manette de commande** • **manette des gaz** • **régulateur** || throttle  
**manette de puissance** || thrust lever

**manganèse (Mn)** || manganese  
**manille** || shackle  
**manipulation** • **manutention** || handling  
**manipuler** || handle (to)  
**manivelle** || crank • crank handle • handle  
**manœuvre des wagons** || shuffling  
**manœuvre (homme)** || hand  
**manomètre différentielle** || differential pressure gauge  
**manomètre d'huile** || oil pressure gauge  
**manostat** || pressure switch  
**mano-contact différentiel** || differential pressure switch  
**manque de pénétration** • **manque de traversé** || incomplete root penetration  
**manque d'huile** || oil starvation  
**manuel qualité** || quality manual  
**marbre** || surface plate  
**Marche à suivre** • **mode opératoire** • **méthode** || method • policy • procedure  
**Marche à vide** || idle running  
**Marche intermittente** || intermittent running  
**Marche par impulsions** • **marche par à-coups** • **mouvement par à-coups** || inching • jogging  
**marée** || tide  
**marée descendante** || ebb tide  
**marée montante** || rising tide  
**marge** || margin  
**marge de gain** || gain margin  
**marge de phase** || phase margin  
**marge de sécurité** || safety margin  
**marin** || mariner • sailor  
**maritime** || maritime  
**marquage** • **surbrillance** || brightening • highlighting  
**marquage** || marking  
**marquage CE** || CE marking  
**marque déposée** || registered trademark  
**marque de contrôle** || proof test mark

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**marque-page** || bookmark  
**marteau** || hammer  
**marteau à piquer** || chipping hammer  
**marteau-pilon** || drop-hammer • power hammer  
**martelage** || hammering  
**martelage • matage** || peening  
**masque antifumée** || anti-smoke mask  
**masque respiratoire • respirateur** || respirator  
**masse • terre** || ground  
**masse** || mass  
**masselotte** || fly weight  
**masselotte** || riser  
**masselotte** || weight  
**masse à vide** || empty weight  
**masse de combustible fondu** || molten blob  
**masse isolée** || insulated return  
**masse linéaire par mètre** || weight per meter  
**masse linéique** || linear density  
**massicot** || guillotine  
**mastic** || dough  
**mât** || mast  
**matelassage • rembourrage** || padding • wadding  
**matériaux** || materials  
**matériaux magnétiques** || magnetic materials  
**matériau auto lubrifiant** || self-lubricating material  
**matériau de friction** || friction material  
**matériau fritté** || sintered material  
**matériau hétérogène** || heterogeneous material  
**matériau homogène** || homogeneous material  
**matériau réfractaire** || refractory material  
**matériel • outillage** || equipment • tooling  
**matériel** || hardware  
**matériel d'équilibrage** || balancing equipment  
**matériel roulant** || rolling stock

**matériel secondaire** || auxiliary equipment  
**matière** || matter  
**matières fissiles** || fissionable materials  
**matières plastiques** || plastics  
**matières solides dissoutes** || dissolved solids  
**matière brute** || raw material  
**matière première** || raw material  
**matrice** || die  
**matrice** || matrix  
**matrice diagonale** || diagonal matrix  
**matrice (matriçage)** || die  
**mauvais** || bad  
**mauvais emploi** || misuse  
**mécanicien** || mechanic  
**mécanique classique** || classical mechanics  
**mécanique des fluides** || fluid dynamics  
**mécanique du solide** || solid mechanics  
**mécanisme d'accrochage** || grip-per mechanism  
**médiane** || median  
**mélange** || mixture  
**membre de droite d'une équation** || right hand side (RHS)  
**membre de gauche d'une équation** || left hand side (LHS)  
**mémo** || reminder  
**mémoire** || storage memory  
**mémoire cache** || cache memory  
**mémoire de masse** || mass storage  
**mémoire intermédiaire** || temporary memory  
**mémoire morte** || read only memory  
**mémoire tampon** || buffer • buffer memory • pool memory  
**mémoire virtuelle** || virtual memory  
**mémoire virtuelle** || virtual memory  
**mémoire vive** || random access memory

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**menu** || menu  
**menu circulaire** || pie menu • radial menu  
**menu contextuel** || context menu • popup menu  
**menu démarrer** || start menu  
**mer** || sea  
**mercure (Hg)** || mercury • quicksilver  
**méridien** || meridian  
**messagerie instantanée** || instant messaging  
**message incendiaire** || flame  
**mesure** || measure • measurement  
**métallisation** || metallisation<sup>iz</sup>  
**métallurgie** || metallurgy  
**métallurgie des poudres** || powder metallurgy  
**métal anti-friction** • **régule** || babbitt • bearing metal • white metal  
**métal de base** || base metal  
**métal d'apport** || brazing metal • filler metal  
**métal liquide** || molten metal  
**métaux** || metals  
**méthodes de mesure** || measurement methods  
**méthode des éléments finis (FEM)** || finite element method  
**méthode des moindres carrés** || least squares method  
**méthode de mesure** || method of measurement  
**méthode de Monte-Carlo** || Monte-Carlo method  
**méthode de séparation de poussière** || dust separating method  
**méthode d'usinage** || manufacturing methods  
**métier à tisser** || weaving loom • weaving machine • weaving mill  
**mètre (m)** || meter<sup>us</sup> • metre  
**métrés** || bill of quantities  
**métrés** || material take-off  
**mètre à ruban** || tape measure  
**mètre Carré (m)** || square meter<sup>us</sup> • square metre

**mètre cube** • **mètre cubique (m)** || cubic meter<sup>us</sup> • cubic metre  
**mètre par second** || meter per second<sup>us</sup> • metre per second  
**métrie** || metrology  
**mettre en pression** || apply (to) the pressure  
**mettre en service** || put into service (to)  
**mettre l'hélice en drapeau** || feather the propeller  
**mettre sur cales** || jack up (to)  
**meule** || grinder • grinding wheel  
**meuleuse d'angle** || angle grinder  
**micelle** || micelle  
**microfilm** || microfilm  
**micromètre** || micrometer  
**micromètre d'intérieur** || inside micrometer  
**microordinateur** || microcomputer  
**microphone** || microphone  
**microphone à main** || hand-held microphone  
**microprogramme** || firmware  
**microscope** || microscope  
**micro-empreinte** • **microphotographie** || microprint  
**mieux disant** || best bidder  
**migration** || migration  
**milieux continus** || continuous media  
**mille (mi)** || mile  
**mille marin** || nautical mile  
**mineraï** || ore  
**minuscule** || lower case • minuscule  
**minute (min)** || minute  
**minuterie automatique** || automatic timer  
**minute d'arc** || minute of arc  
**mirage** || mirage  
**mire à traits** || bartarget  
**miroir** || mirror  
**miroitement** || glimmering • shimmering  
**miscible** || miscible  
**mise au point** || focus control  
**mise à la masse** • **mise à la terre** || earthing • ground connection

# Lexique de termes techniques et scientifiques

◦ grounding  
**mise à niveau** ◦ **évolution d'un système** || upgrade  
**mise en donnée** || preprocessing  
**mise en marche** || starting  
**mise en œuvre** || processing  
**mise en réseau** || networking  
**mise en tampon** || buffering  
**mise sur vérin** || jacking  
**mi-temps** || half-time  
**modelage** || modeling<sup>us</sup> ◦ modelling  
**modèle** ◦ **patron** || template  
**modélisation** || modeling<sup>us</sup> ◦ modelling  
**mode de livraison** || delivery mode  
**mode dialogué** || conversational mode  
**mode d'emploi** || directions for use  
**mode fondamental** || fundamental mode  
**mode propre** || eigen-mode  
**mode sans échec** || safe mode  
**mode vibratoire** || vibration mode  
**modification** || amend  
**module** || module  
**module apparent** || transverse module  
**module de flexion élastique** || elastic section modulus  
**module de flexion plastique** || plastic section modulus  
**module d'élasticité** || Young modulus ◦ modulus of elasticity  
**module d'extension** || plug-in  
**module réel** || normal module  
**moiré** || moiré  
**mole (mol)** || mole  
**molécule** || molecule  
**moletage** || knurling  
**molette coupante** || cutting wheel  
**molybdène (Mo)** || molybdenum  
**moment angulaire** ◦ **moment cinétique** || angular momentum  
**moment de flexion** ◦ **moment fléchissant** || bending moment  
**moment de torsion** || torsional moment  
**moment d'inertie** || moment of in-

ertia  
**moment d'inertie de gauchissement** || warping constant  
**moment d'inertie de torsion** || torsional constant  
**moment quadratique** || second moment of area ◦ second moment of inertia  
**moment statique** || first moment of area ◦ first moment of inertia  
**monitorage** ◦ **surveillance** || monitoring  
**monnaie de paiement** || payment currency  
**monoxyde de carbone** || carbon monoxide  
**montage en série** || series mounting  
**montant** ◦ **pilier** || pillar  
**montant de cage** ◦ **montant de laminoir** || roll housing  
**monte-chARGE** || cargo hoist ◦ goods lift  
**monté serré** || tight fit  
**montgolfière** || hot air balloon  
**morfil** || wire-edge  
**morphologie** || morphology  
**morphose** || morphing  
**mors** || jaw  
**mors doux** || soft jaws  
**mortaisage** || slotting  
**morte-eau** || neap tide  
**moteur** || engine  
**moteur deux-temps** || two-stroke engine  
**moteur de recherche** || search engine ◦ web search engine  
**moteur de secours** || emergency motor  
**moteur diesel** || diesel engine  
**moteur d'exécution** || runtime software  
**moteur d'inférence** || inference engine  
**moteur en étoile** || radial engine  
**moteur pneumatique** || air motor  
**mot clé** || keyword  
**mot clef** || keyword  
**mot de passe** || password

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**mot de passe administrateur** || supervisor password  
**mouillabilité** || wettability  
**mouillage** || anchorage  
**moulabilité** || castability  
**moulage** || casting  
**moulage** || moulding  
**moulage d'acier** || steel casting  
**moulage par centrifugation** || centrifugal casting  
**moule** || mold  
**moule** || mould  
**moule chaud** || die casting  
**moussant** || foamy • frothy  
**mousse** || foam • froth  
**mousseux** || foamily  
**mouvement** || movement  
**mouvement circulaire** || circular motion  
**mouvement de recul • mouvement en arrière** || backward motion  
**mouvement intermittent** || intermittent motion  
**mouvement lent** || slow motion  
**mouvement linéaire** || linear motion  
**mouvement saccadé** || jerky motion  
**moyennation** || averaging  
**moyenne** || average • mean  
**moyenne arithmétique** || arithmetic mean  
**moyenne géométrique** || geometric mean  
**moyens d'évacuation** || escape means  
**moyeu** || hub  
**moyeu** || wheel nave  
**moyeu de came** || cam hub  
**moyeu de l'hélice** || propeller hub  
**multifocal** || multifocal  
**multimètre** || multimeter  
**multiplateforme** || cross-platform  
**multiplateforme** || cross-platform  
**multiple commun** || common multiple  
**multiplication** || multiplication  
**multitâche** || multitasking

**multi-processeur** || multi-processor  
**mur du son** || sonic barrier • sound barrier • transonic barrier

# N

**nappe** || ribbon  
**naufrage** || shipwreck  
**navette** || shuttle  
**navigabilité** || airworthiness  
**navigateur** || browser • navigator  
**navigateur** || navigator  
**navigation** || navigation • sailing  
**naviguer** || navigate (to)  
**navire** || ship  
**négatif ou nul** || nonpositive  
**néodyme (Nd)** || neodymium  
**néon (Ne)** || neon  
**neptunium (Np)** || neptunium  
**nettoyant à base de solvant** || solvent cleaner  
**nettoyeur à ultrasons** || ultrasonic cleaner  
**neuf dans l'emballage d'origine** || brand new in box  
**neurone artificiel** || artificial neuron  
**neutralisation** || neutralisation<sup>12</sup>  
**newton (N)** || newton  
**newton mètre (N m)** || newton metre  
**nez** || nose  
**nickel (Ni)** || nickel  
**nickelé** || nickel-plated  
**nickeler** || nickel-plate (to)  
**nickel-chrome** || nickel-chromium  
**niobium (Nb)** || columbium • niobium  
**nitruration** || nitride hardening  
**nitruration** || nitriding  
**nitrure** || nitride  
**nitrure de chrome** || chromium nitride

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**nitrure de titane** || titanium nitride  
**nitrure de vanadium** || vanadium nitride  
**niveau o qualification** || skill  
**niveau à bulle** || spirit level o torpedo level  
**niveau à tube** || sight tube  
**niveau de croisière** || cruising level  
**niveau de force sonore** || loudness level  
**niveau de gris** || grey level  
**niveau de la mer** || sea level  
**niveau de qualité acceptable (AQL)** || acceptable quality level  
**niveau de sensibilité** || sensitivity level  
**niveau de vol** || flight level  
**niveau d'activité** || activity level  
**niveau d'huile** || oil level  
**niveau mortel de radiations** || lethal radiation level  
**niveau zéro** || zero level  
**niveleuse de rail** || spreader  
**nœud** || hitch o knot  
**nœud** || node  
**nœud carrick** || carrick knot  
**nœud de cabestan** || clove hitch  
**nœud de jambe de chien** || sheepshank  
**nœud de pêcheur** || fisherman's knot  
**nœud de vache** || granny knot  
**nœud d'écoute** || sheet bend  
**nœud d'index** || inode  
**nœud en demi-clef** || half hitch  
**nœud en huit** || figure of eight  
**nœud plat** || reef knot  
**noircissement** || darkening  
**nombre capillaire** || Capillary number  
**nombre complexe ( $\mathbb{C}$ )** || complex number  
**nombre de Cauchy** || Cauchy number  
**nombre de dents** || number of teeth  
**nombre de filets** || number of threads

**nombre de Mach** || Mach number  
**nombre de Nusselt (Nu)** || Nusselt number  
**nombre de Prandtl (Pr)** || Prandtl number  
**nombre de Reynolds** || Reynold's number  
**nombre de tours** || number of revolutions  
**nombre d'Archimède** || Archimedes number  
**nombre d'or ( $\varphi$ )** || golden ratio  
**nombre irrationnel ( $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ )** || irrational number  
**nombre rationnel** || rational number  
**nombre réel ( $\mathbb{R}$ )** || real numbers  
**nombre transcendant** || transcendental number  
**nomenclature** || components list o parts list  
**nommage** || naming  
**nom de domaine** || domain name  
**nom d'utilisateur** || login  
**non amorti** || undamped  
**non-conformité** || non-conformance  
**non-corrosif** || non-corrosive  
**non exposé** || unexposed  
**non ferreux** || non-ferrous  
**non-linéaire** || non-linear  
**non-réactif** || non-reactive  
**nord géographique** || true north  
**nord magnétique** || magnetic north  
**norme o standard** || standard  
**normes de qualité** || quality standards  
**norme de sécurité** || safety norm o safety standard  
**notation hongroise** || hungarian notation  
**notation ingénieur** || engineering notation  
**notation scientifique** || scientific notation  
**note de bas de page** || footnote  
**note de calcul** || calculation sheet  
**note de livraison** || dispatch note

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**note de musique** || keynote  
**note technique** || technical description  
**notice d'instruction** || operating instruction  
**noyau de moule** || mould core  
**noyau de sable** || sand-core  
**nuage toxique** || toxic cloud  
**nuance d'acier** || steelgrade  
**null** || nil • null  
**numérique** || digital numerical numeric  
**numériser** || digitize (to)  
**numériseur** || digitizer  
**numériseur** • **scanner** || scanner  
**numéro de commande** || order number  
**numéro de lot** || batch number  
**numéro de pièce** || part number  
**numéro de série** || serial number  
**numéro d'urgence** || hot line  
**nylon** • **polyamide** || nylon

## O

**objectifs professionnels** || career goals  
**objectif collé** || cemented lens  
**objectif grand angle** || pantoscope  
**obscurité** || darkness  
**obtenir** || obtain (to)  
**obturateur** || shutter  
**obturer** || shutter (to)  
**occupé** || busy  
**octet** || byte  
**octogone** || octagon  
**oculaire** || eyepiece • ocular  
**œillère** || eye cup  
**œillet** || cable grommet  
**œil de levage** || hoisting eye  
**œil nu** || unaided eye  
**offre** • **offre de prix** || tender  
**offre d'emploi** || job offer

**ogive** || noze cone  
**ohm ( $\Omega$ )** || ohm  
**once (oz)** || ounce  
**onctuosité** || lubricity • oiliness  
**onde** || wave  
**ondes de choc** || shock waves  
**onde électrique** || electric wave  
**onde électromagnétique** || electromagnetic wave  
**onde entretenue** || continuous wave  
**onde réfléchie** || reflected wave  
**onde sonore** || sound wave  
**ondulation** || ripple  
**ondulation de courant** || current ripple  
**onglet** || tab  
**opacité** || opacity  
**opaque** || opaque  
**opérande** || operand  
**opérateur** || operator  
**opérateur bit à bit** || bit-by-bit operator • bitwise operator  
**opération bit à bit** || bitwise operation  
**opération de décontamination** || clean-up operation  
**opération élémentaire** || work item  
**opportunités de carrière** || career opportunities  
**options** || option  
**optique de redressement d'image** || rectifying glass  
**or (Au)** || gold  
**orbiteur** || orbiter  
**orbite basse** || low earth orbit  
**orbite de transfert** || transfer orbit  
**orbite d'attente** || parking orbit  
**orbite équatoriale** || equatorial orbit  
**orbite excentrique** || eccentric orbit  
**orbite moyenne** || medium earth orbit  
**orbite perturbée** || disturbed orbit  
**orbite polaire** || polar orbit  
**orbite rétrograde** || retrograd orbit  
**ordinateur** || computer • data pro-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

cessing system	<b>oscillation électromagnétique</b>    electromagnetic oscillation
<b>ordinateur de bord</b>    on board computer	<b>osmium (Os)</b>    osmium
<b>ordinateur de bureau</b>    desktop computer	<b>outil</b>    tool
<b>ordinateur de poche</b>    palmtop computer	<b>outillage de moulage</b>    moulding tool
<b>ordinateur portatif</b>    laptop computer	<b>outillage de sertissage</b> • <b>pince à sertir</b>    crimping tool
<b>ordonnancement</b>    scheduling	<b>outillage d'étalonnage</b>    calibration tool
<b>ordonnée</b>    y axis	<b>outilleur</b>    toolmaker
<b>ordonnée à l'origine</b>    y-intercept	<b>outil à aléser</b>    boring tool
<b>ordre croissant</b>    ascending order	<b>outil crémaillère</b>    rack type cutter
• increasing order	<b>outil-crémaillère à denture droite</b>    spur rack type cutter
<b>ordre décroissant</b>    decreasing order	<b>outil de coupe</b>    cutter • cutting tool
• descending order	<b>outil de mesure</b>    measuring tool
<b>ordre de grandeur</b>    order of magnitude	<b>outil de taillage d'engrenages</b>    gear cutter
<b>ordre de phase</b> • <b>sens de rotation des phases</b>    phase sequence	<b>outil de tournage</b>    turning tool
<b>ordre d'exécution</b>    authorisation <sup>12</sup> to proceed	<b>outil de tournage indexable</b>    indexable turning tool
<b>organe de transmission</b>    drive system	<b>outil diamant (dressage des meules)</b>    diamond dresser
<b>organigramme</b>    flowchart • organisation chart	<b>outil d'ébarbage</b> • <b>outil d'ébavrage</b>    deburring tool
<b>organigramme des tâches</b>    work breakdown structure	<b>ouverture relative</b>    f-number • focal ratio
<b>organisme certificateur</b>    certification body	<b>ouvrier</b>    worker
<b>organisme notifié (ON)</b>    notified bodies (NB)	<b>ouvrir</b>    open
<b>orientation des stries</b>    lay	<b>ouvrir</b>    open (to)
<b>orifice</b>    hole	<b>oxycoupage</b>    flame cutting
<b>orifice</b> • <b>ouverture</b>    aperture	<b>oxycoupage</b>    oxygen-arc cutting
• opening	<b>oxydant</b>    oxidizing
<b>orifice de décharge</b>    discharge port	<b>oxydation</b>    rusting
<b>orifice d'admission d'air</b>    air inlet orifice	<b>oxyde</b>    oxide
<b>orifice d'échappement</b>    air outlet orifice	<b>oxydé</b> • <b>rouillé</b>    rusty
<b>origine</b>    home	<b>oxyde de fer</b>    ferric oxide • iron oxide
<b>orthochromatique</b>    orthochromatic	<b>oxydoréduction</b>    redox process
<b>orthochromatisme</b>    orthochromatism	<b>oxygène (O)</b>    oxygen
<b>oscillation de lacet</b>    snaking	<b>oxygène liquide</b>    liquid oxygen

## P

**pagaie** || paddle  
**page d'accueil** || home page  
**page internet** || webpage  
**paille de laminage** || mill parings  
**pair** || even  
**palan** ° **treuil** || hoist ° pulley  
block ° tackle ° winch  
**palette** || paddle ° pallet  
**palette de chargement** || loading  
pallet  
**palettisation** || palletisation<sup>12</sup>  
**palettiser** || palletise<sup>12</sup> (to)  
**palier** || bearing  
**palier anti-friction** ° **palier lisse**  
° **portée de roulement** || journal  
bearing ° plain bearing  
**palier à butée** || thrust bearing  
**palier à charge axiale** || axial load  
bearing  
**palier à rotule** || aligning bearing  
**palier de vilebrequin** || crank shaft  
bearing  
**palier étroit à charge radiale** ||  
annular bearing  
**palier hydrodynamique** || hydro-  
dynamic bearing  
**palier hydrostatique** || externally-  
pressurised bearing ° hydrostatic  
bearing  
**palier lisse à douille** || bush bear-  
ing  
**palier sec** || dry bearing  
**palier sphérique** || spherical bear-  
ing  
**palladium (Pd)** || palladium  
**palonnier de levage** || hoist bar °  
hoist beam ° lifting bar  
**panchromatisme** || panchroma-  
tism  
**panne** || breakdown ° failure °  
fault  
**panneau ° porte ° trappe** || door  
° hatch  
**panneau de commande** || control

board  
**panneau de commande** ° **pu-  
pitre de commande** || control  
panel  
**panne de courant** || power black-  
out ° power cut ° power failure  
° power outage  
**panne de dissipateur thermique**  
|| loss of heat sink  
**panne de moteur** || engine failure  
° engine trouble ° motor break-  
down  
**panne dormante** || dormant failure  
° dormant fault  
**panne franche** || straight failure  
**panne intermittente** || intermit-  
tent failure  
**panne subite** || sudden failure  
**pantographe** || pantograph  
**papier au bromure d'argent** ||  
bromide paper  
**papier-calque** || tracing paper  
**papier de verre** || glass paper °  
sandpaper  
**papier d'emballage** || wrapping  
paper  
**papier filtrant** || filter paper  
**papillon** ° **écrou à oreilles** || wing  
nut  
**papilloter** ° **scintiller** || flicker (to)  
° sparkle (to) ° twinkle (to)  
**paquebot** || liner  
**paradigme de programmation** ||  
programming paradigm  
**parallaxe** || parallax  
**parallèle** || parallel circuit  
**parallélisme** || wheel alignment  
**parallélogramme** || parallelogram  
**paramètre** || parameter  
**paramètre** || setting  
**parasites** || ghost  
**parasites** || noise  
**parasite atmosphérique** || static  
**parcourir** || brows  
**parc à matières** || stockyard  
**parenthèse (())** || parenthesis  
**pare-brise** || windscreen ° wind-  
shield<sup>us</sup>  
**paroi résistant à la pression** ||

# Lexique de termes techniques et scientifiques

pressure barrier  
**parsec (pc)** || parsec  
**particule** || particle  
**partiellement filetée** || half threaded  
**partie commande** || control system  
**partie sous pression** || pressure part  
**partition** || partition  
**partition étendue** || extended partition  
**partition primaire** || primary partition  
**par à-coups** || in fits and starts  
**par octave** || octaval  
**pascal (Pa)** || pascal  
**passager** || passenger  
**passage à niveau** || level crossing  
**passee** || pass  
**passerelle** || catwalk  
**passerelle** || gateway  
**passer dans un entonnoir** || funnel (to)  
**passer une commande** || place an order (to)  
**passee de retour** || return pass  
**pastille de combustible** || fuel pellet  
**pas angulaire** || angular pitch  
**pas apparent** || transverse pitch  
**pas de base apparent** || transverse base pitch  
**pas de l'hélice** || propeller pitch  
**pas d'une vis** || pitch thread  
**pâteux** || pasty  
**pâte à polir** || rubbing compound  
**pâte à roder** || grinding compound  
◦ grinding paste ◦ lapping compound  
**pâte thermique** || thermal grease  
**patin** || foot  
**patin** ◦ **semelle** ◦ **tampon** || pad  
**patin** || shoe ◦ skid  
**patinage** || slip  
**patin à aiguilles** || linear bearing  
◦ needle roll  
**patte de hissage** || hoist eye  
**pause** || time exposure

**pavé numérique** || numeric keypad  
**pavillon** || bunting  
**pavillon de courtoisie** || courtesy flag  
**payé au mois** || paid monthly  
**payé à la pièce** || paid piece-work  
**payé à l'heure** || paid by the hour  
**pédale** || pedal  
**pédale de frein** || brake pedal  
**pédale de palonnier** || rudder pedal  
**pédalier** || crank gear  
**peigne à fileter** || chaser  
**peinture antirouille** || rust inhibiting paint  
**peinture au pistolet** || spraying  
**peinture protectrice** || protective paint  
**pelage** || peeling  
**pelle** || shovel  
**pelle à main** || scoop  
**pénalité** || penalty  
**penché** || steep  
**pendule** || dropper  
**pénétrant à base aqueuse** || water-based penetrant  
**pénétrant à base pétrolière** || oil-based penetrant  
**pénétration à la racine** || root penetration  
**pénétration de trempe** || depth of hardening  
**péniche** || river barge  
**pénombre** || gloom  
**pente de descente** || glide path ◦ glide slope  
**pente d'affûtage** || rake  
**perceuse à percussion** || impact drill  
**perceuse verticale** ◦ **perceuse à colonne** || drill press ◦ pillar drill  
**perforateur** || punch  
**perforer** ◦ **poinçonner** || punch (to)  
**périgée** || perigee  
**période de rodage** || break-in period  
**période d'essai** || trial run  
**périphérique** || device

# Lexique de termes techniques et scientifiques

---

<b>périscope</b>    periscope	◦ headlight
<b>périscopique</b>    periscopic	<b>phare</b>    lighthouse
<b>perlite</b>    perlite	<b>phase</b> ◦ <b>étape</b>    stage
<b>perméabilité</b>    permeability	<b>phase</b>    phase
<b>perméabilité à l'air</b>    air permeability	<b>phonie</b>    voice transmission
<b>perméabilité magnétique</b>    magnetic permeability	<b>phosphatation</b>    phosphating
<b>permutation</b>    swap	<b>phosphore (P)</b>    phosphorus
<b>perpendiculaire</b>    normal to	<b>photoblanchiment</b>    photobleaching
perpendicular	
◦ square	
<b>persistance lumineuse</b> ◦ <b>phosphorescence</b> ◦ <b>rémance lumineuse</b>    afterglow	<b>photocopie</b>    photocopy
<b>perspective</b>    perspective	<b>photographie</b>    exposure ◦ snapshot
<b>perspectives de carrière</b>    career perspectives	<b>photographie au flash</b>    spark photography
<b>perspectives d'évolution</b>    career development prospects	<b>photographie à l'échelle un</b>    full-scale photograph ◦ full-scale picture
<b>perspective cavalière</b>    isometric projection	<b>photographie (discipline)</b>    photography
<b>pertes par courants de Foucault</b>    eddy currents losses	<b>photographie (photo)</b>    picture
<b>pertes par friction</b> ◦ <b>pertes par frottement</b>    friction losses	<b>photolyse</b>    photolysis
<b>pertes par hystérésis</b>    hysteresis losses	<b>photomètre</b>    photometer
<b>pertes par transmission</b>    transmission losses	<b>photomultiplicateur</b>    photomultiplier
<b>pertes thermiques</b>    heat losses	<b>photon</b>    photon
<b>perte à vide</b>    no load loss	<b>photosensible</b>    photosensitive
<b>perte de pression</b>    pressure loss	<b>photostyle</b>    light pen
<b>perte de vitesse</b>    speed loss	<b>physique</b>    physics
<b>perte magnétique</b>    magnetic loss	<b>physique des particules</b>    particle physics
<b>perturbation</b>    disturbance	<b>pic</b>    peak
<b>perturbation aux limites</b>    boundary perturbation	<b>pièce</b>    component
<b>pesage</b>    weighing	<b>pièce</b>    item
<b>pessimiste</b> ◦ <b>pénalisant</b>    conservative	<b>pièce de fonderie</b> ◦ <b>pièce de fonte</b>    casting
<b>petits déplacement</b>    small deflection	<b>pièce de rechange</b> ◦ <b>pièce détachée</b>    spare part
<b>petit bout</b>    snippet	<b>pièce de référence</b>    test panel
<b>petit-boutiste</b>    little-endian	<b>pièce de référence avec défauts connus</b>    known defect standard
<b>pétrolier</b>    tanker	<b>pièce d'usure</b>    expendable item
<b>peu audible</b> ◦ <b>presque audible</b>    subaudible	<b>pièce en contact avec le fluide</b>    part in contact with fluid
<b>peu lumineux</b>    subluminous	<b>pièce fixe</b>    fixed part ◦ stationary part
<b>phare</b> ◦ <b>phare avant</b>    headlamp	<b>pièce jointe</b>    attachment ◦ attachment file
	<b>pièce mobile</b>    moving part
	<b>pièce moulée</b>    moulded part

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>pièce soumise à la pression</b>    part subject to pressure	strument connection • instrument nozzle
<b>pied (ft)</b>    foot	
<b>pied à coulisse</b>    caliper	
<b>pied à coulisse à vernier</b>    vernier caliper	
<b>pied de biche</b>    claw bar	
<b>pied de centrage</b> • <b>pion de centrage</b>    alignment pin • centering pin	
<b>pied-de-mouche</b> • <b>symbole paragraphe (¶)</b>    paragraph mark • paragraph symbol • pilcrow	
<b>pied de page</b>    footer • page footer	
<b>pierre à aiguiser</b>    whetstone	
<b>pierre concassée</b>    crush stone ballast	
<b>pignon (entraînement par chaînes)</b>    sprocket	
<b>pignon fou</b> • <b>pignon libre</b>    idle gear	
<b>pignon satellite</b> • <b>roue planétaire</b>    planet gear	
<b>pile</b>    stack	
<b>pile d'exécution</b>    call stack	
<b>pile électrique</b>    cell	
<b>pilote</b>    driver	
<b>piloter</b>    pilot (to)	
<b>pilote automatique</b>    autopilot	
<b>pilote de périphérique</b>    device driver	
<b>pince</b>    gripper • plier	
<b>pinces admissibles</b>    allowable edge distances	
<b>pinces à ballons</b>    flask tongs	
<b>pince ampèremétrique</b>    clamp-on probe	
<b>pince à circlip</b>    circlip plier	
<b>pince à dénuder</b>    stripping tool	
<b>pince à lingots</b>    ingot tongs	
<b>pince à tubes</b>    pipe tongs	
<b>pince coupante</b>    cutting pliers	
<b>pince porte-électrode</b>    electrode holder	
<b>pion de butee</b>    stop pin	
<b>pipette</b>    pipette	
<b>piquage du nez</b>    nose-dive	
<b>piquage d'instrumentation</b>    in-	
	strument connection • instru- ment nozzle
	<b>piqûre</b>    gas pore
	<b>piqûres</b>    pitting
	<b>piqûres de corrosion</b>    corrosion pitting
	<b>piscine de combustible usagé</b> • <b>piscine de désactivation</b> • <b>piscine de refroidissement du combustible usagé</b>    spent fuel pool
	<b>pistolet de pulvérisation du révéléateur sec</b>    flock gun
	<b>pistolet graisseur</b> • <b>pompe à graisse</b>    grease gun
	<b>piston pilote différentiel</b>    differential pilot piston
	<b>pivot de bogie</b>    kingpin
	<b>pixel</b>    pixel
	<b>plafonnier</b>    dome lamp • dome light
	<b>plaisance</b>    pleasure sailing
	<b>plan</b>    plane
	<b>planage</b>    flattening • planishing
	<b>planche à dessin</b>    drawing board
	<b>planéité</b>    flatness
	<b>planer</b>    glide (to)
	<b>planeur</b>    glider
	<b>planification</b>    planning
	<b>plantage</b>    crash
	<b>plan canard</b>    canard • canard wing
	<b>plan de carrière</b>    career plan
	<b>plan de détail</b>    detail drawing
	<b>plan de joint</b>    die split
	<b>plan de joint</b>    parting line
	<b>plan de référence</b>    datum plane
	<b>plan de vol</b>    flight plan
	<b>plan d'échantillonnage</b>    sampling plan
	<b>plan horizontal réglable</b>    trimable horizontal stabiliser
	<b>plaquette</b>    plate
	<b>plaques de immatriculation</b>    number plates
	<b>plaquette anti-bruit</b>    anti noise shim
	<b>plaquette de frein à disque</b>    disc brake pad

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**plaqué de butée** || stop plate  
**plaqué de fermeture** o **plaqué de recouvrement** o **tôle de fermeture** || cover plate  
**plaqué de filtre** || filter plate  
**plaqué de répartition** || tube sheet  
**plaqué de séparation** || flow distribution baffle  
**plaqué de supportage** || support plate  
**plaqué d'entretoise** || tube support plate  
**plaqué signalétique** || name-plate  
**plasma disruption** || disruption du plasma  
**plasticité** || plasticity  
**plasticité parfaite** || perfect plasticity  
**plastifié** || plastic coated  
**plastique** || plastic  
**plateau** || tray  
**plateau tournant** || rotary table  
**plateforme de levage** || lifting platform  
**plate-forme de lancement** || launching pad  
**platine (Pt)** || platinum  
**plein gaz** || full throttle  
**pliage** || folding  
**pliage en accordéon** || fanfold  
**plissage** || pleating  
**plomb (Pb)** || lead  
**plombé** || sealed  
**plus grand diviseur commun (PGCD)** || greatest common divisor (GCD)  
**plus grand facteur commun (PGCD)** || highest common factor (HCF)  
**plus petit multiple commun (PPCM)** || least common multiple (LCM) o lowest common multiple (LCM)  
**plutonium (Pu)** || plutonium  
**pneu** o **pneumatique** || tire<sup>us</sup> o tyre  
**pneu rechapé** || remoulded tyre o retreaded<sup>us</sup> tire<sup>us</sup>

**poche à huile** || oil pocket  
**poche de coulée** || ladle  
**poids** || weight  
**poids moyen** || average weight  
**poids net** || net weight  
**poids total en charge** || gross weight  
**poignée de verrouillage** || locking handle  
**poignée tournante** || twist grip  
**poinçon** || punch  
**poinçonnage** || piercing  
**poinçonnage** || punching  
**poinçonneuse** || nibbling machine  
**point (.)** || dot o period  
**pointage** || aiming  
**pointage** o **soudure de pointage** || tack o tack welding  
**pointeau** || center punch  
**pointeau** || needle  
**pointeau à centrer** || centre punch  
**pointer** o **viser** || aim (to)  
**pointer-et-cliquer** || point and click  
**pointeur** || pointer  
**pointeur** || tack welder  
**pointe tournante** || live center o rolling center  
**points défectueux** || bad tacks  
**points de suspensions (…)** || ellipsis  
**point brûlant** || hot spot  
**point critique** || critical point  
**point de compte-rendu** || reporting point  
**point de congélation** || freezing point  
**point de feu** || fire point  
**point de fusion** || melting point  
**point de goutte** || drop point  
**point de hissage** || hoisting point  
**point de rebroussement d'une courbe** o **pointe d'une courbe** || cusp  
**point de repère** || datum o datum point o point of reference o reference point  
**point de rosée** || dew point  
**point de route** || waypoint

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**point de soudure** || welding spot  
**point de transformation** || critical point  
**point de trouble** || cloud point  
**point dur** || friction point • stiff point  
**point d'arrêt** || breakpoint  
**point d'écoute** || clew  
**point d'exclamation (!)** || exclamation mark  
**point d'interrogation (?)** || question mark  
**point mort** || neutral • neutral point  
**point triple** || triple point  
**point virgule (;)** || semicolon  
**point (unité)** || point (unit)  
**poire** || bulb  
**polarimètre** || polarimeter  
**polarisable** || polarisable  
**polarisation** || polarisation<sup>iz</sup>  
**polariser** || polarise<sup>iz</sup> (to)  
**polariseur** || polariser<sup>iz</sup>  
**polarité** || polarity  
**pôle magnétique** || magnetic pole  
**police à chasse fixe** || monospaced font  
**polissage** || polishing  
**politique qualité** || quality policy  
**pollution atmosphérique** • **pollution de l'air** || air pollution  
**polonium (Po)** || polonium  
**polyèdre** || polyhedron  
**Polyester** || polyester  
**polygone convexe** || convex polygon  
**polymères** || polymers  
**polymorphisme** || polymorphism  
**polypropylène** || polypropylene  
**pomme de touline** || monkeys fist  
**pompe** || pump  
**pompe à barillet** || wobble pump  
**pompe à basse pression** || low-pressure pump  
**pompe à eau** || water pump  
**pompe à engrenages** || gear pump  
**pompe à haute pression** || high-pressure pump

**pompe à lobes** || lobe pump  
**pompe à membrane** || diaphragm pump  
**pompe à palettes** || rotary vane pump  
**pompe à piston** || piston pump  
**pompe à pistons axiaux** || axial piston pump  
**pompe à vide** || vacuum pump  
**pompe à vis** || screw pump  
**pompe centrifuge** || centrifugal pump  
**pompe centrifuge** || centrifugal pump  
**pompe de circulation primaire** || main circulation pump  
**pompe de lubrification** || lubrication pump  
**pompe de refoulement** || pressure delivery pump  
**pompe d'alimentation** || fuel pump  
**pompe d'injection** || distributor pump  
**pompe péristaltique** • **pompe à galets** || peristaltic pump  
**pompe rotodynamique** || rotodynamic pump  
**ponçage** || finishing  
**ponçage** • **sablage** || sandblasting • sanding  
**ponceer** • **sabler** || sand (to)  
**ponceuse à bande** || belt sander  
**pondération** || weighting  
**pondéré** || weighted  
**pont de diodes** • **redresseur** || rectifier  
**pont de Wheatstone** || Wheatstone bridge  
**pont roulant** || overhead crane • travelling gantry crane  
**pont roulant** || transfer table  
**pont tournant** || turntable  
**poreux** || porous  
**porosité** || porosity  
**portabilité** || portability  
**portabilité** || software portability  
**portable** || lite  
**portail** || portal

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**portance** || lift  
**portance maximum** || maximum lift  
**portée** || scope  
**porte à glissière** || sliding door  
**porte-baguettes** || rod holder  
**porte balais** || brush holder  
**porte de secours** || emergency door  
**porte-outil** || toolholder  
**porté par l'air** || airborne  
**portière** || door  
**portique** || gantry  
**portique de manutention** || handling gantry  
**port dû** || carriage forward  
**port payé** || carriage charges paid  
**port série** || serial port  
**posemètre** || exposure meter • intensometer  
**pose des rails** || trackwork  
**positif ou nul** || nonnegative  
**postchauffage** || postheating  
**poste de soudage** || welding machine  
**postuler** || apply (to)  
**postuler pour un emploi** || apply for a job (to)  
**post-combustion** || afterburner  
**potassium (K)** || potassium  
**potence** || hoist arm  
**potentiel d'électrode** || electrode voltage  
**potentiomètre** || potentiometer  
**potentiomètre de réglage** || adjusting potentiometer  
**pot catalytique** || catalytic converter  
**pot d'échappement** || exhaust pipe  
**pouce (in)** || inch  
**poulie** || pulley  
**poulie à gorge** || grooved pulley  
**poulie à gorge** || sheave  
**poulie de tension** || jockey pulley  
**poulie folle** || idler  
**poulie folle** || idle pulley  
**poupe** || stern  
**poupée fixe** || headstock

**poupée mobile** || tailstock  
**pourcentage** || percentage  
**puissée • traction de l'hélice** || thrust  
**puissée vectorielle** || vectored thrust  
**poussier** || coke breeze  
**poussière** || dust  
**poussière métallique** || metal dust  
**poussoir** || lifter  
**poutre** || beam  
**poutre caisson** || box girder  
**poutre de métal** || girder  
**poutre transversale • traverse** || cross bar • cross beam • crossbeam  
**pouvant être agrandi** || magnifiable  
**pouvoir concentrateur** || concentrativeness  
**pouvoir de refroidissement** • **pouvoir refroidisseur** || quenching power  
**pouvoir séparateur** || resolvability  
**praseodyme (Pr)** || praseodymium  
**préavis** || notice  
**préavis de grève** || notice of strike action  
**préavis de licenciement** || notice of termination  
 **précédent** || back  
**précharge** || precharge  
**préchauffage** || preheating  
**précision de mesure** || accuracy of measurement  
**précision d'un instrument de mesure** || accuracy of a measuring instrument  
**précision d'usinage** || machining accuracy  
**préfabriqué** || ready made  
**préhension** || gripping  
**prélèvement par lot** || batch picking  
**premier arrivé premier sorti (FI-FO)** || first in first out  
**premier étage** || first stage  
**premier foyer** || primary focus

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**premier miroir** || primary reflector  
**premier secours** || first aid  
**premier terme d'une somme** || augend  
**prendre sa retraite** || retire (to)  
**prendre une photo** || photograph (to) • shoot (to)  
**préparation des bords** || edge preparation  
**préprocesseur** || preprocessor  
**présérie** || first-run production  
**présérie** || preproduction  
**presse** || press  
**presse hydraulique** || hydraulic press  
**presse-papier** || clipboard  
**presse-papier** || paperweight  
**pression absolue** || absolute pressure  
**pression acoustique** || sound pressure  
**pression atmosphérique** || atmospheric pressure  
**pression constante** || constant pressure  
**pression des pneus** || air tyre pressure  
**pression de contact de Hertz** || Hertzian contact pressure  
**pression de décharge** • **pression de refoulement** || discharge pressure  
**pression de déclenchement** || calibration pressure  
**pression de refoulement** || delivery pressure  
**pression de service** || operating pressure  
**pression de service** || working pressure  
**pression différentielle** || differential pressure  
**pression dynamique** || dynamic pressure  
**pression d'air** • **pression de l'air** || air pressure  
**pression d'eau** || water pressure  
**pression d'éclatement** || bursting pressure

**pression d'épreuve** || test pressure  
**pression manométrique** • **pression relative** || gauge pressure  
**pression maximale admissible** || maximum allowable pressure  
**pression maximale de service** || maximum operating pressure  
**pression régulée** || controlled pressure  
**pression statique** || static pressure  
**pressostat** || pressure sensitive switch • pressure switch  
**pressuriseur** || pressuriser<sup>[2]</sup>  
**preuve de conformité** || proof of conformity  
**prévisible** || predictable  
**prévision** || forecast  
**prime de mobilité** || mobility allowance  
**prime d'assiduité** || attendance bonus  
**principe de l'énergie minimale** || least energy principle  
**principe de moindre action** || least action principle  
**principe de superposition** || principle of superposition  
**priorité des opérateurs** || operator precedence  
**prise coaxiale** || coaxial connector  
**prise de force** || power take off  
**prise de masse** • **prise de terre** || earth clamp • ground clamp  
**prise de vue** || taking • viewing  
**prise de vue aérienne** || aerial photograph  
**prise d'échantillon** • **prélèvement** • **prélèvement d'échantillon** || sampling  
**prise vue par vue** || stop-motion photography  
**prisme** || prism  
**prisme inverseur** || reversing prism  
**prix** || price  
**prix de revient** || manufacturing cost • working cost

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**prix de vente** || selling price  
**procédé** || manufacturing process  
**procédure** || procedure  
**procédure de test** || test procedure  
**procédure d'échantillonnage** || sampling procedure  
**processeur** || processor  
**processus** || process  
**processus de fabrication** || fabrication process  
**processus de travail** || workflow  
**processus d'homologation** || approval process  
**processus irréversible** || one way process  
**proche infrarouge** || near infrared  
**proche ultraviolet** || near ultraviolet  
**produit de convolution** || convolution  
**produit de fonderie** || casting product  
**produit fabriqué pour les stocks** || make-to-stock • manufacture-to-stock  
**produit fabriqué sur demande** || make-to-order • manufacture-to-order  
**produit fini** || finished part • finished product  
**produit laminé** || rolled product  
**produit scalaire** || dot product • scalar product  
**produit vectoriel** || cross product  
**profil** • **section efficace** || cross section  
**profilé** || section  
**profilé à froid** || cold formed section  
**profils spéciaux** || special sections  
**profil aérodynamique** || aerofoil • airfoil<sup>us</sup>  
**profil creux** || hollow section  
**profil de poste** || job profile  
**profil du rail** || rail section  
**profond** || deep  
**profondeur** || depth  
**profondeur des couleurs** || color

depth  
**profondeur de champ** || depth of field • depth of focus • focal depth  
**profondeur de coupe** • **profondeur de passe** || cutting depth • depth of cut  
**profondeur de foyer** || focus range  
**profondeur de perçage** || depth of hole  
**profondeur d'usinage** || machining depth  
**progiciel** || package  
**programmation concurrente** || concurrent computing  
**programmation déclarative** || declarative programming  
**programmation des arrêts** || outage planning  
**programmation événementielle** || event-driven programming  
**programmation fonctionnelle** || functional programming  
**programmation impérative** || imperative programming  
**programmation logique** || logic programming  
**programmation orientée objet** • **programmation par objets** || object-oriented programming  
**programmation par contraintes** || constraint programming  
**programmation procédurale** || procedural programming  
**programmation structurée** || structured programming  
**programmé** || scheduled  
**programme de laminage** || mill program  
**programme de livraison** || delivery programme  
**programme d'essai** || test schedule  
**projet** || project  
**projet** || scheme  
**prolongateur** || extention  
**prométhium (PM)** || promethium  
**propagation du son** || transmission of sound

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**propagation du son dans l'air** || air conduction  
**proportionnalité** || proportionality  
**proportionnel** || proportional  
**propreté** || cleanliness  
**propriétés** || properties  
**propriétés chimiques** || chemical properties  
**propriétés des matériaux** || properties of materials  
**propriétés physiques** || physical properties  
**propulsion** || propulsion  
**protactinium (Pa)** || protactinium  
**protection anti projections** || splash guard  
**protection contre les copeaux** || chips guard  
**protection contre les radiations** || radiation protection  
**protection en écriture** || write protection  
**protège chaîne** || chain guard  
**prototype** || prototype  
**protubérance** || protuberance  
**proue** || bow  
**proximité** || proximity  
**pseudo-code** || pseudocode  
**publication électronique** || electronic publishing  
**puce** || bullet  
**puissance active** || active power  
**puissance adiabatique** || adiabatic power  
**puissance de sortie** || output power  
**puissance réactive** || idle power . reactive power  
**puissance réelle** || real power  
**puissance sonore** || sound flux . sound power  
**pultrusion** || pultrusion  
**pulvérisateur** || atomiser<sup>z</sup>  
**pulvérisation** || spraying  
**pupille d'entrée** || entrance pupil  
**purge** || venting  
**pylône** || mast  
**pyramide** || pyramid  
**pyrolyse** || pyrolysis

## Q

**quadrilatère** ° **tétragone** || quadrilateral  
**quadrillage** || grid pattern  
**quadri-processeur** || quadri-processor  
**qualification soudeur** || welder certification  
**qualité** || quality  
**qualité de l'ajustement** || goodness-of-fit  
**quantité** || amount ° quantity  
**quantité de matière** || amount of substance  
**quantité de mouvement** || momentum  
**quaternion** || quaternion  
**quatre axes** || four axis  
**queue** || tail  
**queue d'aronde** || dovetail  
**quille** || keel  
**quitter** || exit

## R

**rabolage** || planing  
**raccorder** || splice (to)  
**raccord de dilatation** || expansion coupling  
**raccord de rails** || rail joint  
**raccourci au clavier** || hot key  
**raccourci clavier** || short cut  
**racine** || root  
**racine carrée** || square root  
**racine cubique** || cube root  
**racleur** || wiper  
**racleur d'huile** || oil wiper

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**radar** || radar  
**radeau** || raft  
**radeau de sauvetage** || life raft  
**radian (rad)** || radian  
**radiance** || irradiance  
**radiateur** o **refroidisseur** || chiller o cooler  
**radiateur** || radiator  
**radiatif** || radiative  
**radical libre** || free radical  
**radiodétection** || radiation detection  
**radiolyse** || radiolysis  
**radium (Ra)** || radium  
**radon (Rn)** || radon  
**rafale** || gust  
**raideur** || starkness o stiffness  
**raie** o **rayon** || ray  
**rail** || rail  
**rail de masse** || ground rail  
**rail de raccord** || closure rail  
**rail mobile** || switch rail  
**rail pour pont roulant** || crane rail  
**rail soudé** || welded rail  
**rainure de clavette** || keyway  
**rainure de positionnement** || location groove  
**rainure d'huile** || oil groove  
**raison arithmétique** || common difference  
**raison géométrique** || common ratio  
**rajout** || add-on  
**ralenti** || idle  
**ralenti** || slow motion  
**ralenti moteur** || engine idling  
**rallonge** || extension  
**rallonge de clé** || bar socket wrench extension  
**ramasse-miettes** || garbage collector  
**rame** || oar  
**ramer** || row (to)  
**rame indépendante** || block train  
**rame réversible** || bi-directional unit  
**rampe** || hand rail  
**rampe** || ramp o track gradient  
**rangée** || row

**râpe** || grater  
**rapidité de l'émulsion** || film speed  
**rapport** || proportion o ratio  
**rapport de multiplication** || speed increasing ratio  
**rapport de réduction** || speed reducing ratio  
**rapport de transmission** || transmission ratio  
**rapport d'amortissement** || damping ratio  
**rapport d'avancement** || progress report  
**rapport d'engrenage** o **rapport de réduction** || gear ratio  
**rapport d'essai** || test report  
**rapport d'incident** || defect report  
**rapport financier** || cost report  
**râtelier** o **étagère** || rack  
**raté d'allumage** || ignition misfiring o misfire  
**ravitaillement en vol** || air refuelling  
**rayon** || radius  
**rayonnant** || radiant  
**rayonnement électromagnétique** || electromagnetic radiation  
**rayonner** o **émettre** || emit (to)  
**rayonner** || radiate (to)  
**rayon de congé** || radius of root fillet  
**rayon de giration** || radius of giration  
**rayon de l'arrondi** || toe radius  
**rayon lumineux** || light ray  
**rayon principal** || chief ray  
**rayure** || scratch o scratching  
**rayure d'usure** || wear groove  
**réacteur à eau bouillante** || boiling water reactors  
**réacteur à eau pressurisé** || pressurised<sup>12</sup> water reactor  
**réacteur à l'arrêt** || idled reactor  
**réacteur à sel fondu** || molten-salt reactor  
**réacteur en surchauffe** || overheating reactor  
**réacteur piloté par accélérateur**

# Lexique de termes techniques et scientifiques

|| subcritical reactor  
**réaction** || reaction  
**réaction chimique** || chemical reaction  
**réaction d'arrachement** || abstraction reaction  
**réaction d'oxydoréduction** || redox reaction  
**réaction en chaîne** || chain reaction  
**réaction exothermique** || exothermic reaction  
**réaction par étapes** || stepwise reaction  
**réalisation d'une étape** || achievement of a step  
**réamorcer** || reboot (to)  
**réapprovisionnement** || replenishment  
**réarrangement** || rearrangement  
**rechargement** || refuelling  
**rechargement** || surfacing  
**rechargement dur** || hardfacing  
**recherche** || search  
**récipient** || vessel  
**réclamation** || claim  
**réclamation** || complaint  
**recommandations** || guidelines  
**réconciliation des comptes** || account matching  
**reconditionner** || recondition (to)  
**reconditionner** || refurbish (to)  
**reconnaissance des formes** || recognition of shapes  
**reconnaissance de dette** || acknowledgement of debt  
**reconnaissance de formes** || pattern recognition  
**reconnaissance facial** || facial recognition  
**reconnaissance vocale** || speech recognition • voice recognition  
**rectangle** || rectangle  
**rectificatif** || correction  
**rectifieuse** || grinder • grinding machine • surface grinding machine  
**recuit** • **revenu** || annealing • tempering

**recuit** || postheating  
**recuit de normalisation** || normalising  
**recuit de trempe** || quench annealing  
**récupérateur de corium** || core catcher  
**référence** || induction  
**récuriosité** || recursion  
**redémarrage d'un réacteur à l'arrêt** || restart of an idled reactor  
**redevance** || royalty  
**redresser** || erect (to)  
**redresser (courant)** || rectify (to)  
**redresseur** || erector  
**réducteur** || reducer  
**réducteur de débit** || flow reducer  
**réducteur de pression** || pressure reducer  
**réducteur de vitesse** || speed reducer  
**réduction** || reduction  
**réduction de couleurs** || color quantisation<sup>12</sup>  
**réduire** • **simplifier** || cancel  
**référence** || reference  
**référence de cellule** || cell reference  
**référence de pièce** || part number  
**référentiel galiléen** || inertial frame of reference  
**réfléchissant** || reflecting  
**réflectivité** || gloss  
**réflexion régulière** || direct reflection  
**refondre** || recast (to)  
**réfractaire** || refractory  
**réfraction** || refractivity  
**réfractivité** || refractiveness  
**réfrigération** || refrigeration  
**refroidissement** || cooling  
**refroidissement à l'eau** || water cooling  
**refroidissement forcé** || forced cooling  
**refroidissement par air** || air cool-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

ing	regulator
<b>refroidissement par évaporation</b>    evaporative cooling	<b>régulateur de puissance</b>    power regulator
<b>refroidissement par ventilateur</b>    fan cooling	<b>régulateur de tension</b>    voltage regulator
<b>refroidissement thermoélectrique</b>    thermoelectric cooling	<b>régulateur de vitesse</b>    cruise control system • cruise controller • speed regulator
<b>refroidisseur</b>    heat exchanger	<b>régulateur différentiel</b>    differential regulator
<b>refroidi au gaz</b>    gas-cooled	<b>régulateur proportionnel</b>    proportioning controller
<b>refroidi au plomb</b>    lead-cooled	<b>régulation</b>    regulation
<b>refroidi au sodium</b>    sodium-cooled	<b>réinitialiser</b>    reset (to)
<b>refroidi à l'air</b>    air-cooled	<b>rejet radioactif catastrophique</b>    catastrophic radioactive release
<b>refroidi à l'eau</b>    water cooled	<b>relais</b>    relay
<b>refroidi par l'air</b>    air cooled	<b>relaminer superficiellement à froid</b>    skin pass (to)
<b>régénération</b>    regeneration	<b>relativité</b>    relativity
<b>régime</b>    rate	<b>réluctance</b> • <b>résistance magnétique</b>    reluctance
<b>régime de croisière</b>    cruising power	<b>rémanence magnétique</b>    magnetic remanence
<b>régime laminaire</b> • <b>écoulement laminaire</b>    laminar flow • streamline flow	<b>remblai</b>    embankment
<b>régime lent</b>    low rate	<b>remboursement de frais</b>    re-funding of expenses
<b>régime permanent</b>    continuous rating	<b>remise à zéro</b> • <b>réglage à zéro</b>    zero adjustment • zero setting
<b>régime (moteur)</b>    speed	<b>remise à zéro</b>    reset • resetting
<b>regional</b>    local	<b>remorquage</b>    towing
<b>registre à décalage</b>    shift register	<b>remorqueur</b>    tug
<b>registre de processeur</b>    processor register	<b>remous</b> • <b>tourbillon</b>    eddy
<b>réglable</b> • <b>réglage</b> • <b>tarage</b> • <b>étalonnage</b>    setting • tuning	<b>rémunération</b>    compensation
<b>réglage</b>    adjustment	<b>rémunération des heures supplémentaires</b>    overtime pay
<b>réglage de la caméra</b>    camera adjusting	<b>rendement</b>    efficiency
<b>règle</b>    ruler	<b>rendement</b>    yield
<b>réglér sur une fréquence</b>    tune in (to)	<b>rendement de l'engrenage</b>    gear efficiency
<b>règles de l'art</b>    custom in the industry • good engineering practice	<b>rendement effectif</b>    performance rating
<b>règles de tracé</b>    body shape rules	<b>rendement hydraulique</b>    hydraulic efficiency
<b>règle de dérivation des fonctions composées</b>    chain rule	<b>rendement mécanique</b>    mechanical efficiency
<b>régulateur</b>    controller • regulator	<b>rendement total</b>    overall efficiency
<b>régulateur de débit</b>    flow regulator	<b>renforcer</b>    intensify (to)
<b>régulateur de pH</b>    pH controller	
<b>régulateur de pression</b>    pressure	

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>renfort</b>    reinforcement	<b>réseau local</b>    local area network
<b>renouvellement de l'air</b>    air change	<b>réseau neuronal</b>    neuronal network
<b>renseignements météo</b>    weather report	<b>réservoir à eau</b>    water tank
<b>rentabilité</b>    cash return • profitability	<b>réservoir de purge</b>    drain tank
<b>rentable</b>    economic	<b>réservoir d'air</b>    air reservoir
<b>rentrée (dans l'atmosphère)</b>    re-entry	<b>réservoir d'expansion</b>    surge tank
<b>renvoi d'angle</b>    angle gear drive	<b>réservoir largable</b>    drop tank • jettison tank
<b>réparation</b>    maintenance	<b>résiliation</b>    termination
<b>réparation</b>    repair	<b>résilience</b> • <b>résistance au choc</b>    impact resistance • impact strength
<b>répartition</b>    dispatching	<b>résine</b>    resin
<b>répartition de la charge</b>    distribution of the burden	<b>résistance au cisaillement</b>    shear strength
<b>repère</b>    reference	<b>résistance au feu</b>    fire resistance
<b>répertoire</b>    directory	<b>résistance au flambage</b>    buckling strength
<b>répétabilité</b>    repeatability	<b>résistance au fluage</b>    creep strength
<b>répétabilité des résultats de mesure</b>    repeatability of results of measurements	<b>résistance au roulement</b>    rolling drag • rolling friction • rolling resistance
<b>répétable</b>    consistent	<b>résistance au vieillissement</b>    resistance to ageing
<b>réponse</b>    reply	<b>résistance à la déchirure</b>    tear resistance
<b>réponse</b>    response	<b>résistance à la flexion</b>    flexural strength
<b>réponse en fréquence</b>    frequency response	<b>résistance à la rupture par traction</b>    resistance to tearing
<b>réponse impulsionnelle</b>    impulse response	<b>résistance à la traction</b>    tensile strength
<b>report d'un événement</b>    slip-page	<b>résistance à l'écoulement</b>    resistance to flow
<b>représentation éclatée</b>    split drawing	<b>résistance à l'usure</b>    wear resistance
<b>reproductibilité des résultats de mesures</b>    reproducibility of measurements results	<b>résistance des matériaux</b>    strength of materials
<b>requête</b>    request	<b>résistance diélectrique</b>    electric strength
<b>réquisition</b>    request	<b>résistant à la corrosion</b>    corrosion proof
<b>réseau</b>    network	<b>résistant à la coupure</b>    cut-resistant
<b>réseau atomique</b>    atomic lattice	<b>résistant a l'écrasement</b>    crush proof
<b>réseau cristallin</b>    lattice	
<b>réseau de diffraction</b>    diffracting grating	
<b>réseau d'accès</b>    access network local loop	
<b>réseau ferroviaire</b> • <b>voie ferrée</b>    trackage	
<b>réseau informatique</b>    computer network	

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**résistant à l'usure** || wear resistant  
**résoluble** || solvable  
**résonance** || vibrancy  
**résoudre** || solve (to)  
**responsabilité** || liability  
**ressort** || spring  
**ressort annulaire** || annular spring  
**ressort à gaz** || gas spring  
**ressort à lames** || leaf spring  
**ressort de torsion** || torsion spring  
**ressort de traction** || extension spring  
**ressort en porte-à-faux** || cantilever spring  
**ressort hélicoïdal (compression)** || coil spring • compression spring • helical spring  
**ressort hélicoïdal (traction)** || helical spring • traction spring  
**ressort spiral** || balance spring • hairspring  
**ressort volute** || volute spring  
**ressuage** • **résurgence du pénétrant** || bleedout  
**restaurant d'entreprise** || staff canteen  
**restaurer** || restore (to)  
**RéSULTAT** || result  
**RéSULTAT CORRIGÉ** || corrected result  
**retardateur** || restrainer  
**retarder** || delay (to)  
**retard de phase** || phase lag  
**retard technologique** || technological gap  
**retassure** || funnel • shrinkage cavity  
**rétenzione** || pooling  
**réticule** || reticle  
**retombées radioactives** || radioactive fallout  
**retombée radioactive** || fallout • nuclear fallout  
**retour chariot** || carriage return  
**retour chariot (CR)** || carriage return  
**retour d'allumage** || back fire  
**retour d'expérience (REX)** • **retour d'information** || feed back

**retour moteur** || back kick  
**retrait** || contraction  
**retrait** || shrinkage  
**retraite** || retirement  
**retraitement du combustible nucléaire** || reprocessing  
**retraite anticipée** || early retirement  
**rétroaction** || feedback • retroaction  
**rétroréflecteur** || looking mirror • rear view • side mirror  
**rétroréflecteur** || overhead projector  
**réunion de lancement** || kick-off meeting  
**révélateur** || developer  
**révélateur pelliculaire** || peelable developer  
**réverbérant** || reverberant  
**réverbération** || reverberation  
**réverbérer** || reverberate (to)  
**revêtement** || cladding • coating  
**revêtement anti-rouille** || rust protection impregnation  
**revêtement protecteur** || protective coating  
**revêtement réfractaire** || refractory lining  
**revêtu** || coated  
**révision** || release  
**révision du prix** || price escalation  
**revue d'écran** || screen reader  
**rhénium (Re)** || rhenium  
**rhodium (Rh)** || rhodium  
**rien** • **zéro** || naught  
**rigide** || rigid  
**rigidité** || rigidity  
**rigidité** || stiffness  
**rinçage** || rinsing  
**risque de radiations** || radiation hazard  
**rivage côtier** || shoreline  
**rivet** || rivet  
**riveteuse** || rivet gun  
**rivet aveugle** || blind rivet  
**rivet à tête plate noyée** || flat head countersunk rivet  
**rive brute de laminage** || edge

# Lexique de termes techniques et scientifiques

rolled • mill edge  
**rivière** || river  
**rivoir** || riveting hammer  
**robinet** • **vanne** || valve  
**robinet à guillotine** • **robinet vanne** • **robinet à volant** || gate valve  
**robinet de débit** || throttle valve  
**robinet de décantation** || sediment drain cock  
**robinet d'air** || air cock • air valve  
**robinet d'angle** • **robinet d'équerre** || angle valve  
**robotique** || robotic  
**robot d'exploration** • **robot d'indéxation** || web crawler  
**rodage** || honing  
**roder** || hone (to)  
**rondelle** || washer  
**rondelle Belleville** || Belleville washer  
**rondelle élastique** || spring washer  
**rondelle Grower** || lock-washer  
**rondelle plate** || plain stamped washer • plain washer  
**rondelle ressort dynamique** || disc spring  
**rose des vents** || compass-card  
**rotatif** || rotary  
**rotationnel** || curl  
**rotation des stocks** || inventory turns  
**rotor de pompe** || pump rotor  
**rotule de friction** || friction ball  
**roue** || wheel  
**roue à cliquet** • **roue à rochet** || ratchet wheel  
**roue à ergots** || pin-wheel  
**roue conique** || bevel gear  
**roue dentée** || cogwheel  
**roue de nez** || nose-wheel  
**roue de secours** || spare wheel  
**roue droite cylindrique** || spur gear  
**roue entraînante** || driving gear  
**roue en chevron** || double helical gear  
**roue hypoïde** || hypoid gear

**roue intermédiaire** || intermediate gear  
**roue menante** || master wheel  
**roue menée** || slave wheel  
**roue motrice** || drive wheel  
**roue sans déport** || x-zero gear  
**roue solaire** || sun gear  
**rouille** || rust  
**rouiller** || rust (to)  
**rouleau** || roll  
**rouleau conique** || tapered roller  
**rouleau élargisseur** || expander roller  
**rouleau moulé** || moulded roll  
**roulement** || rolling bearing  
**roulement auto aligneur** • **roulement auto-aligneur** • **roulement à rotule** || self-aligning bearing  
**roulement à aiguilles** || needle bearing  
**roulement à billes** || ball bearing  
**roulement à rouleaux** || roller bearing  
**roulement à rouleaux bombés** || spherical roller bearing  
**roulement à rouleaux coniques** || tapered roller bearing  
**roulement de butée** || thrust roller bearing  
**roulette** || roller  
**roulette de queue** || tail wheel  
**routeur** || router  
**ruban** || band  
**rubidium (Rb)** || rubidium  
**rugosité** || roughness  
**rugosité de surface** || surface roughness  
**rugosité relative** || relative roughness  
**rupteur** || breaker  
**rupture** || failure  
**rupture de contrat** || breach of contract  
**rupture fragile** || brittle fracture  
**ruthénium (Ru)** || ruthenium  
**rythme de la demande** • **temps de cadencement** || takt time

## S

**sablière** || sand dome box  
**sabot** || shoe  
**sabot de balai d'essuie-glace** || wiper blade shoe  
**sabot de frein** || brake shoe  
**sabot de lancement** || launch lug  
**salaire annuel brut** || gross annual salary  
**salaire annuel net** || net annual salary  
**salaire attractif** o **salaire motivant** || attractive salary  
**salaire à la tâche** || piece rate  
**salaire fixe** || basic salary  
**salaire horaire** || hourly wage  
**saleuse** || salt spreader  
**salle des machines** || engine room  
**salle de contrôle** || control room  
**salle de tissage** || weave room  
**samarium (Sm)** || samarium  
**sangle** || belt o hoist strap  
**sangle de levage** || lifting sling  
**sans à-coups** || smoothly  
**sans bruit** || noiseless  
**sans dimension** || dimensionless  
**sans emploi** || unemployed  
**sans entretien** || maintenance-free  
**sans frais de transport** || carriage free  
**sans frottement** || frictionless  
**sans soudure** || seamless  
**sas** || airlock  
**sas à tourniquet** || rotating trans-fert lock  
**sauvegarde** || back-up  
**sauvetage** || rescue  
**savon de tréfilage** || drawing soap  
**scandium (Sc)** || scandium  
**scanner à main** || hand-held scanner  
**schématique** || diagrammatic  
**schéma de montage** || erection diagram  
**schéma fonctionnel** || block dia-

gram  
**schéma hydraulique** || hydraulic diagram  
**scie** || saw  
**scie à métaux** || hacksaw  
**scie à ruban** || band saw  
**scie circulaire** || circular saw  
**scie sauteuse** || jig saw  
**scintillement** || scintillation twinkling  
**scripte** || script  
**sec** || dry  
**sécante (sec)** || secant  
**sécher** || dry (to)  
**sécheur de vapeur** o **séparateur de gouttelettes** || demister moisture separator o steam dryer  
**seconde (s)** || second  
**seconde d'arc** || second of arc  
**secousse** o **à-coup** || jerk  
**secteur** || sector  
**secteur défectueux** || bad sector  
**secteur d'amorçage** || boot sector  
**section de conduit** || duct cross-section  
**section d'acier** || sectionnal area  
**sécurité** || security  
**segmentation** || memory segmentation  
**segment d'arrêt** || locating snap ring  
**ségrégation** || liquation  
**sélectionner des candidats** || shortlist applicants  
**sélectionner tout** || select all  
**sélectionné pour un poste** || shortlisted for a job  
**séléinium (Se)** || selenium  
**sémaphore** || semaphore  
**sémaphore** || signal post  
**semelle de rail** || pad (tie)  
**semi-conducteur** || semiconductor  
**sensibilité** || sensitivity  
**sensibilité à la pression** || pressure sensitivity  
**sensible à toutes les couleurs** || panchromatic  
**sens anti-horaire** || anticlockwise o contraclockwise o counter

# Lexique de termes techniques et scientifiques

clockwise	<b>se connecter</b>    login (to)
<b>sens de circulation</b>    traffic direction	<b>se déconnecter</b>    logout (to)
<b>sens de laminage</b>    rolling direction	<b>shell UNIX</b>    UNIX shell
<b>sens de marche</b>    running direction	<b>shérardisation</b>    sherardizing
<b>sens du courant d'air</b>    air flow direction	<b>sidérurgiste</b>    metallurgist
<b>sens horaire</b>    clockwise	<b>siège éjectable</b>    ejection seat
<b>séparable</b>    resolvable	<b>siemens (S)</b>    siemens
<b>séparateur centrifuge</b>    centrifugal separator	<b>sievert (Sv)</b>    sievert
<b>séparateur de ligne (LS)</b>    line separator	<b>sifflement</b>    hiss
<b>séparateur de paragraphe (PS)</b>    paragraph separator	<b>sifflet</b>    whistle
<b>séparateur de poussière</b>    dust separator	<b>signal débruité</b>    de-noised signal
<b>séparateur d'eau</b>    dewatering grate	<b>signal de voie libre</b>    highball
<b>séparateur d'huile</b>    oil separator	<b>signaux de croisement</b>    crossing signals
<b>séquence d'actions</b>    activity sequence	<b>signet</b>    bookmark
<b>série de données</b>    data string	<b>silence</b>    silence
<b>série de pression</b>    pressure class	<b>silence radio</b>    blackout
<b>séraphie</b>    screen printing	<b>silencieux</b>    muffler
<b>serrage</b>    tightening	<b>silencieux</b>    silencer
<b>serre-câble</b>    cable grip	<b>silicium (Si)</b>    silicon
<b>serre-fils</b>    cable clamp • cable cleat	<b>sillon (disque optique)</b> • trait    groove
<b>serre tresse</b>    braid clamp	<b>simple effet</b>    single-acting
<b>sertir</b>    crimp (to)	<b>sinus (sin)</b>    sine
<b>sertissage</b>    crimping	<b>sinus hyperbolique (sinh)</b>    hyperbolic sine
<b>serveur</b>    server	<b>site</b>    web site
<b>serveur mandataire</b>    proxy • serverproxy	<b>situation de dimensionnement</b> • <b>situation de référence</b>    design condition
<b>servo moteur</b>    servo-motor	<b>situation totalement stabilisée</b>    fully stabilised situation
<b>servo valve</b>    servo-valve	<b>smoothsort</b>    smoothsort
<b>seuil</b>    threshold	<b>société</b>    company
<b>seuillage</b>    thresholding	<b>sodium (Na)</b>    sodium
<b>seuillage adaptatif</b>    adaptative thresholding	<b>sol</b>    ground
<b>seuiller</b>    threshold (to)	<b>solde de compte</b>    account balance
<b>seuil d'alerte</b>    emergency level	<b>solénoïde</b>    solenoid
<b>seuil d'audibilité</b>    audibility threshold	<b>solvant</b>    solvent
<b>sévérité de trempe</b>    quenching intensity	<b>solvant d'élimination</b>    solvent remover
	<b>solveur</b>    solver
	<b>sommet</b>    vertex
	<b>sommets correspondants</b>    corresponding vertices
	<b>sommet d'une courbe</b>    apex
	<b>somme de contrôle</b>    checksum
	<b>son</b>    sound

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>sondage</b>    sounding	electron-beam welding
<b>sondage aux ultrasons</b> o <b>sondage ultrasonore</b>    echo sounding	<b>soudage par friction</b>    friction welding
<b>sonde</b>    probe	<b>soudage par induction</b>    induction welding
<b>sonde spatiale</b>    space probe	<b>soudage par percussion</b>    percussion welding
<b>sonique</b>    sonic	<b>soudage par points</b>    bead welding
<b>sonnerie</b>    bell	<b>soudage par points</b>    spot welding
<b>sonnerie de passage à niveau</b>    crossing bell	<b>soudage par pression</b>    pressure welding
<b>sonomètre</b>    sound level meter	<b>soudage par résistance</b>    resistance welding
<b>son complexe</b>    combination tone	<b>soudé bout à bout</b>    butt welded
o resultant tone	<b>soude caustique</b>    caustic soda
<b>son fondamental</b>    fundamental note	<b>soudo-brasage</b>    braze-welding
<b>sortie de vapeur</b>    steam outlet	<b>soudure</b>    weld
<b>sortie d'air</b> o <b>échappement d'air</b>    air outlet	<b>soudure auto-décapante</b>    self-fluxing solder
<b>soudabilité</b>    weldability	<b>soudure de soutien</b>    back-welding
<b>soudable</b>    weldable	<b>soudure d'angle</b>    fillet weld
<b>soudage</b>    welding	<b>soudure électrique</b>    electric welding
<b>soudage autogène</b> o <b>soudage par fusion</b>    fusion welding	<b>soudure en bouchon</b>    plug weld
<b>soudage au chalumeau</b>    gas welding	<b>soudure sur tranche</b>    edge weld
<b>soudage à la forge</b>    forge welding	<b>souffler</b>    blow (to)
<b>soudage à l'arc</b>    arc welding	<b>soufflerie</b>    wind-tunnel
<b>soudage à l'arc au plasma</b>    plasma arc welding	<b>soufflet</b>    bellows
<b>soudage à l'arc sous gaz</b>    gas shielded arc welding	<b>soufflet de dilatation</b>    expansion bellows
<b>soudage à l'argon</b>    argon welding	<b>souffle de réacteur</b>    engine jet wash o jet blast
<b>soudage bord à bord</b> o <b>soudage bout à bout</b> o <b>soudage en bout</b>    butt welding	<b>soufflure</b>    blowhole o gas pocket
<b>soudage de goujon</b>    arc stud welding	<b>soufre (S)</b>    sulfur <sup>us</sup> o sulphur
<b>soudage en arrière</b>    backhand welding o backward welding	<b>soulignement</b> o <b>tiret bas (_)</b>    underscore
<b>soudage en avant</b> o <b>soudage à gauche</b>    forehand welding o forward welding	<b>soupape de refoulement</b> o <b>valve d'échappement</b> o <b>valve de décharge</b> o <b>valve de mise à vide</b> o <b>valve de sortie</b>    discharge valve
<b>soudage en bout par étincelage</b>    flash-butt welding	<b>soupape de sûreté</b> o <b>valve de sécurité</b>    safety valve
<b>soudage en cordon</b>    strip welding	<b>soupape d'échappement</b>    escape valve
<b>soudage par étincelage</b> o <b>soudure par étincelage</b>    flash welding	<b>soupape d'échappement</b>    exhaust valve
<b>soudage par faisceau d'électrons</b>	

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>sousassement arithmétique</b>    arithmetic underflow	<b>stand duo</b>    two-high mill
<b>source de lumière</b>    illuminant	<b>starter</b>    choke
<b>source de lumière ponctuelle</b>    spot light	<b>station orbitale</b>    orbital station
<b>source sonore</b>    sound source	<b>station spatiale</b>    space station
<b>souris</b>    mouse	<b>statique</b>    static
<b>soustraction</b>    subtraction	<b>statoréacteur</b>    ramjet
<b>sous amorti</b>    underdamped	<b>stéréogramme</b>    stereogram
<b>sous contraintes</b>    strained	<b>stéréographe</b>    stereograph
<b>sous-exposer</b>    underexpose (to)	<b>stéréographie</b>    stereography
<b>sous-exposition</b>    underexposure	<b>stéréoscopie</b>    stereoscopy
<b>sous-marin</b>    submarine	<b>stéréovision</b>    stereovision
<b>sous-passement</b>    underflow	<b>stock actif</b>    active inventory
<b>sous payé</b>    underpaid	<b>stock de pièces de rechange</b>    spare parts inventory
<b>sous-traitance</b>    subcontracting	<b>stock de produits finis</b>    finished goods inventory
<b>spatule</b>    paddle	<b>stock de sécurité</b>    safety stock
<b>spécification</b>    specification	<b>striction</b>    necking • reduction of area • striction
<b>spécification technique du besoin</b>    technical specification	<b>strié radiale</b>    radial groove
<b>spectral</b>    spectral	<b>stroboscopie</b>    stroboscopy
<b>spectre</b>    spectrum	<b>strontium (Sr)</b>    strontium
<b>spectre cannelé</b>    channel spectrum	<b>structure cristalline</b>    grain structure
<b>spectre sonore</b>    noise spectrum	<b>structure des données</b>    data format
<b>spectrogramme</b>    spectrogram	<b>structure de contrôle</b>    control flow statement
<b>spectrographe</b>    spectrograph	<b>structure de données</b>    data structure
<b>spectrographe sonore</b>    sound spectrograph	<b>style d'indentation</b>    indent style
<b>spectrographique</b>    spectrographic	<b>sublimation</b>    sublimation
<b>spectrométrie</b>    spectrometry	<b>subsonique</b>    subsonic
<b>spectrophotomètre</b>    spectrophotometer	<b>suif</b>    tallow
<b>spectroscope</b>    spectroscope	<b>suintement</b>    seepage
<b>spire</b>    wrapping	<b>suintement d'huile</b>    syneresis of grease
<b>spi asymétrique</b>    asymmetric spinnaker	<b>sulfate</b>    sulfate <sup>us</sup> • sulphate
<b>squelette</b>    skeleton	<b>sulfate d'ammonium</b>    ammonium sulphate
<b>squelette d'image</b>    skeletonised image	<b>sulfonitruration</b>    sulphonitriding
<b>squelettisation</b>    skeleton extraction • skeletonising	<b>superficie</b>    area
<b>stabilisateur</b>    stabiliser <sup>z</sup>	<b>supersonique</b>    supersonic
<b>stabilisateur</b>    stabilizer	<b>super statio-réacteur</b>    scramjet
<b>stabilité de route</b>    directional stability	<b>support</b>    support
<b>stage</b>    training period	<b>support magnétique</b>    magnetic stand
<b>stagiaire</b>    trainee	<b>supposition</b>    assumption
	<b>supprimer</b>    delete

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**supprimer** || remove (to)  
**suralimentation** || boost  
**surcharge** || overload  
**surcharger** || overload (to)  
**surchauffe** • **échauffement** || overheating  
**surchauffé** || overheated  
**surdimensionnement** || conservative rating  
**surépaisseur de corrosion** || corrosion allowance  
**sûreté du typage** || type safety  
**sûreté nucléaire** || nuclear safety  
**surévaluation** || overcount  
**surexposition** || overexposure  
**surfâge** || facing  
**surface** || surface  
**surfaces planes** || flat surfaces  
**surface avec traitement anti-réfléchissant** • **surface optique traitée** || bloomed surface  
**surface de contact de Hertz** || Hertzian contact area  
**surface du cylindre** || roll face  
**surface voile** || sail area  
**surfusion** || supercooling  
**surgénérateur** || breeder reactor  
**surlavage** || overwashing  
**surpression** || excessive pressure  
**surtension** || power surge  
**survol** || fly-over  
**sur amorti** || over damped  
**sur-multiplié** || overdrive  
**sur-vitesse** || overspeed  
**susceptibilité magnétique** || magnetic susceptibility  
**suspension élastique** || elastic suspension  
**symbole dollar (\$)** || dollar sign  
**symbole euro (€)** || euro sign  
**symbole livre (£)** || pound sterling sign  
**symbole paragraphe** • **symbole section (§)** || section sign • section symbol  
**symbole pourcentage (%)** || percent sign  
**symétrique** || symmetrical  
**synchronisation** || synchronization

**synchroniseur de tangage** || pitch synchroniser  
**syndicaliste** || trade-unionist  
**syndicat** || trade-union  
**synthèse additive** || additive process  
**synthèse soustractive** || subtractive process  
**synthèse vocale** || speech synthesizer • voice synthesis  
**systèmes numériques** || digital systems  
**systèmes optiques centrés** || centred optic systems  
**système binaire** || binary number  
**système catadioptrique** || catadioptric system  
**système décimal** || decimal notation • decimal number system  
**système de chauffage** || heating system  
**système de coordonnées** || coordinate system  
**système de coordonnées cartésiennes** || Cartesian coordinate system  
**système de fenêtrage** || windowing system  
**système de fichiers** || file system  
**système de mesure** || measuring system  
**système de protection** || protection system  
**système de refroidissement** || cooling system  
**système de rémunération** • **système de rétribution** || reward system  
**système de rentrée** || reentry system  
**système d'arrêt** || shutdown system  
**système d'exploitation** || operating system  
**système d'unités** || system of measurement • system of units  
**système embarqué** || embedded system  
**système en pouce** • **système im-**

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**périale** || inch system  
**système exclusif** • **système propriétaire** || proprietary system  
**système expert** || expert system  
**système hexadécimal** || hexadecimal  
**système métrique** || metric system  
**système octal** || octal  
**s'échouer** || run aground (to)

## T

**tableau** || array  
**tableau associatif** || associative array  
**tableau croisé dynamique** || pivot table  
**Tableau croisé dynamique (TCD)** || pivot table  
**tableau des offres** || bid table  
**tableau de bord** || dashboard  
**tableau de distribution** || switchboard  
**tableau de voyants** || read-out light panel  
**tablette graphique** || graphic tablet  
**tableur** || spreadsheet • spreadsheet programme • spreadsheet software  
**table de conversion** || conversion chart • conversion table  
**table de hachage** || hash map • hash table  
**table de Karnaugh** || karnaugh map  
**table de partitionnement** • **table des partitions** || partition table  
**tablier** || apron  
**tabulation** || tabulation  
**tache** || stain  
**tâche** || task  
**talon** || heel

**talon de cœur de croisement** || heel of frog  
**tambour de frein** || brake drum  
**tamis** || riddle  
**tamis** || sieve  
**tamisage** || screening • separation • sieving  
**tamisage de poussière** || dust sieving  
**tampon** || buffer  
**tampon de calibrage** || calibrating plug  
**tan (tan)** || tangent  
**tangente** || tangent  
**tangente hyperbolique (tanh)** || hyperbolic tangent  
**tantale (Ta)** || tantalum  
**taquets-coinceurs** || camcleat  
**tarage d'une valve** || valve setting  
**taraud** || tap  
**taraudage** || tapping  
**tas** || heap  
**tasseau** || cloat  
**taux** || rate  
**taux cumulé** || accrual rate  
**taux de combustion** || fuel utilization<sup>z</sup>  
**taux de compression** || compression ratio • pressure ratio  
**taux de descente** • **vitesse de descente** || rate of descent  
**taux de marche** || operating time  
**taux de montée** • **vitesse ascendante** || rate of climb  
**taux de rejet** || reject rate  
**taux de rendement** || efficiency rate  
**taux de service** || fill rate  
**taux de virage** || rate of turn  
**taux d'incidents** • **taux de défaillances** • **taux de pannes** || failure rate  
**taux d'intérêt** || interest rate  
**taux d'usure** || wear rate  
**taux horaire** || hourly rate of pay  
**technétium (Tc)** || technetium  
**technologie acoustique** || sound technology  
**technologie spatiale** || space

# Lexique de termes techniques et scientifiques

technology	
<b>téléchargement (envoi)</b>    uploading	
<b>téléchargement (réception)</b>    downloading	
<b>télécharger (envoi)</b>    upload (to)	
<b>télécharger (réception)</b>    download (to)	
<b>télémètre</b>    distance meter	
<b>télémétrie</b>    range finding	
<b>télétraitements</b>    teleprocessing	
<b>télétraitements par lots</b>    remote batch teleprocessing	
<b>tellure (Te)</b>    tellurium	
<b>télomérisation</b>    telomerization	
<b>témoin</b>    cookie	
<b>témoin de frein</b>    brake light	
<b>témoin lumineux d'alerte</b>    voyant lumineux d'alerte	warning light
<b>température</b>    temperature	
<b>température ambiante</b>    ambient temperature	
<b>température critique</b>    critical temperature	
<b>température de calcul</b>    design temperature	
<b>température de couleur</b>    color temperature	
<b>température de sortie de cœur</b>    core outlet temperature	
<b>température de trempe</b>    hardening temperature	quenching temperature
<b>température d'entrée de cœur</b>    core inlet temperature	
<b>température entre passes</b>    interpass temperature	
<b>température maximum de service</b>    maximum operating temperature	
<b>température minimum admissible</b>    minimum allowable temperature	
<b>temporaire</b>    temporary	
<b>temps</b>    time	
<b>temps complet</b>    full-time	
<b>temps plein</b>    full-time	
	<b>temps de calcul</b>    calculation time
	<b>temps de combustion</b>    combustion time
	<b>temps de contact</b>    contact time
	<b>temps de panne</b>    downtime
	<b>temps de pose</b>    pose time
	<b>temps de réponse</b>    response time
	<b>temps de roulement</b>    turnaround time
	<b>temps d'accès moyen</b>    average access time
	<b>temps d'indisponibilité</b>    grounding time
	<b>temps masqué</b>    hidden time
	<b>temps partagé</b>    time sharing
	<b>temps partiel</b>    part-time
	<b>temps réel</b>    real time
	<b>temps travaillé</b>    worked time
	<b>ténacité</b>    toughness
	<b>tenailles</b>    nippers
	<b>tenailles coupantes</b>    cutting nippers
	<b>tendance au flambage</b>    elastic instability
	<b>tendance à cabrer</b>    tail-heavy
	<b>tendance à piquer</b>    nose-heavy
	<b>tendeur</b>    tensioner
	<b>teneur</b>    content
	<b>teneur en eau</b>    dampness
	<b>teneur en fer</b>    iron content
	<b>tenseur de déformation élastique</b>    elastic strain tensor
	<b>tension</b>    voltage
	<b>tension de charge</b>    charging voltage
	<b>tension superficielle</b>    surface tension
	<b>tension (d'une courroie)</b>    tightness (of a belt)
	<b>tenue de route</b>    surface adhesion
	<b>terbium (Tb)</b>    terbium
	<b>termes de paiement</b>    terms of payment
	<b>terminaison</b>    termination
	<b>terminal</b>    terminal
	<b>terminer</b>    finish
	<b>ternissure</b>    tarnish
	<b>terrain</b>    field

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**tesla (T)** || tesla  
**teslamètre** || magnetometer • teslameter  
**testé aux rayons x** || x-rayed  
**test de broutement** || judder test  
**test de corrosion inter cristalline** || inter crystallin corrosion test  
**test de performance** || benchmark  
**test de soulèvement** || dead weight check • lift test  
**tête de bielle** || crank head  
**tête de mât** || mast head  
**tête de pompe** || pump head  
**tête de préhension** || gripper head  
**tête de rivet** || rivet head  
**tête de vérin** || cylinder head  
**tête d'impression** || printhead  
**téton de centrage** • **téton de positionnement** || locating spigot  
**texte brut** || plain text  
**thallium (Tl)** || thallium  
**thème** || theme  
**théorème de Gauss** || Gauss's law  
**théorème de Thévenin** || Thévenin's theorem  
**théorie de la plasticité** || theory of plasticity  
**théorie de l'élasticité** || theory of elasticity  
**théorie du contrôle** || control theory  
**thermocouple** || thermocouple  
**thermodynamique** || thermodynamics  
**thermolyse** || thermolysis  
**thermomagnétisme** || thermomagnetism  
**thermostat** || thermostat  
**thorium (Th)** || thorium  
**thulium (Tm)** || thulium  
**tige coulissante** || slide rod  
**tige de centrage** || centering rod  
**tige de liaison** || connecting rod  
**tige de réglage** || adjusting rod  
**tilde** || tilde  
**tilde (~)** || tilde  
**tirage** || hard copy  
**tirage (d'un cliché)** || print  
**tirant** || strut

**tirant d'eau** || draft hull  
**tirant d'eau arrière** || aft draft  
**tiret (-)** || dash  
**tire-fond** || coach screw  
**tiroir de valve** || spool of a valve  
**tisser** || weave (to)  
**titane (Ti)** || titanium  
**titrer** || assay (to)  
**toile émeri** • **émeri** || emeri paper • emery  
**tôle** || metal sheet  
**tolérance** || allowance  
**tolérance aux pannes** || fault tolerance  
**tolérance de forme** || forms tolerance  
**tolérance de position** || positional tolerance  
**tolérance serrée** || close tolerance  
**tolérant aux pannes** || fault tolerant  
**tôle ondulée** || corrugated iron  
**tonnage de déplacement** || displacement  
**tonne (t)** || tonne  
**tonneau** || aileron roll  
**tordre** || bend (to)  
**tordu** || bent  
**tore** || ring  
**tornade de référence** || design basis tornado  
**torsion** || torsion  
**touche** • **électrode** || prod  
**touche** || key  
**touché au sol et remise des gaz** • **touché au sol suivi de remise des gaz** || touch-and-go  
**touche de contact** • **tête de contact** || contact head • contact pad  
**touche de verrouillage** || num lock  
**tourbillon de bout d'aile** || wing-tip vortex  
**tourbillon marginal** || side eddy • side vortex  
**tourbillon (vidage)** || whirlpool  
**tourelle** || turret  
**tourret à meuler** || wheel grinder

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>tourillon</b>    trunnion	train
<b>tournage</b>    turning	<b>train universel</b>    universal mill
<b>tournevis</b>    screwdriver	<b>traité</b>    treated
<b>tournevis dynamométrique</b>    torque screwdriver	<b>traitement</b>    treatment
<b>tour de lancement</b>    launching rail	<b>traitement analogique du signal</b>    analog signal processing
<b>tour de montage</b>    servicing tower	<b>traitement anti-reflet</b> o <b>traitement anti-réfléchissant</b>    non-reflection coating
<b>tour de réfrigération</b>    cooling tower	<b>traitement automatique des données</b>    automatic data processing
<b>tour de refroidissement</b>    cooling tower	<b>traitement aux ultra-sons</b>    sonication
<b>tour de sauvetage</b>    escape tower o launch escape system	<b>traitement de données</b> o <b>traitement des informations</b>    data processing
<b>tour d'établi</b>    bench lathe	<b>traitement de surface</b> o <b>traitement superficiel</b>    surface treatment
<b>tour par minute (rpm)</b>    rotation per minute	<b>traitement de texte</b>    word processing o word processor
<b>träçabilité</b>    traceability	<b>traitement du combustible usagé</b>    fuel reprocessing
<b>traceur</b>    plotter	<b>traitement d'images</b>    image processing o image restoration
<b>trace cercles</b>    circle template	<b>traitement numérique du signal</b>    digital signal processing
<b>trace de brut</b> o <b>trace de moulage</b>    mould skin	<b>traitement par groupe</b> o <b>traitement par lots</b>    batch processing
<b>trace écrou</b>    bolt and screw template	<b>traitement préliminaire</b>    pre-treatment
<b>trace ellipse</b>    ellipse template	<b>traitement thermique</b>    heat treatment
<b>trace flèche</b>    arrow head template o arrow template	<b>traité avec un revêtement de surface</b>    coated
<b>trace lettres</b>    letter template o lettering guide	<b>trait de fraction</b>    fractional line
<b>trace ressort</b>    spring template	<b>trait d'union (-)</b>    hyphen
<b>traction</b>    pull	<b>trait fin</b>    thin line
<b>traction avant</b>    front-wheel drive	<b>trait fort</b>    thick line
<b>trafic en approche</b>    incoming traffic	<b>tramway</b>    trolley
<b>trafic ferroviaire</b>    railway traffic	<b>transférer</b>    forward (to)
<b>traînard</b>    saddle	<b>transfert de matière</b>    pick-up o transfer
<b>traînée</b>    drag	<b>transfert de propriété</b>    transfert of ownership o transfert of title
<b>trains à deux niveaux</b>    double-stack train	<b>transfert de technologie</b>    technology transfert
<b>train de banlieue</b>    commuter train	
<b>train de cages en tandem</b> o <b>train tandem</b>    tandem mill	
<b>train de marchandises</b>    freight train	
<b>train d'atterrissement</b>    landing gear o undercarriage	
<b>train d'entretien</b>    service train	
<b>train finisseur</b>    finishing rolls	
<b>train planétaire</b>    planetary gear	

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**transfert d'électron** || electron transfer  
**transformateur** || transformer  
**transformation de Laplace** o  
**transformée de Laplace** || Laplace transform  
**transformée en Z** || Z-transform  
**transition permise** || allowed transition  
**transitoire** || transient  
**transmission de puissance** || power transmission  
**transmission régulière** || direct transmission  
**transpalette** || pallet jack o pallet truck  
**transparence** || transparency  
**transparence aux infrarouges** || diathermancy  
**transparent** || transparent  
**transparent aux infrarouges** || diathermanous  
**transporter** || carry (to)  
**transsonique** || transonic  
**trapèze** || trapezoid  
**trapézoidal** || trapezoidal  
**trappe de largage** || drop-hatch  
**travail des métaux** || metalwork  
**travail d'équipe** || teamwork  
**traverse** || sleeper  
**traverse** || transom  
**traversée de tuyauterie** || piping penetration  
**tréfilabilité** || drawability  
**tréilage** || wire drawing  
**tréfilerie** || wire drawing plant  
**treillis** || wire mesh  
**treillis soudé** || welded mesh  
**tremblement** o **vibration** || buffeting  
**tremblement de terre de référence** || design basis earthquake  
**tremppabilité** || hardenability  
**trempe** || quench o quenching  
**tremper** || harden (to)  
**tremper** || quench (to)  
**trempe au bain de plomb** o  
**trempe au plomb** || lead bath hardening o lead bath quenching

**trempe au bain de sel** || salt bath hardening o salt bath quenching  
**trempe au chalumeau** o **trempe à la flamme** || flame hardening  
**trempe à cœur** || through hardening  
**trempe à l'air** || air hardening o air quenching o self hardening  
**trempe à l'eau** || water hardening o water quenching  
**trempe à l'huile** || oil hardening o oil quenching  
**trempe de volume** || bulk hardening  
**trempe et revenu** || quenching and tempering  
**trempe par induction** || induction hardening  
**trempe superficielle** || skin hardening o surface hardening  
**tresse** || braid  
**tréteau** || trestle  
**treuil de hissage** || hoisting winch  
**tri** || sorting  
**triangle** o **trigone** || triangle  
**triangle d'avertissement** || warning triangle  
**tribologie** || tribology  
**tringle de manœuvre** || switch rod  
**tri de Shell** || Shell sort  
**tri fusion** || merge sort  
**tri par base** || radix sort  
**tri par extraction** o **tri par sélection** || selection sort  
**tri par insertion** || insertion sort  
**tri par paquets** || bucket sort  
**tri par propagation** o **tri à bulles** || bubble sort o sinking sort  
**tri par tas** || heapsort  
**tri-processeur** || tri-processor  
**tri rapide** || quicksort  
**trois axes** || three axis  
**trombone** || paper clip  
**troncature** || truncation  
**tronqué** || truncated  
**tronquer** || truncate (to)  
**trou** || hole  
**trous d'homme primaire** || primary side manway

# Lexique de termes techniques et scientifiques

<b>trou de coulée</b>    tap hole	charger
<b>trou de lamage</b>    counter bore	<b>turbo-générateur</b>    turbo-generator
<b>trou de lamage droit</b>    straight counterbore hole	<b>turbulence</b>    turbulence
<b>trou de main</b> • <b>trou de visite</b>    hand hole	<b>tuyauterie</b>    piping
<b>trou de positionnement</b>    locating hole	<b>tuyauterie de basse pression</b>    low-pressure line
<b>trou de rivet</b>    rivet hole	<b>tuyauterie de décharge</b> • <b>tuyauterie de retour</b> • <b>tuyauterie de sortie</b> • <b>tuyauterie de vidange</b>    discharge line • drain line • return line
<b>trou d'air</b>    air pocket	<b>tuyauterie de fuite</b>    leakage line
<b>trou d'évent</b> • <b>évent</b>    air hole • breather hole • vent hole	<b>tuyauterie de graissage</b>    lubrication line
<b>trou d'extraction des boues</b>    bottom blowdown collection ring	<b>tuyauterie de haute pression</b>    high-pressure line
<b>trou d'homme</b>    man hole	<b>tuyauterie de pression</b>    pressure line
<b>trou non débouchant</b>    blind hole	<b>tuyauterie de purge</b>    bleed line
<b>trou taraudé</b>    tapped hole	<b>tuyauterie de raccordement</b>    joining line
<b>tube à essai</b> • <b>éprouvette</b>    test tube	<b>tuyauterie de refoulement</b>    delivery line
<b>tube capillaire</b>    capillary tube	<b>tuyauterie de vapeur</b>    steam lines • steam pipe
<b>tube de canon</b>    cannon barrel	<b>tuyauterie d'échappement</b>    exhaust line
<b>tube de détection de fuites</b>    leakage detection drain pipe	<b>tuyauterie d'écoulement</b>    flow line
<b>tube de drainage du carter</b>    sump drain tube	<b>tuyauterie primaire</b> • <b>tuyauterie principale</b>    main line
<b>tube de force</b>    channel	<b>tuyauterie secondaire</b>    secondary line
<b>tube de pitot</b>    pitot tube	<b>tuyauterie (réseau)</b>    tubing
<b>tube fileté</b>    threaded pipe	<b>tuyaux dégradés</b>    degraded tubes
<b>tube sans soudure</b>    seamless pipe • weldless tube	<b>tuyau centrifugé</b>    centrifugal casting pipe
<b>tubulure de décharge</b>    safety valve nozzle	<b>tuyau coudé</b>    bent pipe
<b>tubulure de sortie de vapeur</b>    steam outlet nozzle	<b>tuyau en fer</b>    iron pipe
<b>tubulure d'évent</b>    vent nozzle	<b>tuyau moulé</b>    cast tube
<b>tubulure d'expansion</b>    surge nozzle	<b>tuyère d'éjection</b>    nozzle exit cone
<b>tubulure d'extraction des boues</b>    bottom blowdown drain nozzle	<b>tuyère orientable</b>    swivelling nozzle
<b>tungstène (W)</b>    tungsten	<b>typage dynamique</b>    dynamic typing
<b>tungstène</b>    wolfram	<b>typage faible</b>    weak typing
<b>turbine</b>    impeller	
<b>turbine</b>    turbine	
<b>turbine à gaz</b>    gas turbine	
<b>turbine hydraulique</b>    hydraulic turbine • water turbine	
<b>turbocompresseur</b>    turbocharger	
<b>turbopompe</b>    impeller pump	
<b>turbo compresseur</b>    super-	

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**typage fort** || strong typing  
**typage statique** || static typing  
**type** o **type de donnée** || data type  
**type composé** || composite type  
**type de mouvement** || motion profile  
**type d'équipement** || type of equipment  
**type énuméré** || enumerated type  
**typographie** || typography

## U

**ultrason** o **ultrasonore** o **à ultrasons** || ultrasonic o ultrasound  
**ultraviolet** || ultraviolet  
**une taille** || single cut  
**unitaire** || single  
**unité** || unit  
**unité de chaleur** || unit of heat  
**unité de force** || unit of force  
**unité de mesure** || unit of measure  
o unit of measurement  
**unité de mesure dérivée** || derived unit of measurement  
**unité de pression** || unit of pressure  
**unité de puissance** || unit of power  
**unité de quantité** || unit of quantity  
**unité de résistance** || unit of resistance  
**unité de temps** || unit of time  
**unité de tête** || cab unit  
**unité de travail** || unit of work  
**unité de vitesse** || unit of velocity  
**unité d'énergie** || unit of energy  
**unité d'œuvre** || work unit  
**unité fondamentale** || fundamental unit  
**unité imaginaire (*i*)** || imaginary unit  
**UNIX** || UNIX

**uranium (U)** || uranium  
**usagé** o **usé** || worn  
**usinabilité** || machinability  
**usinage** || machining  
**usinage par abrasion** || abrasion machining  
**usine** || plant  
**usiner** || machine (to)  
**usine de retraitement** || reprocessing plant  
**usure** || wear  
**usure** || wearing  
**usure de diffusion** || diffusive wear  
**usure de fatigue** || fatigue wear  
**usure d'adhérence** || adhesive wear  
**usure par échauffement** || thermal wear  
**usure par frottement** || attrition  
**utilisateur** || user  
**utilisateur final** || end user

## V

**vaisseau** || vessel  
**vaisseau de combat** || warship  
**valence** || valence  
**valeur** || value  
**valeurs séparées par des tabulations (TSV)** || tab-separated values  
**valeurs séparées par des virgules (CSV)** || comma-separated values  
**valeur ajoutée** || added value  
**valeur crête** || peak value  
**valeur efficace** || root mean square value  
**valeur efficace réelle** o **valeur efficace vraie** || true root mean square  
**valeur erronée** || freak value  
**valeur moyenne** || average value  
**valeur moyenne** || mean value

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**valeur nominale** || nominal value  
**valeur numérique** || numerical value  
**valeur propre** || eigenvalue  
**validation** || validation  
**valve à commande directe** || directly-controlled valve  
**valve à étranglement réglable** || adjustable restriction valve  
**valve à pointeau** || needle valve  
**valve de compensation** || compensating valve  
**valve de décompression** || decompression valve  
**valve de détente** || maximum-pressure valve  
**valve de direction** || directional valve  
**valve de distribution** || directional control valve  
**valve de distribution hydraulique** || hydraulic direction control valve  
**valve de régulation de débit** || flow control valve  
**valve de régulation de pression** || pressure control valve  
**valve de retenue** || back pressure valve  
**valve de sûreté basse pression** || low pressure relief valve  
**valve de sûreté haute pression** || high pressure relief valve  
**valve hydraulique** || hydraulic valve  
**vanadium (V)** || vanadium  
**vanne** || flowgate  
**vanne de réglage** || adjusting gate  
**vanne de répartition** || distribution valve  
**vanne d'isolement** || isolation valve  
**vapeur d'eau** || steam  
**vapeur (gaz)** || vapor<sup>us</sup> • vapour  
**vaporisation** || vaporisation<sup>iz</sup>  
**vaporisation** || vaporization  
**variable** || variable  
**variable globale** || global variable  
**variable indépendante** || independent variable

**variable locale** || local variable  
**variantes** || alternates  
**variateur de vitesse** || variable speed transmission  
**variation de centrage** || centre of gravity travel  
**vase Dewar** || Dewar flask • vacuum flask  
**va-et-vient** || two-way switch  
**vecteur** || vector  
**vecteur de champ** || field vector  
**vecteur propre** || eigen vector  
**vecteur unitaire** || unit vector  
**véhicule spatial** || space vehicle  
**veilleuse** || low-light lamp  
**vendre au détail** || retail (to)  
**vent** || air blast  
**ventilateur** || air blower • blower • cooling fan  
**ventilateur** || fan  
**ventilation forcée** || forced ventilation  
**ventilation naturelle** || self-ventilation  
**ventre** || belly  
**vent arrière** || tail-wind  
**vergence** || vergence  
**vérin** || jack  
**vérin à double effet** || double-acting cylinder  
**vérin à double tige** || double-end rod cylinder  
**vérin à simple effet** || single acting cylinder  
**vérin hydraulique** || hydraulic ram  
**vérin pneumatique** || air cylinder  
**vernis** || glaze • varnish  
**verre** || glass  
**verrouillage électrique** || electric locking  
**verrouillage hydraulique** || hydraulic locking  
**verrou de blocage** || switch lock  
**version** || release  
**version** || release version  
**vers le bas** || downward  
**vers le haut** || upward  
**vers l'ouest** || westwards  
**vibration** • **ébranlement** || chat-

# Lexique de termes techniques et scientifiques

tering  
**vibratoire** || vibratory  
**vibreur de manche** || stick shaker  
**vice de fabrication** || manufacturing defect  
**vidange** || drain • oil change  
**vidange** || drainage  
**vidanger** || drain (to)  
**vidange d'huile** || oil change  
**vidange gravitaire** || gravity draining  
**vide** || vacuum  
**vide** || void  
**vide absolu** || absolute vacuum  
**vieillissement** || ageing • aging<sup>us</sup>  
**vieillissement des matériaux** || materials ageing  
**vieillissement mécanique** || strain ageing • strain aging<sup>us</sup>  
**vieillissement naturel** || natural ageing • natural aging<sup>us</sup>  
**vignettage** || vignetting  
**vilebrequin** || crankshaft  
**Violation des règles de sécurité** || safety violation  
**virage serré** || steep turn  
**virgule (,)** || comma  
**virgule** || decimal point  
**virgule flottante** || floating point  
**vis** || screw  
**viscosimètre** || viscosimeter  
**viscosité absolue** || absolute viscosity  
**viscosité cinématique** || kinematic viscosity  
**viseur** || aiming device  
**visière • écran facial** || face shield  
**visionneur** || viewer  
**vision binoculaire** || binocular vision  
**vision stéréoscopique** || stereoscopic vision  
**visite planifiée** || expected visit • planned visit  
**visqueux** || viscous  
**visser** || screw on (to)  
**vis auto-taraudeuse** || self-tapping screw

**vis à billes** || ball screws  
**vis à six pans creux** || allen bolt  
**vis de butée** || stop screw  
**vis de purge** || bleed screw  
**vis de réglage** || adjusting screw • setting screw  
**vis de serrage** || clamping screw  
**vis moletée** || knurled screw  
**vis sans fin** || worm • worm gear  
**vis sans tête** || grub screw  
**vitesse air • vitesse aérodynamique** || air speed  
**vitesse angulaire** || angular velocity  
**vitesse constante** || constant speed  
**vitesse critique** || critical speed • critical velocity  
**vitesse critique** || critical velocity  
**vitesse critique de trempe** || critical cooling rate  
**vitesse critique de trempe** || critical speed of hardening  
**vitesse de broche** || spindle speed  
**vitesse de coulée** || cast speed • casting rate  
**vitesse de coupe** || cutting speed  
**vitesse de décision** || decision speed  
**vitesse de décrochage** || stalling speed  
**vitesse de dépôt** || hardfacing speed  
**vitesse de frottement** || friction velocity  
**vitesse de libération** || escape velocity  
**vitesse de prise de vues** || view-taking rate  
**vitesse de réaction** || rate of reaction  
**vitesse de régime** || rating speed • working speed  
**vitesse de rotation** || rotation speed  
**vitesse de transmission** || transmission speed  
**vitesse d'approche** || approach speed

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**vitesse d'avance** || feed rate  
**vitesse d'échauffement** || rate of heating  
**vitesse d'écoulement** || flow velocity  
**vitesse initiale** || initial velocity  
**vitesse lente** || low speed  
**vitesse linéaire** || linear speed  
**vitesse massique** || mass velocity  
**vitesse maximale** || speed-limit  
**vitesse maximum** || peak velocity  
**vitesse moyenne** || average speed  
**vitesse réglable** || adjustable speed  
**vitesse sol** || ground speed  
**vitesse uniforme** || uniform velocity  
**vitesse uniformément accélérée** || uniformly accelerated velocity  
**vitesse uniformément retardée** || uniformly retarded velocity  
**vivacité (couleurs)** || brilliancy  
**vives eaux** || spring tides  
**vocal** o **voix** || voice  
**voie** || track  
**voie aérienne** || airway  
**voie déviée** || turnout track  
**voie de circulation au sol** || taxi-way  
**voie de dépôt** || shop track  
**voie de liaison** o **voie de raccordement** || interchange track  
**voie de manœuvre** || switching track  
**voie de service** || house track  
**voie double** || double track  
**voie d'accès** || lead track  
**voie d'évitement** o **voie de déviation** || by-pass o passing siding  
**voie en palier** || level track  
**voie étroite** || narrow gauge  
**voie métrique** || metric gauge  
**voie principale** || main track  
**voile** || light fog  
**voile** || sail  
**voilier mixte** || motorsailer  
**voiture d'inspection de la voie** || track inspection car

**vol** || flight  
**volant** || flying  
**volant** || handwheel o wheel  
**volant de commande** || control wheel o hand wheel  
**volant de direction** || steering wheel  
**volant de manœuvre** || hand wheel  
**volant d'inertie** || flywheel  
**volant moteur** || flywheel  
**voler** || fly (to)  
**volets** o **volets de sustentation** || flaps  
**volet de carburateur** || throttle valve  
**volet hypersustentateur** || wing-flap  
**volt** || volt  
**volt (V)** || volt  
**voltmètre** || voltmeter  
**volt-ampère (VA)** || volt-ampere  
**volt par mètre** || volt per meter  
**volume déplacé** || displaced volume  
**volume d'air** || air volume  
**vol de nuit** || night flight  
**vol d'affrètement** || charter flight  
**vol en piqué** || nose down  
**vortex de surface** || swirls  
**voxel** || voxel  
**voyant** || annunciator  
**voyant aéofrein** || airbrake warning light  
**voyant allumé** || illuminated light  
**voyant de baisse de niveau** || low-level warning light  
**voyant de baisse de pression** || low-pressure warning light  
**voyant de manœuvre** || transit indicator  
**voyant de niveau d'huile** || oil sight  
**voyant de surcharge** || overload warning light  
**voyant de surchauffe** || overheat warning light  
**voyant de surveillance** || monitoring indicator

# Lexique de termes techniques et scientifiques

**voyant d'appel** || call indicator •  
call light  
**voyant d'état** || status indicator  
light • status light  
**voyant encastré** || embedded light  
**voyant lumineux** • alerting light  
• indicator light • pilot light •  
ready-light  
**voyant lumineux de test** || push-  
to-test light  
**voyant magnétique** • **voyant**  
**mécanique** || indicator flag  
**voyant principal d'appel** || mas-  
ter call light  
**voyant témoin** || monitor light •  
witness light  
**village** || cobbling  
**vue de coté** || side view  
**vue de dessus** || plan view  
**vue de face** || front view  
**vue éclatée** || exploded view  
**vue latérale** || side-view  
**vue rapprochée** || close-up view

## W

**wagon à mineraï** || ore car  
**wagon-citerne** || tank car  
**wagon de fret** • **wagon de mar-  
chandises** || freight car  
**wagon postal et à bagages** || bag-  
gage-mail car  
**wagon-restaurant** || dining car  
**wagon-trémie** || hopper car  
**wagon-trémie à mineraï** || hopper  
ore car  
**watt (W)** || watt  
**weber (Wb)** || weber

## X

**xénon (Xe)** || xenon

## Y

**yacht** || motor yacht  
**yard (yd)** || yard  
**ytterbium (Yb)** || ytterbium  
**yttrium (Y)** || yttrium

## Z

**zéro** || zero  
**zinc (Zn)** || zinc  
**zirconium (Zr)** || zirconium  
**zone amorce (MBR)** || master boot  
record  
**zone de lancement** || launch pad  
**zone de liste** || list box  
**zone de tourbillons** || raceway  
**zone de trafic d'aérodrome (ATZ)**  
|| aerodrome traffic zone  
**zone d'établissement de régime**  
|| entrance region  
**zone industrielle** || industrial es-  
tate  
**zone interdite** || prohibited zone  
**zone réglementée** || restricted  
area  
**zoom** || zoom